

الدكتور

عبد اللطيف البدري



التشخيص والإنذار في الطب الأكدي





التشخيص والإنذار

في

الطب الزكي

المقدمة

كانت ممارسة الطب في بداية حضارة وادي الرافدين ذات طابع خاص ، فلقد كان الذين يعالجون المريض من المتطببين ثلاثة ، أول من يستدعى منهم (الكاشف) ومهمته تشخيصية تبدأ بتقصي ماتضعه الصدف تحت سمعه وبصره ابتداءاً من ساعة استدعائه وانتهاءاً بوصوله للمريض مضيفاً إلى تقديراته كل مايعترضه في الطريق وما يجده حول المريض سواءاً كانت من الظواهر الطبيعية أو من الاحياء أو الجماد ، ومن تفسيره لها ولما توحى به اليه ملامح المريض وحالته ولما يعتقده ذا اهمية في رأيه يضع التشخيص والانذار .

قد لايتعدى التشخيص ذكر كون المرض متأت من استحواذ أحد الآلهة على ذلك المريض فيقول ان يد الإله فلان قد أصابته أو قد يقول أحيانا ان المرض نا تج عن انتهاك قدسية الآلهة أو حرمة معابدها أو متأت من المشي على أرض غير طاهرة أو قد يعزوه في احيان اخرى لمضاجعة إمرأة أو كاهنة .

يأتي بعد ذلك على ذكر الانذار ليقول إن المريض سيموت أو أنه سوف يشفى ، وقد يذكر موعد موته فيحدده بأجل معين قد يكون في نفس اليوم أو قد يطيله عدداً من الأيام ، ومثله للشفاء وموعده .

ينتهي دور الكاشف عند هذه المرحلة ، يستدعى بعدها (الطبيب) الذي يصف الدواء ويحضره ويشرف على تعاطيه فيعين مقدار الجرعة وتكرارها وأسلوب تعاطيها ، وهو الذي ينصح بما يسمح للمريض من أكل وشرب وهو الذي يوصي أيضا باستدعاء الجراح إذا لزم الأمر .

اتضح للكاشف بمرور الزمن أن دوره قد بدأ بالتضاؤل بعد أن كان الأهم وأن مكانة الطبيب بدأت تحتل الصدارة وعرف أيضاً أن السبب في ذلك هو اعتماد الطبيب على الأمور المادية في ممارسته للمهنة فهو يبنى الأنذار على ما يراه في المريض ولاشيءً غير ذلك ولقد أثبت هذا الأسلوب أنه أكثر نجاحاً من دور الكاشف الذي يعتمد على أمور أثبتت التجربة أنها ليست ذات علاقة بالواقع أو بصحة المريض . خشي الكاشف تدهور مكانته فاستعان بالطوالع والنجوم للتأكيد على صحة رأيه في التشخيص والانذار ولكن هذه بدورها لم تضف الكثير للواقع العملي عنده فجدد استعانته بقراءة الطالع في أجسام القرابين والتركيز على التفاوت التشريحي بين جسم ذبيحة وأخرى وهذه بدورها أيضاً لم تفده الكثير لأنها مبنية على أساس واه فلم يعد أمامه إلا السير بنفس الطريق التي سار الطبيب به و هكذا أصبح الكاشف في أدواره المتأخرة يصف شيئاً من الأدوية المادية مع الرقي والأدعية بعد تشخيص الداء واستنتاج الانذار .

وشعر (الطبيب) بمزاحمة (الكاشف) له في مهنته ، ومع أنه كان قد أصاب نجاحاً أكبر إلا أنه ثبت في هذه المنافسة وعزز مكانته بجعل ممارسته أكثر واقعية باضافته ما يرفع من حالة المريض النفسية علماً منه أن المريض المتفائل المملوء بالأمل اكثر إحتمالا للمرض وأقرب للشفاء من المتخاذل أمام رهبة المرض وهكذا رجحت كفة الطبيب على كفة الكاشف لدرجة أن قوانين حمورابي التي جاءت في وقت متأخر نسبياً تطرقت في نصوصها إلى ذكر الطبيب واغفلت الكاشف .

يلاحظ القارئ بأن هذا الكتيب يخص دور الكاشف دون الطبيب لذا فهو خال من المعالجة ومقتصر على التشخيص والانذار ولا يعكس مستوى الطب في ذلك العهد بل يمثل فترة من فترات تطوره .

ويلاحظ القارئ كثرة ذكر الأرواح وايدي الاشباح في النصوص ولكن هـذا لايبدو غريباً إذا عرفنا ما كان سائداً من معتقدات آنذاك ، فلقد كان قدماء سكان وادي الرافدين يظنون أن الآلهة الكبار ثلاثة أولها يحكم السماء والآخر يحكم الأرض والثالث يحكم باطن الأرض (أو الأرض السفلى) ولهذه الآلهة معاونون أقل رفعة يتولون تصريف الأمور التي لا تستحق اشغال الآلهة الكبار بها ولهم بدورهم معاونون أيضاً أغلبهم آلهة المدن ، فلكل مدينة إله أو اكثر يرعونها ويحمونها من الأشباح والأرواح الشريرة .

يتزعم جانب الشر سبعة أشباح كبار لهم الكثير من المعاونين ومن دونهم ، ينطلق اكثرهم في الظلام ليترصد الناس في الطرقات ويوقع بهم الأذى . لهذه الأشباح اختصاصات فقسم منها يولد الكوارث الطبيعية وآخر الأمراض والأوبئة وثالث الاستحواذ على الأشخاص وسلبهم ارادتهم ، وقسم منها لا ترتضي إلا بالدماء .

يدفع الشخص أذى الأشباح عن نفسه وعن أهله بطرق عديدة تبدأ من وضع تماثيل للالهة المتنوعة التي تطرد الأشباح تحت عتبة داره وفي أسس البناء او بتعليق قسم منها على الجدران ، واحياناً بقراءة التعاويذ واجراء السحر ، أو بندب الآلهة واسترضائها بالقرابين وطلب حمايتها من تلك الارواح بطردها أو حبسها . لـذا فلا عجب أن تشغل الأرواح والأشباح الكثير من حياة مواطن العراق القديم ، ولا عجب أن ينسب لها الكثير من الأمراض وأن يعمل الأكثر لتفاديها أو التخلص منها .

نعود لهذا الكتاب الفريد الذي استطاع السيد رينيه لابات الفرنسي الجنسية جمع نصوصه من اللوحات المسمارية الموجودة في متحف اللوفر بباريس وفي غيرها والذي ترجم عنه النص العربي الموجود بين يدي القارىء .

لقد جاء الكتاب بأربعين فصلا خصصت كل عدة فصول لاسلوب في استنساج التشخيص والانذار ففي الفصل الأول والثاني حاول الكاشف (الطبيب) أستنساج الانذار من الظواهر والأحداث التي يراها أو يسمعها وهو في طريقه الى المريض ثم اعطاء الرأي في حالته ان كان سيموت أو سيشفى وهل سيزمن مرضـه أم سيكون الشفاء تاماً .

وعالج في الفصل الثالث الانذار في أصابات الرأس سواءاً كانت لوحدها أم أنها كانت مصحوبة بعوارض أخرى في الجسم .

وخصص الفصل الرابع لاصابات الصدغ والخامس للعين ان آلمت أو طرفت أو احتقنت أو فاضت بالدموع . وعلق اهمية على بياضها وموقع السواد فيها وعرج بنفس الفصل على الأذن وثقل سمعها وطنينها .

وخصص الفصل السادس أيضاً للأنف ولونه وانسداده والمنخرين ، ثم تناول في خلفية اللوحة موضع الشفاه والاسنان . واستمر في الفصل السابع في بحث اللسان ولونه وما غطي به وتناول أيضاً الفم واللهاة والنطق .

وتناول الأذن في الفصل الثامن وعلق أهمية على درجة سمعها والطنين فيها ، وتناول الوجه في الفصل التاسع وأعطى أهمية للونه ان كان محمرا أو مصفرا أو معتم اللون مسوده ، وهل غطي بطفح أو بثور ام كان متشنجاً .

وتناول في الفصل العاشر الرقبة وآلامها واسترخاءها أوتشنجها ثم البلعوم والحنجرة وفي الفصل الحادي عشر عن اليدين المؤلمة والمرتجفة والمتغيرة اللون والمشلولة وكذلك الحارة والباردة وحالة الأنامل فيها .

واحتوى الفصل الثاني عشر على البحث في الصدر والاثداء والخاصرتين وعظم الظهر والمراقين ، والثالث عشر للشرسوف والبطن والأحشاء والرابع عشر على الفخذين والاليتين والأست والقضيب والبول والخصية والأربية والأقدام .

وفي الفصل الخامس عشر عالج الانذار من ناحية زمانة المرض بطريقة فيها الكثير من الطرافة يبدأ بالانذار فيما اذا كان المرض قد دام يوماً واحداً ثم تدرج الى اليومين والثلاثة والأربعة وهكذا لغاية العشرة . ثم ان كان المرض قد دام خمسة عشر يوماً أو ان دام شهر أو شهرين ثم ان طال أكثر .

وفي الفصل السابع عشر طرافة كثيرة أيضاً اذ تناول أعراضاً لا ترتبط تشريحياً بعضو ويمكن اعتبارها عامة كأن يقول اذا كان المريض كثير التعرق ، أو صالب الحمى ، أو لا ينقطع عن الصراخ أو ان ظهرت عليه تشنجات ، أو ان المرض يهاجمه وسط الليل أو تقلب في الفراش ، أو تعافى عند الصباح ، وتناول الفصل الثامن عشر والتاسع عشر أشياء مشابهة .

وفي الفصل العشرين والواحد والعشرين عندما يتقيأ المريض أويلح في طلب الماء . واحتوى الفصل الثاني والعشرون والثالث والعشرون على عدة مواضيع كالخدر أو عدم

القدرة على الجماع أو الهذيان أو عندما يمزق المريض ثيابه أو عندما يختل عقله .

وفي الفصل الخامس والعشرين والسادس والعشرين عن الانذار بعد الكلوم والأصابة بيد الآلهـــة .

والفصل الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون مخصص لأم المستقبل وهو كناية عن المرأة الحامل ، وما يمكن الاستدلال عليه من جبينها وانفها وحلمة ثديها وبروز بطنها وما يدل عليه اقتراب زوجها منها وهي حامل .

والفصل الاربعون يتعلق بالوليد عندما يتقيأ حال ولادته وما تدل عليه اصابته بمختلف الأمراض ،وان كان كثير الصراخ أو مذعوراً أو مرتجفاً ،أو عندما يصاب بالحمى أو التهاب الأحشاء .

لسنا بسبيل نقد (الكاشف) طبيب التشخيص على أسلوبه ولسنا بسبيل موافقته فيما ذهب به ، ولكن أهمية هذه الفصول هي أنها تعطى صورة واضحة ، عـــن حياة تلك المجتمعات ، فالقارئ وهو في قراءته لهذه النصوص الطبية تتكون في مخيلته ودون وعي صورة ذلك المجتمع فيتصور الدور والطرقات وما بها من بشر أو حيوان وكيف يتخاطب الناس وما هي علاقة بعضهم ببعض وكيف يربطون الأحداث مع بعضها بل وكيف يسترسلون في تطيرهم لدرجة أن سمع صرير الباب مثلا يوحي بأن المريض سيموت أو أن رؤيا ميت تعني أن المصاب سيشفي .وذكر هذه الامثلة لا يعني الحط من شأن هولاء الناس أو اتهامهم بالسطحية ،فللمعتقدات الأثر العميق في حياة المرء وصحته ، كما أن ذكرهم لهذه التوجسات لم يمنعهم مـــن الالتفات الى الأمور المادية والأستنتاج السليم في الكثير من الحالات .

ولعل من الخير أن يترك للقارئ تكوين صورة يوحي بها خياله من قراءته للنصوص واني لواثق من أن الكثير سينتبهون لأمور غفلت عنا في زحمة التركيز على الترجمة

أختتم هذه المقدمة لأتقدم بالشكر العميق للأستاذ عبدالملك البدري المحامي وقرينته اذ لولاهما لتعذر عليّ ترجمة هذا الكتاب ، ولما كان وقت الترجمة الجاف وقتاً ممتعاً ومفيدا .

عبداللطيف البدري

الباب الاول

الفصـــل الاول

١ ــ عندما يزور الكاشف بيت المريض .

٢ ــ فان رأى في طريقه كسرة ملقاة على الارض فعليه ان لا يقرب هذا المريض ولا يباشره .

٣ ــ اما اذا رأى مائدة قرابين (؟) فان هذا المريض واقع تحت السحر الذي سيؤدي الى الموت .

٤ ــ وان رأى ابهام المريض الايمن متصلباً فان هذا المريض سيموت في اليـــوم السابع .

٥ ــ فان كان ابهامه الأيسر متصلباً بعد ان عانى الكثير فانه سيموت .

٦ ــ واذا ما سمع صريراً في الباب التي يرقد المريض خلفها فان هذا المريض سيموت .

٧ ــ واذا كانت الباب التي يرقد خلفها المريض عالية الصرير كصوت الأسد فان هذا المريض سبق وان انتهك حرمة الهته المقدسة وان ذلك سيؤدي به الى الموت .

٨ ــ واذا شاهد في الطريق كلباً أسود أو خنزيراً اسود فان المريض سيموت .

٩ – واذا رأى خنزيراً اسود فان المريض سيموت (او قد يشفى بعد ان يعانى آلاماً مبرحة) .

١٠– واذا رأى خنزيراً أبيض فان هذا المريض سيشفى (او ينتابه ضيق) .

١١– اما اذا رأى خنزير احمر فان هذا المريض سيموت (؟) في الشهر الثالث أو اليوم الثالث .

١٢– اما ان رأى خنزيراً أحمر قاتم اللون فان هذا المريض سيتعرض لمرض الاستسقاء ولكن لن يقربه القلق .

١٣– واذا رأى خنازير ترفع ذيولها فان القلق والهم لن يقربا هذا المريض .

١٤– واذ رأى خنزيراً يتزاوج فان المريض (...) .

١٥– واذا رأى بقرة بيضاء فان هذا المريض سيكون برعاية يد الهة وايدي الاالهة .

١٦– واذا رأى بقرة سوداء فان هذا المريض (...) .

١٧– واذا رأى بقرة حمراء فان هذا المريض (...) .

١٨– واذا رأى بقرة حمراء قاتمة فان هذا المريض سيكون محظوظاً .

١٩– واذا رأى بقرة تخفض قرنها (للهجوم) فان هذا المريض (...)

٢٠– واذا رأى بقرة تنظر اليه بغضب فان هذا المريض (...)

٢١– واذا نطحته بقرة بقرنها فان هذا المريض (...)

٢٢– واذا رأى قرنٰ بقرة فان هذا المريض سيموت – فان عبر طريقه حمار باتجاهه الايمن فان هذا المريض (...)

٢٣– واذا عبر طريقه حمار باتجاهه الايسر فان هذا المريض (...) .

٢٤– واذا رأى حماراً يلقح حمارة فان هذا المريض (...)

٢٥– واذا رأى حماراً ابيض فان يد (...) سترعاه .

٢٦– واذا رأى حماراً أحمر قاتماً فان هذا المريض (...) .

٢٧– واذا داس عليه حمار فان هذا المريض (...) .

٢٨– واذا رأى حصانا فان هذا المريض (...) .

٢٩– واذا رأى خروفاً فان هذا المريض (...) .

٣٠ــ واذا رأى شخصاً هائجاً فان هذا المريض (٠٠٠) .
٣١ــ فاذا وخزه جانبه الايمن فان هذا المريض (٠٠٠) .
٣٢ــ واذا وخزه جانبه الايسر فان هذا المريض (٠٠٠) .
٣٣ــ واذا ٠٠٠ عينه اليمنى فان هذا المريض .
٣٤ــ واذا ٠٠٠ عينه اليسرى فان المريض سيموت مساء .
٣٥ــ واذا طنت اذنه اليمنى فان هذا المريض (٠٠٠) .
٣٦ــ واذا طنت اذنه اليسرى فان هذا المريض سيشفى .
٣٧ــ واذا صادف الهاً متشردا واحدا من توأمين ٠٠٠ (واذا رأى) قطعة قماش ملوثة ؟ (٠٠٠)
٣٨ــ واذا رأى شعر ماعز فان يد الشبح سترعاه وان مرضه سيكون طويلا ــ واذا رأى كسيحاً فان يد الاله (سن) سترعاه .
٣٩ــ واذا رأى اصم فان يد الاله (ترجال) اويد (شماش) ــ واذا رأى طابوقة مفخورة فان هذا المريض (٠٠٠)
٤٠ــ واذا رأى ميتا فان هذا المريض سيشفى ــ واذا رأى عربة فان مرضه سيكون تحت يد (دلبات) .
٤١ــ واذا رأى عربة نقل فان هذا المريض ستكون ايامه طويلة ولكنه سوف يموت
٤٢ــ واذا رأى مركبة حربية فان هذا المريض سيقاسي ــ واذا رأى صاعا لكيل الحبوب (؟) (٠٠٠)
٤٣ــ واذا رأى أعمى فان المريض سيقاسى من الم ملازمة البيت وانه سيموت .
٤٤ــ ٥٠ سطراً تتحدث اللوحة الاولى منها عندما يكون الكاشف في بيت المريض.

الفصـل الثاني

١ ــ واذا تواجد زائر في بيت المريض ومر نسر عبر السماء باتجاه يمينه فان هذا المريض سيشفى .

٢ ــ واذا مر هذا النسر في السماء باتجاه يساره فان هذا المريض سيموت .

٣ ــ واذا مر في الصباح من خلف دار المريض عابرا من الشارع الايمن باتجاه الشارع الايسر فان هذا المريض سينهض بسرعة .

٤ ــ واذا مر نسر من خلف دار المريض عابراً من الشارع الايمن الايسر باتجاه الشارع الايمن فان مرضه سيطول .

٥ ــ واذا طار من خلف دار المريض صباحاً ، نسر فان هذا المريض سيموت .

٦ ــ واذا حط طير خلف دار رجل على الميزاب يأكل بعض الشيء فان كان هذا الرجل مريضا فانه سيموت ، واذا معافى فان داره ستنهار .

٧ ــ اذا اجتاز السماء عقاب باتجاه يمين رجل فان رغبته ستتحقق اما اذا تعلق الموضوع بمريض فانه سيموت .

٨ ــ اذا اجتاز السماء عقاب باتجاه يسار رجل فان رغبته لن تتحقق ، واذا تعلق الامر بمريض فانه سيشفى .

٩ – اذا صرخ عقاب صباحاً عن يمين رجل فان امنيته ستتحقق واذا تعلق الامر بمريض فانه سيموت .

١٠– اذا صرخ عقاب صباحاً امام رجل وعلى يساره فان امنيته لن تتحقق وان تعلق الأمر بالمريض فانه سيشفى .

١١– اذا صرخ عقاب بعد الظهر امام رجل وعلى يمينه فان امنيته ستتحقق وان تعلق الأمر بمريض فانه سيموت .

١٢– واذا صرخ بعد الظهر امام رجل وعن يساره فان امنيته لن تتحقق واذا تعلق الامر بمريض فانه سوف يشفى .

١٣– واذا نعق غراب عن يمين رجل بصوت نائح فان المريض سينوح

١٤– اذا نعق غراب بصوت نائح عن يسار رجل فان خصمه الذي يعرفه سيبكيه .

١٥– اذا نعق غراب بصوت نائح امام رجل فانه سيلقى ما يبكيه .

١٦– اذا نعق غراب بصوت نائح خلف رجل فان عدوه الذي يعرفه سيبكيه .

١٧– اذا تعلق خفاش فوق المريض فانه سيشفى في اليوم ذاته .

١٨– اذا حطت حمامة فوق مريض فانه سيموت سريعاً او ان المرض سيتركه في بداية السنة .

١٩– اذا سقطت حمامة فوق فراش المريض فان هذا المريض سيشفى .

٢٠– اذا سقطت حمامة فوق المريض فانه سيموت في اليوم الثالث .

٢١– اذا سقطت حية مرة بعد أخرى على مريض فان مرضه سيكون طويلا ولكنه سوف يشفى .

٢٢– اذا سقطت حية على مريض وكان مرضه قد دام طويلا فان مرضه سيتركه .

٢٣– اذا سقطت حية على مريض منذ أيام طويلة فان هذا المريض سيشفى ولكنه لمرة واحدة وسيسقط مريضاً .

٢٤– اذا سقطت حية على مريض وكان مرضه خطيراً فان المرض سيترك جسمه وسيخف .

٢٥ــ اذا سقطت حية على وسادة مريض فانه سيموت ذات اليوم ــ واذا لازمت حية وسادة مريض على الدوام فان هذا المريض سبق وان انتهك قدسية الهه أو قد سبق اله المدينة وسيموت في نفس السنة .

٢٦ــ اذا لازمت حية وسادة مريض باستمرار منجانبه الايمن فان خطيئته ستغتفر وسينهض .

٢٧ــ اذا لازمت حية باستمرار وسادة مريض من جانبه الايسر فانه قد انتهك قدسية الهه او اله مدينته .

٢٨ــ اذا دخلت حية في حجر جدار بعد ان تكون قد سقطت على وسادة فراش مريض فانه سيموت .

٢٩ــ اذا التفت حية على وسادة مريض فان هذا المريض كان قد انتهك قدسية الهة او اله مدينته .

٣٠ــ اذا التفت حية في حجر مريض فان هذا المريض سيموت واذا لدغته حية فانه سيموت ايضاً .

٣١ــ اذا سقطت عقرب على مريض فانه سيموت في اليوم العاشر .

٣٢ــ اذا سقطت عقرب مرة بعد أخرى على مريض فانه مرضه سيطول .

٣٣ــ اذا لازمت عقرب من غير انقطاع وسادة مريض فان مرضه سيتركه سريعاً .

٣٤ــ اذا لازمت عقرب جداراً بمواجهة المريض فان مرضه سيتركه .

٣٥ــ اذا دخلت عقرب في حجر مريض فان هذا المريض سيشفى .

٣٦ــ اذا كان في بيت المريض حية او عقرب وظهرت فان المريض سيشفى .

٣٧ــ اذا كان في بيت المريض قطة سوداء (...) وظهرت فان المريض سيموت

٣٨ــ اذا كان في بيت المريض قطة سوداء (...) فان المريض سيشفى .

٣٩ــ اذا كان في بيت المريض (...) فان المريض سيشفى .

٤٠ــ اذا ظل المريض خلال مرضه (...) فانه سيموت .

٤١ــ اذا ....رجل اثناء مرضه (...)

٤٢ــ اذا كان رجل اثناء مرضه (•••) فانه سيرعاه .
٤٣ــ اذا نهبت سحلية خاتم مريض فان هذا المريض سيموت .
٤٤ــ اذا سقطت السحلية على فراش مريض فان هذا المريض سيشفى بنفس اليوم
٤٥ــ اذا تسلقت سحلية فراش مريض فان مرضه سيتركه بسرعة .
٤٦ــ اذا (•••) سحلية (•••) ففيما يتعلق بالمريض فان معنوياته ستكون عاليـــة .
٤٧ــ اذا (•••) سحلية (•••) ففيما يتعلق بالمريض لن تكون معنوياته عالية .
٤٨ــ اذا سقطت دودة قز على فراش مريض فان هذا المريض سيموت في طراوة المساء .
٤٩ــ اذا تسلقت دودة قز فراش مريض فان مرضه سيتركه بنفس اليوم .
٥٠ــ اذا تغلغلت دودة قز حضن مريض فان مرضه سيدوم طويلا ولكنه سيشفى
٥١ــ اذا كانت (Asgulalu) فوق مريض فان هذا المريض سيشفى .
٥٢ــ اذا كان (•••) ففيما يتعلق بالمريض فانه سيبقى طريح الفراش .
٥٣ــ اذا كان (•••) عن يمين المريض (؟) فان معنوياته لن تكون عالية
٥٤ــ اذا كان و(•••) عن يسار المريض (؟) فان معنوياته ستكون عالية .
٥٥ــ اذا كان في (•••) فان هذا الرجل سيتمتع بـ (•••) واذا كان ذلك متعلقاً بالمريض فانه سيظل طريح الفراش
٥٦ــ اذا كان في (•••) ففيما يتعلق بالمريض فان معنوياته ستكون عالية .
٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ : اذا (•••) فأرة (•••)
٦٠ــ اذا (•••) في بيت المريض فان هذا المريض سيتعافى .
٦١ــ اذا (•••) الحباحب الوامضة كالكوكب (•••) فان هذا المريض سيتعافى .
٦٢ــ اذا كانت هذه الحباحب (•••) فان هذا المريض سيشفى .

٦٣ــ اذا مرت الحباحب من يمين الرجل الى يساره فان هذا الرجل (٠٠٠) وفيما يتعلق بالمريض فانه سيموت .

٦٤ــ اذا مرت الحباحب من يسار رجل الى يمينه ففيما يتعلق بالمريض فانه سيشفى .

٦٥ــ اذا مرت الحباحب امام رجل فان امنيته ستتحقق، اما فيما يتعلق بالمريض فانه سيموت .

٦٦ــ اذا اومضت الحباحب في وجــه رجل عند ملاقاته فانه سيمر دون تحقيق أمانيه وفيما يتعلق بالمريض فانه سيشفى .

٦٧ــ اذا اومضت الحباحب فوق رجل وحتى امامه فان هذا الرجل سيكون ذا قوة اما فيما يتعلق بالمريض فانه سيموت .

٦٨ــ اذا اومضت الحباحب خلف رجل من يمينه الى يساره فان هذا الرجل (٠٠٠) وفيما يتعلق بالمريض فانه سيتعافى .

٦٩ــ اذا اومضت الحباب خلف رجل من يساره الى يمينه فان الرجل (٠٠٠) وفيما يتعلق بالمريض فانه سيموت .

٧٠ــ اذا اومضت الحباحب عن يمين رجل وامامه فان هذا الرجل (٠٠٠) وفيما يتعلق بالمريض فانه سيشفى .

٧١ــ اذا اومضت الحباحب عن يسار رجل وامامه فان هذا الرجل (٠٠٠) وفيما يتعلق بالمريض فانه سيموت .

٧٢ــ اذا لاح وميض الحباحب خلال سهرة المساء على يمين رجل (٠٠٠) فانه سيصاب بالسودانية ، وفيما يتعلق بالمريض فانه سيشفى .

٧٣ــ اذا اومضت الحباحب خلال سهرة المساء عن يسار رجل فان صدره سينشرح وفيما يتعلق بالمريض فانه سيموت .

٧٤ــ اذا اومضت الحباحب في الغسق عن يمين رجل فان قلبه سيكون جذلا وفيما يتعلق بالمريض فانه سيشفى .

٧٥- اذا اومضت الحباحب في الغسق عن يسار رجل فان قلبه سيكون مغما وفيما يتعلق بالمريض فانه سيشفى .


٧٦- اذا اومض برق عن يمين رجل فان امانيه لن تتحقق وفيما يتعلق بالمريض فانه سيشفى .

٧٧- اذا اومض برق عن يسار رجل فان امانيه ستتحقق وفيما يتعلق بالمريض فانه سيموت .

٧٨- اذا شبت نار عن يمين رجل فانه سيحقق رغباته وفيما يتعلق بالمريض فانه سيموت .

٧٩- اذا شبت نار عن يسار رجل فانه لن يحقق رغباته وفيما يتعلق بالمريض فانه سيشفى .

٨٠- واذا مر وميض نار عن يمينه فانهذا يوحي بان المريضسيبقى طريح الفراش



الباب الثاني

الفصل الثالث

الفصل الاول من الباب الثاني

١ — اذا اوحى اليك وانت ذاهب لعيادة مريض بان رقية قد ألمت به فلا لزوم لمباشرته لانه سيشفى .

٣ — (٠٠٠) مثل بعض الناس الذين على جمجمتهم (٠٠٠)

٤ — (٠٠٠) ولا يتوقف عن استشارته (٠٠٠٠)

٥ — (٠٠٠) ولا يزال يتمتع بقواه الجنسية فان يد (٠٠٠) .

٦ — (٠٠٠) وكان جمجمته (٠٠٠٠) وكان فمه قد اصبح احمر اللون (٠٠٠) وكان شعره (٠٠٠)

٧ — (٠٠٠) قد امسك به بصورة مستمرة خلال الليل ولا ينفك من الارتجاف فان يد (٠٠٠) .

٨ — واذا كان يصرخ بغير انقطاع ويقول رأسي فان يد (٠٠٠) .

٩ — اذا اصيب رأسه فان يد الاله (فافسكال) ، ومثله ، يد (٠٠٠) .

١٠— اذا اصيب برأسه (٠٠٠) واذناه لا تسمع فان يد عشتار (٠٠٠) .

١١– اذا اصيب برأسه، وكانت ساقاه متورمتين وكانت بطنه مصابة أيضاً فان الاله (٠٠٠) قد أصابه .

١٢– اذا اصيب برأسه وكانت احشاؤه ملتهبة جداً فان (٠٠٠) قد أصابه .

١٣– واذا اصيب من أعلى رأسه وكان (٠٠٠) وجبهته ووجهه وخده وقفاه وصدره (٠٠٠) وساقاه وكاحلاه تؤذيه في وقت واحد وان هذا الالم يتوقف امام الكاشف فان شبحاً قد أصابه وان (٠٠٠) .

١٥– واذا كان (٠٠٠) من رأسه متزعزعاً (٠٠٠) فسوف يكون مسترخياً .

١٦– واذا كان (٠٠٠) من رأسه بحالة جيدة فانه سيشفى (؟) .

١٧– اذا اصبح شعر رأسه ابيض (٠٠٠) .

١٨– اذا اصبح شعر رأسه أبيض فان يد (٠٠٠) .

١٩– اذا اصبح شعر رأسه أبيض فانه قد استحوذ عليه من (٠٠٠) .

٠٢– اذا اصبح شعر رأسه أبيض (٠٠٠) .

٢١– اذا كان شعر رأسه بحالة جيدة فانه سيشفى – واذا كانت امرأة فان شعرها (٠٠٠) .

٢٢– اذا كان قحف رأسه مشوهاً (؟) هذا التشوه (؟) (٠٠٠) ويموت ، واذا كان وسط رأسه (٠٠٠) .

٢٣– اذا كان رأسه كله مرتجفاً (٠٠٠) واصبح انفه احمر اللون وان (٠٠٠) وعينه اليمنى تفرز اصفر (٠٠٠)

٢٤– اذا كان رأسه متشنجاً وكانت قدماه باردتين فان يد الله (٠٠٠) .

٢٦– اذا كان رأسه (٠٠٠) واذا كانت قدمهاليمنى متقلصة ولن يستطيع بسطها بعد ان اصيب بالام مبرحة فانه سيشفى .

٢٧– اذا كان رأسه (٠٠٠) وكان قدمه اليسرى متقلصة ولن يستطيع بسطها فان يد (٠٠٠) .

٢٨– اذا كان رأسه (٠٠٠) وآذانه تطن كذلك ، واذا كان وجهه (٠٠٠) .

٢٩– اذا كان رأسه مكتمل النمو فلننظر الى عضلاته ؟ (٠٠٠) .

٣٠ــ اذا كان رأسه مكتملا غير ان عضلاته نحيفة (...) .

٣١ــ اذا كان رأسه وقفاه واعلى ظهره يؤذيه وبنفس الوقت (...) فانه دائه عضلي .

٣٢ــ اذا كان رأسه مريضاً وقد مس ظهره وكان صدره يؤلمه بصورة مستمرة وان بطنه لن تتوقف عن المغص (...) وكان يأكل ويشرب بصورة طبيعية غير ان شهيته للاكل والشرب قد سددت ولم يعد يشتهي الاكل والشرب فان يد (عشتار) وانه مضطهد واذا كان هذا التشخيص يتعلق بأمرأة (...)

٣٤ــ اذا كان رأسه يؤلمه دون مهلة وان الحمى قد انهكته فان يد عشتار (...)

٣٥ــ اذا كان رأسه ، مثله ، وليس به حمى فان يد عشتار (...) .

٣٦ــ اذا كان رأسه يؤلمه بصورة مستمرة واصابته الحمى بضربة (...) واذا عافه المرض وكان مصاباً بالاختلاج وان بصره بدأ بالتناقص وبدأ عقله بالاختلال بحيث انه اصبح هائماً من غير حساب كالمأخوذ بالاشباح ، فان الاله (لمستو) قد صب (...) .

٣٨ــ اذا اصيب رأسه بصورة مستمرة وبضربة واحدة من يد الشيطان فان يـــد (مقل) قد أصابته .

٣٩ــ اذا كان رأسه مرتعشاً وملتوي الرقبة وكذلك عموده الفقري واذا كان فمـــه (....) واذا كان لعابه يسيل من فمه وكانت يداه وساقاه واقدامه ترتعش بنفس الوقت واذا كان اثناء المشي يسقط الى الامام (...) فانه يشـــفى

٤١ــ اذا كان رأسه ويداه وقدماه ترتعش ، ويشد فمه ليتكلم في (...) فان يد (...) قد استحوذت عليه .

٤٢ــ اذا كان رأسه ويداه وقدماه ترتعش بنفس الوقت واذا وجد في فمه انه يتعثر بكلامه (؟) (...) .

٤٣ــ اذا كان رأسه ويداه وقدماه تترنح واذا كان فمه اثناء الكلام يرول خيوطاً من اللعاب (...) .

٤٤ـ اذا كان رأسه ويداه وقدماه تترنح بذات الوقت واذا ابدى جهدا كبيراً لكي يتغوط ولكنه (•••) .

٤٥ـ اذا كان رأسه ويداه وقدماه ترتعش ويشد فمه لكي يتكلم وكان بصورة مستمرة (•••) .

٤٦ـ اذا كان رأسه (•••) من الحمى ، واذا تركته الحمى يوماً وعاودته في اليوم الثاني ، واذا قذف المني (•••)واذا آلمته اعضاؤه بنفس الوقت واذا طلب الماء ليشرب فان يد (•••) .

٤٨ـ اذا كان رأسه (•••) من الحمى وتركته يوماً وعاودته في اليوم الذي يليه فان اصابته هذه هي استحواذ (•••) واذا كانت يداه وقدماه حارة وعرق عرقاً بارداً فان حالته تشبه حالة من أصابه الشبح وهو الشيطان (لآ بيسو) وان ايامه ستكون طويلة ولكنه سيموت .

٥٠ـ اذا أصيب رأسه بالحمى وكانت عضلات صدغيه ترتجف وتتناوب عليه الحرارة والبرودة فان يد الاله (•••) .

٥١ـ اذا كان في رأسه حرارة وكانت ارنبة انفه ويداه ، وقدماه باردة فانه مصاب بحمى الجبل ، ومثله ، فان دعاء سيئاً قد اصابه .

٥٢ـ اذا كان برأسه حرارة وكانت عضلات صدغيه وعضلات يديه وقدميه تؤلمه بنفس الوقت واذا كانت قدماه حتى القسم الاسفل من ساقيه باردة ، وكان وجهه (•••) وكانت ارنبة انفه داكنة وجلده مائلا الى الصفرة وعيناه تفرز القذى الاصفر والابيض وكانت أجفانه لينة فكل هذا متأتى من استحواذ (•••) واذا لم يعد قادراً على التنفس من انفه واصبح مكرهاً على التنفس من فمه فانه يكون قد درج الى الموت (؟) وعلى حنجرته (•••)

٥٥ـ اذا كان مصاباً بالحرارة في رأسه وعضلات صدغيه ويديه وقدميه تؤلمه بنفس الوقت واذا كان هو احمر اللون وساخناً جداً فان يد الله ستشفيه .

٥٦ـ اذا كان في رأسه وبطنه حرارة وكانت عضلات صدغيه ويديه وقدميه بنفس الوقت (•••) فان يد (•••)

٥٧ــ اذا كان في راسه وبطنه حرارة وكانت عضلات صدغيه ويديه وقدميه(٠٠٠) واسفل بطنه صلباً (؟) وكانت به برودة (٠٠٠) .

٥٩ــ اذا اصيب مشروخ الرأس بحرارة وكان (٠٠٠) .

٦٠ــ اذا كان مصاباً بحرارة في رأسه وكانت زاويتا فمه بيضاء (٠٠٠) .

٦١ــ اذا كان رأسه ملتهباً وكان وجهه احمر (٠٠٠) .

٦٢ــ اذا كان رأسه ملتهباً جداً وكان وجهه احمرو (٠٠٠) .

٦٣ــ اذا اصيب رأسه وجسمه وطرف انفه برضوض واذا كان يعض شفتيه (٠٠٠) فان شبح احد اقاربه الذي كان قد مات ظمأ قد استحوذ عليه .

٦٥ــ اذا اصيب رأسه وجسمه وطرف انفه برضوض وكان يعضعض شفتيه فان أحد اقاربه الذي كان قد مات ظمأ قد استحوذ عليه .

٦٧ــ اذا كان رأسه وجسمه ملتهبين ولم يتوقف عن التردد الى المرحاض فان يد الاله (حطمه) ستشفيه ، واذا (٠٠٠)

٦٨ــ اذا كان رأسه ملتهباً بفعل الحمى (؟) وبه قشعريرة بصورة مستمرة فان يــد نفس الالـــه ستشفيه ، واذا طرحـــت الصفراء من بطنه ، وكانت الصفراء (٠٠٠) .

٦٩ــ اذا كان رأسه ملتهباً جداً وكان هذا يتركه بعد الظهر وكان لا يتوقف عن طلب الماء للمرحاض (؟) فانه قد استحوذ عليه من قبل الاله (٠٠٠)

٧٠ــ اذا كان رأسه ملتهباً جداً وكان هذا يتركه يوماً ويعاوده في اليوم الثاني وكان عند معاودة المرض له قد استحوذ عليه من قبل (٠٠٠) وكان (٠٠٠) وكانت يداه وقدماه حارتين فان حاله مشابه لذلك الذي استحوذ عليه الشبح وان ذلك هو الشيطان (حازو) وان ذلك سيدوم حتى الموت .

٧٢ــ اذا اصيب برأسه بضربة من يد الاله .

٧٣ــ اذا اصيب برأسه من الجهة اليمنى فان هذه الاصابة هي يد الاله (عداد)

٧٤ــ اذا اصيب برأسه من الجهة اليسرى فان اصابته هذه من يد الاله (شماش) وانه سوف يموت من اصابته هذه .

٧٥- اذا اصيب برأسه بحيث ان عينيه قد اظلمتا فان اصابته هذه هي من يـد الاله (يننجرسو) .
٧٦- اذا اصيب برأسه ، وآلمته اعضاؤه بذات الوقت فان اصابته هذه هي يـد عشتار ولكي ينجو من اصابته (٠٠٠) الشفاء .
٧٧- اذا اصيب برأسه بالاضافة ﻟ (٠٠٠) فانه مبعوث عشتار الى الاله (جيمو)
٧٨- اذا اصيب برأسه ، وصار يقذف بالدم الاسود اضافة على ذلك فانها ايادي الاله (جيمو) وانه سيموت .
٧٩ - اذا اصيب برأسه وصار يتقيأ دماً اضافة على ذلك فانها يد الآله (جيمو) قد أصابته وانه سيموت
٨٠- اذا اصيب برأسه ، وان وعيه قد (٠٠٠) فان الهاً قتالا يغنيه ثم يميته .
٨١- اذا اصيب برأسه ، وارتخت عضلات وجهه ويديه وقدميه بذات الوقت وكانت تؤلمه ، واصبح لونه احمر وملتهباً فان يد الهه ستشفيه .
٨٢- اذا اصيب برأسه واضناه العرق البارد واصبح وجهه احمر واصفر فان زال عنه عارض علته وانه (٠٠٠) فان يد (لمستو) قد استحوذت عليه وان ايامه ستطول ثانية ولكنه سيموت منها .
٨٤- اذا اصيب برأسه وفي جسمه فان يد عشتار (٠٠٠)وانه سيشفى .
٨٥- واذا ارتجفت عضلاته من اعلى رأسه الى اخمص قدمه فانه لن يشفى .
٨٦- اذا شعر المصاب بازدياد حرارته من الرأس الى الجسد ولكنه شعر بالبرودة من الجسم الى القدمين واذا كانت جبهته تنبض (٠٠٠) وتأخذه (٠٠٠) لكنه سيشفى .
٨٨- اذا كان لونه اصفر من الرأس الى الجسد ولكنه (٠٠٠) من الجسد الى القدمين ، وكانت يداه حارتين الى درجة كبيرة فانه سيتحمل آلاماً شديدة ولكنه سيشفى .
٨٩- واذا كان مريضاً من الرأس الى الجسد ولكنه لا يتألم من الجسد الىالقد مين ، فان هذا بداية شهر مرضه وان مرضه سيكون طويلا ولكنه سيشفى .
٩٠- فان لم يتألم من رأسه الى جسمه وان كان مريضاً من جسمه الى قدميه فهذا بداية مرضه وان مرضه سيطول ولكنه سيشفى .

٩١– واذا كان جسمه من رأسه الى قدميه مغطى ببقع حمراء كان جلده ابيض فانه قد اصيب بهذا المرض عندما كان مع امرأة في فراش وأن يد(سن)قد اصابته

٩٢– واذا كان من رأسه الى قدميه مغطى ببقع حمراء وكان جسمه اسود ، فمثله مثل سابقه .

٩٣– واذا كان من رأسه الى قدميه مثله ، وكان جسمه اصفر فان يد عشتار قد اصابته .

٩٤– واذا كان من رأسه الى قدميه مغطى ببقع بيضاء وكان جسمه اسود فمثله وان يد شماش قد اصابته .

٩٥– واذا كان من الرأس الى القدمين مغطى ببقع سوداء وكان جسمه أحمر فمثله مثل سابقه .

٩٦– اذا كان من رأسه الى الوسط ؟ (من جسمه) وعضلاته كانت بحالة جيدة ولكنها لا تتحرك وان اجزاءه السفلى كالمقيدة وكانت اذناه مع انها بحالة جيدة لا تسمع فان الشيطان قد استحوذ عليه .

٩٨– اذا كانت عضلات الرأس كالمشلولة وكان جفونه مصابة ، فانه والموت على موعد ولاجل شفائه عليك ان تستبدل مسكنه .

١٠٠– اذا كان شعر رأسه بحالة سيئة دوما فانه قد اصيب بعظامه وانه سيكون مضطرباً .

١٠١– واذا كان شعر رأسه منتفشاً ، فمثله .

١٠٢– واذا كان شعر رأسه مشتبكاً فمثله .

١٠٣– واذا كان شعر رأسه (٠٠٠) فمثله .

١٠٤– اذا كان شعر رأسه ينمو باتجاه معاكس فانه قد أصيب بظهره وسيكون قلقاً .

١٠٥– اذا كان شعر رأسه متشابكاً ؟ فانه سيموت – واذا كان شعر رأسه متلبداً فانه سيموت .

١٠٦ــ اذا كان شعر رأسه متلبداً بصورة دائمية فانه قد اصيب بظهره وسيكون مضطرباً .

١٠٧ــ اذا كان شعر رأسه بحالة سيئة فانه مصاب بظهره ، ومثله .

١٠٨ــ اذا كان شعر رأسه منتفشاً فان كان قد اصيب بظهره وانه سيموت .

١٠٩ــ اذا كان شعر رأســه وجسمه منتفشين بنفس الوقت فانه كان قد اصيب بظهره وانه سيموت .

١١٠ــ اذا كان شعر رأسه (٠٠٠) فانه سيموت .

١١١ــ اذا كان شعر رأسه (ملوناً) مثل (الصوف الاحمر (٠٠٠)

١١٢ــ اذا كان شعر رأسه (٠٠٠) وكان شعر رأسه أحمر مقطوعاًمن (٠٠٠)

١١٣ــ اذا كان شعر رأسه (٠٠٠) .

الفصل الرابــع

الفصل الثاني من الباب الثاني

١ — اذا كانت اصداغ المريض متوترة وكانت به حرارة او كانت به برودة فان يد الاله (قبع) قد استحوذت عليه .

٢ — اذا كانت اصداغه متوترة وكانت احشاؤه صحيحة فان يد الاله (قبع) قد استحوذت عليه .

٣ — اذا كانت اصداغه متوترة وكانت احشاؤه مسدودة فان يد الاله (قبــع) قد استحوذت عليه .

٤ — اذا كانت اصداغه متوترة وكانت اذناه لا تسمعان فان يدي الهه قد استحوذتا عليه وانه سيموت .

٥ — اذا كان صدغه بحالة جيدة فانه سيشفى— واذا كان صدغه منخفساً فانه سيموت .

٦ — اذا كان صدغه منخفضاً وعيناه دامعتين فانه سيموت .

٧ — اذا كان صدغه منخفضاً ولم يتوقف عن الصراخ وكان الدم يجري من فمه فان يد شبح قد استحوذت عليه .

٨ – اذا كانصدغه مصاباً بما ذكر وكانت عضلات جبهته تؤذيه اذى شديداً وكان اعلى رأسه (مشدوداً) فان يد الشبح فد استحوذت عليه وانه سيموت .

٩ – اذا اصيب بصدغه كما ذكر سابقاً وكانت عضلا ت جبهته تؤذيه بشدة وكان اعلى رأسه (...) فانه سيموت .

١٠– اذا اصيب صدغه وكان يصرخ بغير انقطا ع «بطني» فانها يد شبح او يد عشتار وانه سيموت (واذا كانت يد شبح فسيعيش بعض الوقت ثم يموت)

١١– اذا اصيب صدغه كما ذكر سابقا وكان مصاباً باسهال شديد يجعله غير مستقر في فراشه فان يد شبح قد مسته وانه سيموت .

١٢– اذا اصيب صدغه باليبوسة من ملازمته للشمس من طلوعها الى غروبها ولا ينام فانه سيموت .

١٣– اذا اصيب بصدغه واشتد عليه ذلك عند تركه النوم في الشمس ولا سبيل للتخفيف عنه فان يد شبح قد اصابته .

١٤– اذا اصيب بصدغه وكان الدم يجري من فمه فان يد شبح قد اصابته .

١٥– اذا اصيب بصدغه وكانت عضلات رقبته تؤلمه فان يد شبح قد اصابته .


١٦– اذا اصيب بصدغه وكانت عضلات عينيه تؤلمه فان يد شبح قد اصابته .

١٧– اذا اصيب بصدغه وكانت به حرارة او برودة وكانت عيناه ملتهبتين فان يد شبح قد اصابته .

١٨– اذا اصيب بصدغه وكانت عضلا ت وجهه تختلج ، يقوم ويقع فان يد شبح قد اصابته .

١٩– اذا اصيب بصدغه وكان جسمه مشلولا ولا يتصبب عرقه فان يد شبح قد اصابته .

٢٠– اذا كان صدغه وشرسوفه وتحت رقبته مصابة ولم يكن (...) من الحمى ولا يتصبب عرقه ، وسقط شعر جسمه الاسفل في وسط النهار فان يـــد (اردات ليلى) قد اصابته بالحمى .



٢٢– اذا كان صدغه الايمن مصابا بالبرد وصدغه الايسر بالحرارة فان يد شبح قد اصابته .

٢٣– اذا ارتجف صدغه الايمن وكان الايسر حارا فان كان قد وطئ اثر (سمكوسن) وانه سيشفى .

٢٤– اذا آلمه صدغه الايسر وانه (...) في اليوم الخامس فان يد (سن) (...) .

٢٥– اذا آلمه صدغه الايمن فانها يد شماش .

٢٦– اذا آلمه صدغه الايسر فانها يد عشتار .

٢٧– اذا آلمه صدغه الايمن وكانت عينه اليمنى محاطة بهالة من الظلال ، فان الصلاة لاله مدينته ستخفف عنه وانه سيشفى .

٢٨– اذا آلمه صدغه الايسر وكانت عينه اليسرى محاطة بهالة من الظلال فان يد (صلفيه) قد اصابته وقد يخفف عنه ويشفى

٢٩– اذا كانت صدغاه الأيمن والايسر يؤلمانه وكانت عيناه اليمنى واليسرى مغطاتين بهالة من الظلال فان هذا الشخص كان قد قذف الهه او اله مدينته (...)

٣١– اذا آلمه صدغه الايمن وكانت عينه اليمنى ملتهبة وتصب الدموع فان يد شبح او بالاحرى يد عشتار قد اصابته .

٣٢– اذا آلمه صدغه الايسر وكانت عينه اليسرى ملتهبة وتصب الدموع فان يد (...) .

٣٣– اذا آلمه صدغه الايمن والايسر وكانت الحرارة من جراء هذا مستمرة(؟ ...)

٣٤– اذا آلمه صدغاه الايمن والايسر وكانت الحرارة من جراء ذلك غير مستمرة (؟ ...) .

٣٥– اذا آلمه صدغاه وكانا ينبضان وكانت عضلات عينيه توخزانه وعضلات رقبته تؤلمه فان يد شبح قد اصابته .

٣٧– اذا اصيب في صدغيه فانها يد (قبع) .

٣٨– اذا اصيب في صدغه الايمن فانها يد (...) .

٣٩– اذا اصيب في صدغه الايسر فانها يد الهه .
٤٠– اذا اصيب في صدغه الا يسر وكانت عيناه (•••) .
٤١– اذا اصيب في صدغه الايسر وكانت عيناه مدلهمتين من الدموع (•••)
٤٢– اذا اصيب في صدغه الايمن واذا (•••) .
٤٣– اذا اصيب في صدغه الايسر واذا (•••) .
٤٤– اذا اصيب في صدغه وفي شرسوفه وعلى جانبي (•••) .
٤٥– اذا اصيب في صدغه وكانت احشاؤه معاقة (•••)
٤٦– اذا اصيب في صدغه وكانت عضلات جبهته ويديه وقدميه (•••) .
٤٧– اذا اصيب في صدغه وكانت عضلات جبهته ويديه (•••) .
٤٨– اذا اصيب في صدغه وفي مراقيه (•••) .
٤٩– اذا كان صدغه و (•••) مغطى بعروق صفراء (•••) .
٥٠– اذا كان صدغه وانفه وبطنه مغطاة بعروق صفراء (•••) .
٥١– اذا كان على صدغه وجبهته ويديه وقدميه (•••) .
٥٢– اذا كان صدغاه حارين في الوقت الذي كانت فيه اذناه باردتين (ح•••)
٥٣– اذا كان صدغاه باردين في الوقت الذي كانت فيه اذناه حارتين (•••)
٥٤– اذا لم يكن صدغاه (•••) من الحمى واذناه (•••) فان يد
(ح•••)
٥٥– اذا لم تكن صدغاه واذناه قد (•••) من الحمى او بالاحرى فان يـد
(سن) (•••) .
٥٨– اذا لم يكن صدغاه واذناه (•••) من الحمى) او (•••) .
٥٩– اذا كان صدغاه واذناه ملتهبتين فان يد (•••) .
٦٠– اذا آلمته صدغاه واذناه وكان جسمه حاراً (•••) .
٦١– اذا كان صدغاه ومرقاه تؤلمانه ، واذا كان جسمه حاراً (•••) .
٦٢– اذا كان صدغاه يؤلمانه وكانا باردين (•••) .
٦٣– اذا آلمه صدغاه ومرقاه وكانا باردين (•••) .

٦٤- اذا كان صدغاه كأذنيه باردين وكان (٠٠٠) .

٦٥- اذا كان صدغاه يختلجان معاً وبصورة مستمرة وكان عرقه يتصبب بغير انقطاع و (٠٠٠) .

٦٦- اذا كان صدغاه يرتجفان بنفس الوقت وكان عرقه يتصبب بغير انقطاع (٠٠٠) .

٦٨- اذا كان صدغاه منخفسين وعيناه شاخصتين (٠٠٠) .

٦٩- اذا كان صدغاد الايمن وعضلات (٠٠٠) .

٧٠- اذا كان صدغه الايسر وعضلات (٠٠٠) ملتويتين (٠٠٠)

الخلفيـــة :

١ - اذا طبقت عضلات صدغيه (٠٠٠) .

٢ - اذا اختلجت عضلات صدغه الايمن (٠٠٠) .

٣ - اذا اختلجت عضلات صدغهالايسر (٠٠٠) فان مرضه (٠٠٠) .

٤ - اذا اختلجت عضلات صدغه (٠٠٠) .

٥ - اذا تحركت عضلات صدغه الايمن قي الوقت الذي كانت فيه عضلات صدغه الايسر ثابتة فانه مرهق من مرضه .

٦ - اذا تحركت عضلات صدغيه الايسر في الوقت الذي كانت فيه عضلات صدغه الايمن ثابتة فان اصابته من الامام (٠٠٠) .

٧ - اذا تحركت عضلات صدغه الايمن في الوقت الذي كانت عضلات صدغه الايسر وانية (٠٠٠) .

٨ - اذا اختلجت عضلات صدغه الايسر بارتجاف فان سببها بانامله .

١١- اذا كان صدغاه (٠٠٠) .

١٢- اذا كان ما لصدغيه (٠٠٠)

١٣- اذا كان صدغاه (٠٠٠) وعضلات (٠٠٠)

١٤- اذا كان صدغاه وعيناه (٠٠٠٠) .

١٥- اذا كان صدغاه (٠٠٠) مجتمعاً (٠٠٠)

١٦- اذا كان صدغاه الايمن والايسر لا يتحركان (...)

١٧- اذا كان صدغاه الايمن والايسر يؤلمانه (...)

١٨- اذا كان صدغاه الايمن والايسر (...)

١٩- اذا كان صدغاه الايمن والايسر (...)

٢٠- اذا كان صدغاه الايمن والايسر (...)

٢١- اذا كان صدغاه الايمن والايسر متطابقين في حركتهما مع ضربات (...) فانه سيشفى .

٢٢- اذا تحركت صدغاه الايمن والايسر باستمرار وفي غاية الاضطراب (...) جبهته ، فانه سيموت .

٢٣- اذا تحرك صدغاه الايمن والايسر بصورة مستمرة وكانت عيناه شاخصتين علاوة على ذلك فانه سيموت .

٢٤- اذا تحرك صدغاه الايمن والايسر بصورة مستمرة وكانت بطنه مصابة ايضاً فانه سيموت .

٢٥- اذا تحرك صدغاه الايمن والايسر بصورة مستمرة ، وكان كثير التقلب في فراشه وهو ملتحف فانه سيموت .

٢٦- اذا لم يتوقف صدغاه الايمن والايسر عن الاختلاج وكان شرسوفه مصاباً بالوقت نفسه فان تلك هي اصابة الشيطان (رابض) واذا عالجته بسحر مناسب فانه سيشفى .

٢٨- اذا لم يتوقف صدغاه الايمن والايسر عن الاختلاج وكان بذات الوقت وزيادة على ذلك يتقلب في فراشه فان ذلك من ضربة الشيطان (رابض) وانه سيموت .

٢٩- اذا كان صدغاه وقدماه خائري القوى فانه سيموت .

٣٠- اذا كانت عضلات صدغيه ويديه وقدميه تختلج في الوقت الذي لبث فيه جانبه الايمن عديم الحركة فانها يد اله مدينته او يد (شماس)

٣١ـ اذا كانت عضلات صدغيه ويديه في الجهة اليمنى مماثلة لما في الجهة اليسرى وكلها متورمة ويتقلب في فراشه بغير توقف وينهض (...) وان جسمه (...) بغير انقطاع فانها يد (شماش) وتفسير ذلك بسبب امرأة متزوجة .

٣٣ـ اذا اختلجت عضلات صدغيه ويديه وقدميه ورقبته وشرسوفه لمدة سبعة أيام فانه سيمر بفترة حرجة ولكنه سيشفى .

٣٤ـ اذا اختلجت عضلات صدغيه ويديه وقدميه وعضلات رقبته وسرته وكان جسمه بارداً واستطاع بعد ذلك ان يفتح عينيه ويغمضها فانه سيشفى .

٣٥ـ اذا كانت عضلات صدغيه كالمشلولة واصيب جفناه فهو والموت على ميعاد ، ولاجل شفائه عليه ان يستبدل داره (؟)

٣٧ـ اذا ظهر على عضلات صدغيه خطوط طولية او عرضية وكان خده ساكناً ، فلاجل شفائه اتلو عليه تعويذه .

٣٨ـ اذا كان في صدغيه الم وفي جسمه الم زيادة على ذلك ، فان يد شبح قد اصابته .

٣٩ـ اذا كان في صدغيه الم وكانت يداه وقدماه مشلولتين فان يد شبح قد اصابته

٤٠ـ اذا كان في صدغيه الم وكان مشلولا وكسيحاً فان يد شبح قد اصابته .

٤١ـ اذا كان شعر فوده الايمن ابيض وكانت عضلات صدغيه الايسر تؤلمه وكان قلبه وشرسوفه يحرقه فانها ضربة الشيطان (رابض) وانه سيموت .

٤٣ـ اذا كانت جبهته حارة فانه سيشفى .

٤٤ـ اذا كانت جبهته تنضب عرقاً فانه سيشفى .

٤٥ـ اذا كانت جبهته باردة فانه سيشفى .

٤٦ـ اذا كانت جبهته بيضاء وكان لسانه ابيض كذلك فان مرضه سيطول ولكنه سيشفى .

٤٧ـ اذا كانت جبهته بيضاء وشعر بشهوة غريزية فستكون له في ذلك اليوم نفسه شهية .

٤٨- اذا كانت جبهته ووجهه بيضاوين فانه في ذلك اليوم سيطلب الخل .
٤٩- اذا كانت جبهته صفراء فانه سيطلب الرمان في اليوم نفسه .
٥٠- اذا كانت جبهته حمراء وصفراء فانه سيطلب السمك في اليوم نفسه
٥١- اذا كانت جبهته حمراء فانه سيطلب الرشاد في ذلك اليوم نفسه .
٥٢- اذا كانت جبهته سوداء وحمراء فانه سيطلب اللحم والرشاد في ذلك اليوم نفسه
٥٣- اذا كانت جبهته سوداء فان سيطلب العنب والرشاد في ذلك اليوم نفسه
٥٤- اذا كانت جبهته مشققة فان سيطلب العنب في ذلك اليوم نفسه .
٥٥- اذا كانت جبهته مجعدة فانه سيطلب العنب في ذلك اليوم نفسه .
٥٦- اذا كانت جبهته مثل (...) فانه سيطلب التمر في ذلك اليوم نفسه
٥٧- اذا كانت جبهته مثل (...) ونام فانه سيموت .
٥٨- اذا آلمت المريض عينه فانها يد الاله (...)

الفصل الخامس

الفصل الثالث من الباب الثاني

العمود الاول

أ – اذا آلمت المريض عينه اليمنى فان يد اله (...)

ب–

١ – اذا كانت عيونه (...)

٢ – ان هذا الرجل (...)

٣ – اذا فاضت عينه اليمنى وانه (...)

٤ – اذا فاضت عينه اليسرى وانه (...)

٥ – اذا فاضت عيناه وانه (...)

٦ – اذا فاضت عينه اليمنى وانه (...)

٧ – اذا فاضت عينه اليسرى وانه (...)

٨ – اذا فاضت عيناه وكانتا ممتلئتين بالقذى (...)

٩ – اذا افرزت عينه اليمنى قيحاً اصفر (...)

١٠– اذا افرزت عينه اليسرى قيحاً اصفر (...)

١١- اذا افرزت عيناه قيحاً اصفر (٠٠٠)
١٢- اذا طرفت عينه اليمنى (٠٠٠)
١٣- اذا طرفت عينه اليسرى واستمرت لبعض الوقت ثم (٠٠٠)
١٤- اذا طرفت عيناه واستمرت لبعض الوقت ثم (٠٠٠)
١٥- اذا طرفت عينه اليمنى بحيث لا يستطيع فتحها و (٠٠٠)
١٦- اذا طرفت عينه اليمنى بحيث لا يستطيع فتحها (٠٠٠)
١٧- اذا طرفت عيناه بحيث لا يستطيع فتحهما (٠٠٠)

ج-

١ - (٠٠٠) فانه سيموت
٢ - (٠٠٠) فانه سيموت
٣ - (٠٠٠) فان مرضه سيطول
٤ - (٠٠٠) فانه سيموت
٥ - (٠٠٠) فان مرضه سيكون مؤلماً وسيموت .
٦ - (٠٠٠) فان مرضه سيطول وسيصاب بالقلق .
٧ - (٠٠٠) وانه سيشفى .
٨ - (٠٠٠) وانه سيموت .
٩ - (٠٠٠) وانه سيموت

د-

١ - (٠٠٠) فانها يد عشتار .
٢ - (٠٠٠) فانها يد عشتار .
٣ - (٠٠٠) فانها يد عشتار .
٤ - (٠٠٠) فانه سيموت في اليوم العاشر .
٥ - (٠٠٠) فسيكابد مشقة وانه سيموت .
٦ - (٠٠٠) وانه سيموت .
٧ - (٠٠٠) وانه سيموت
٨ - (٠٠٠) بمرض ما .

هـ —

٣ — (···) باذنه واصبح ثقيل الســـمع (؟) ، واذا لم يتمكن جسمـــه (···) .

٤ — (···) فان مرضه سيكون شاقاً ولكنه سيشفى .

٥ — (···) فانها يد (سن)

٦ — (···) وكان (···) مسطحاً ، وكانت جبهته (····)

٧ — (···) وشفته من الجهة اليمنى نازلة .

٨ — (···) من اليمين (····)

٩ — (···) واذا كان لا يقدر (····)

١٠— (···) حينما يبصق لعابه .

١١— (···) كان قد اصيب بظهره (···) .

١٢— (···) لــــه .

١٣— (···) طنين في الجهة اليسرى .

١٤— (···) له (···) الايمن

العمود الثاني :

ج —

٢ — اذا كانت عيناه ممتلئتين قذى (···)

٣ — اذا كانت عيناه ممتلئتين قذى (···)

٤ — اذا كانت عيناه ممتلئتين قذى (···)

٥ — هذا المرض سيشفى (···)

٦ — اذا كانت عيناه ممتلئتين بالدم (···)

٧ — اذا كانت عيناه ممتلئتين بالدم دوماً (···)

٨ — اذا كانت عيناه ممتلئتين بالدم دوماً (···)

٩ — اذا كانت عيناه ممتلئتين بالدم دوماً (···)

١٠— متقيحة (···)

١١— اذا كانت عيناه (···)

د ـ

١ ـ اذا كانت عيناه (٠٠٠)
٢ ـ اذا كانت عيناه (٠٠٠)
٣ ـ اذا كانت عيناه (٠٠٠)
٤ ـ اذا كانت عيناه تبكيان (٠٠٠)
٥ ـ اذا كانت عيناه تدمعان من البرد (٠٠٠)
٦ ـ اذا كانت عيناه تسكبان الدمع (٠٠٠)
٧ ـ اذا كانت عيناه تصبان الدموع (ح ٠٠٠)

هـ ـ

١ ـ اذا كانت عيناه (٠٠٠)
٢ ـ اذا كانت عيناه (٠٠٠)
٣ ـ فان مرضه سيكون (٠٠٠)
٤ ـ اذا ضم عينيه (٠٠٠) .
٥ ـ اذا ضم عينيه (٠٠٠)
٦ ـ اذا انقلبت عيناه (٠٠٠)
٧ ـ اذا كانت عيناه منقلبتين (٠٠٠)
٨ ـ اذا كانت عيناه مكلومتين (٠٠٠)
٩ـ١٣ اذا كانت عيناه مكلومتين (٠٠٠)

العمود الثالث :

و ـ

١ ـ اذا كانت عيناه (٠٠٠)
٢ ـ اذا كانت عيناه (٠٠٠)
٤ـ اذا كانت عيناه تالفتين (٠٠٠)
٥ ـ اذا كانت عيناه لا تبصران (٠٠٠)

٦ — اذا كانت عيناه لا تبصران واذا (٠٠٠)
٧ — اذا كانت عيناه (٠٠٠) بصورة مستمرة (٠٠٠)
٨ — اذا اختلجت عيناه وتشنجتا (٠٠٠)
٩ — واذا كانت اعضاؤه ترتجف بغير انقطاع (٠٠٠)
١٠— اذا كانت عيناه تختلجان وتتشنجان واذا كان (٠٠٠)
١١— اذا كانت عيناه (٠٠٠)
١٢— اذا ضم عينيه (٠٠٠) وكان لعابه (ح ٠٠٠)
١٣— اذا كان يجري من فمه (٠٠٠)
١٤— اذا كانت عيناه (٠٠٠)
١٥— اذا كانت عيناه ثقيلتين واذا (٠٠٠)
١٦— اذ كانت عيناه على (٠٠٠)
١٧— اذا كانت عيناه (٠٠٠)
١٨— اذا كانت عيناه (٠٠٠)

العمود الرابع

ز —

٣ — اذا كان بياض عينيه بحاله جيدة (٠٠٠)
٤ — اذا كان بياض عينيه من اعلاهما بحالة جيدة ومن اسفلها (٠٠٠)
٥ — اذا كان بياض عينيه بحالة جيدة وكانت قدماه باردتين (٠٠٠)
٦ — اذا كان بياض عينيه بحالة جيدة وكانت قدماه (٠٠٠)
٧ — اذا كان سواد عينيه بحالة جيدة (٠٠٠)
٨ — اذا كان سواد عينيه بحالة جيدة وكانت عيناه من داخلهما (٠٠٠)
٩ — اذا كان لحم عينيه سميكاً كالاصبع (٠٠٠)
١٠— انه سيكون قلقاً (٠٠٠)
١١— اذا كان لحم عينيه مثل (٠٠٠)
١٢— فانها يد اله او يد عشتار .

١٣– اذا تحركت عضلات عينيه بصورة مستمرة في الوقت الذي ظلت فيـــه عضلات صدغيه ساكنتين (...)

١٤– اذا كانت شرايين حدقة عينه اليسرى داكنة (...)

١٥– اذا كانت شراييين حدقة عينه اليمنى داكنة (...)

١٦– اذا كانت شرايين حدقتي عينيه داكنتين (...

١٧– اذا كانت شرايين حدقة عينه اليمنى تنبض (...)

١٨– اذا كانت شرايين حدقة عينيه اليسرى تنبض (...)

١٩– اذا كانت شرايين حدقة عينه اليمنى (...)

٢٠– اذا كانت شرايين حدقة عينه اليسرى (...)

٢١– اذا كانت شرايين حدقتي عينيه (...)

٢٢– اذا كانت عيناه منتفختين وقدماه متورمتين ايضاً فانها يد (ماميت) وانه سيموت .

٢٤–اذا اصيب جفنا عينيه (...)

٢٥– اذا اصيب جفن عينه اليمنى (...) فانها يد الاله (...)

٢٧– اذا اصيب (...) من عينيه .

ح –

٢ – (...) يسار (...)

٣ – سواء كان جفن عينه اليمنى او اطارها محتقنا بالدم (...)

٤ – سواء كان جفن عينه اليسرى او اطارها محتقناً بالدم (...)

٥ – سواء كان جفن عينه اليمنى او اطارها محتقناً بالدم فيكون (...)

٦ – سواء كان جفن عينه اليسرى او اطارها محتقناً بالدم فيكون (...)

٧ – سواء كان جفنا عينيه او اطارهما محتقنين بالدم (...)

٨ – سواء كان جفن عينه اليمنى او اطارها (...)

ط –

٢ – اذا كان انف المريض ابيض فانه يشفى .

الفصـل السادس

الفصل الرابع من الباب الثاني

١ — اذا كان انف المريض ابيض اللون فانه سيشفى ، واذا كان انفه داكن اللون فانه سيموت .

٢ — اذا كان انفه (...) ، واذا كان انفه ذا لون عاتم فانه سيموت .

٣ — اذا كان انفه حارا فانه سيشفى ، واذا كان بارداً فانه سيموت .

٤ — اذا كان انفه (...) واذا كان انفه مسدوداً بصورة دائمية فانه سيموت .

٥ — اذا كان انفه كالحاً فانه سيموت .

٦ — اذا كان انفه مسدودا بصورة دائمية من الجهة اليمنى فانه سيموت .

٧ — اذا كان انفه مسدوداً بصورة دائمية من الجهة اليسرى فانه سيموت .

٨ — اذا كان مغطى بطفح احمر فانه سيموت .

٩ — اذا كان انفه مغطى بطفح ابيض اللون فانه سيشفى .

١٠— اذا كان انفه مغطى بطفح اسود فانه سيموت .

١١— اذا كان انفه (...) فان القلق لن يقربه .

١٢— اذا كان انفه و (...) فانه سيموت .

١٣ـ اذا كان انفه (...) بافراط وكانت عيونه فانه سيموت .

١٤ـ اذا كان انفه (...)فان هذا الرجل سيموت باقل من خمسة وعشرين يوماً، وانه مدين بالصلاة الى شماش .

١٥ـ واذا اصيب بانفه وكان يهذي زيادة على ذلك فانه سيموت .

١٦ـ اذا كان على انفه (...) وكان ذلك متضمناً فانها يد عشتار وتشخيصه بأنها امرأة متزوجة .

١٧ـ اذا كان على انفه (...) وكانت ملأى بالمادة الخضراء فانه سيموت .

١٨ـ اذا كان على انفه (...) وكانت قدماه ملتهبة جداً فانه سيموت .

١٩ـ اذا جرى الدم من انفه (...) وبذات الوقت (...) ومعه (...) فانه سيموت .

٢٠ـ اذا كان بانفه وعينيه واذنيه حرارة واذا كانت ارنبة انفه متوقدة فانه سيموت

٢١ـ اذا جرى من انفه افرازات مائية (...) حمراء فانه سيموت .

٢٢ـ اذا كانت ارنبة انفه رطبة واذا كان به حرارة وبرودة فان يد الهه قد اصابته وانه سيشفى .

٢٣ـ اذا كانت ارنبة انفه حارة وباردة فان شبح الهه قد اصابه .

٢٤ـ اذا كانت ارنبة انفه باردة (...) فانه في هذا اليوم وبعد ان يراه الفاحص ، سيمرض ثم يشفى .

٢٥ـ اذا كانت ارنبة انفه صفراء اللون فانه سيموت ـ واذا كانت ارنبة انفه منخسفة فانه سيموت ..

٢٦ـ اذا ظهر على ارنبة انفه طفح احمر دون ان يصاب بضربة (...)

٢٧ـ اذا ظهر على ارنبة انفه طفح ابيض فانه سيشفى .

٢٨ـ اذا ظهر على ارنبة انفه طفح احمر وابيض فليس هناك ضربة .

٢٩ـ اذا ظهر على ارنبة انفه طفح اسود فانه سيموت في ثلاثة ايام .

٣٠ــ اذا ظهر على ارنبة انفه طفح اسود (؟) واذا كانت عيناه ممتلئتين بالدم فانه سيموت .

٣١ــ اذا اصيب على ارنبة انفه فان يد اله (...) واذا اصيب على عرق انفــه (...)

٣٢ــ اذا خرجت نفخة انفه من فمه فانه سيموت في (...) ايام .

٣٣ــ اذا كانت نفخة انفه شديدة فان مرضه متسبب من (...)

٣٤ــ اذا كانت نفخة انفه (...)

٣٥ــ اذا كانت نفخة انفه (...)

٣٦ــ اذا كانت نفخة انفه (...)

٣٧ــ اذا كانت عضلة انفه (...)

٣٨ــ اذا كان وسط انفه (...)

٣٩ــ اذا كان منخره (...)

٤٠ــ اذا كان منخراه (...)

٤١ــ اذا كان منخراه (...)

الخلفية :

١ ــ اذا اصيب منخراه (...)

٢ ــ اذا كان منخراه (...)

٣ ــ اذا كان منخراه (...)

١٠ــ اذا كانت شفتاه ، فان به (...) وانه سيموت فجأة .

١١ــ اذا كانت شفتاه (...) وكان سبب ذلك غير معروف (...)

١٢ــ اذا كانت شفتاه (...) ومصابة فان يد الشيطان (رابض) (...)

١٣ــ اذا كانت شفتاه (...) فانه سيموت ، واذا كانت شفتاه (...)

١٤ــ اذا كانت شفتاه (...) وكانت لهاته ساخنة فان يد الاله (...)

١٦ــ اذا كانت شفتاه (...) فانه سيموت

١٧ــ اذا كانت شفتاه (...)

١٩ــ اذا كانت شفتاه (•••)
٢٠ــ اذا كانت شفتاه (•••) فانه (•••) في اليوم السابع والثلاثين وهي يد الاله (•••)
٢١ــ اذا كانت شفتاه (•••) وكانت لهاته ساخنة (•••)
٢٢ــ اذا كانت شفتاه (•••) تلفظ مادة خضراء (•••)
٢٣ــ اذا كانت شفتاه (•••) مطبقتين فان يد الاله (•••)
٢٤ــ اذا كانت شفتاه (•••) فان يد الهه تحكمت به .
٢٥ــ اذا كانت شفتاه (•••) فان له علاقة مع والدته .
٢٦ــ اذا كانت (•••) شفتاه مقروحتين .
٢٧ــ اذا كانت شفتاه (•••) واذا كانت شفتاه مثل (•••)
٢٨ــ اذا كانت شفتاه (•••) واذا كانت (•••)
٢٩ــ اذا كانت شفتاه (•••)
(٣١ــ٣٤) اذا كانت شفتاه (•••)
٣٥ــ اذا كان به الم من سنه وكان لعابه يسيل (•••)
٣٦ــ اذا كانت اسنانه متلألئة فانه سيشفى وان كانت اسنانه (•••)
٣٧ــ اذا كانت اسنانه (•••) فان مرضه سيطول (•••) واذا كانت اسنانه (•••)
٣٨ــ اذا كانت جذور اسنانه عميقة فان مرضه سيطول واذا كانت اسنانه (•••) فانه سيموت .
٣٩ــ اذا كانت اسنانه (•••) فانه سيموت ، واذا كانت اسنانه تتساقط فان بيته سينهار .
٤٠ــ اذا كانت اسنانه تصطك فان مرضه سيطول واذا اصطكت اسنانه وفقد الثقة بنفسه ، ومثله .
٤١ــ اذا اصطكت اسنانه وكانت معراة وكان وجهه (•••) وكانت (•••) فانه سيموت .

٤٢ـ اذا اصطكت اسنانه وكانت يداه وقدماه مصابتين بالبثور فانه قد اصيب من قبل شبح وانه سيموت .
٤٣ـ اذا اصطكت اسنانه وكانت يداه وقدماه تضطربان فان يد (سن) قد استحوذت عليه وانه سيموت .
٤٤ـ اذا اصطكت اسنانه وتدلى لسانه فانها يد عشتار .
٤٥ـ اذا اصطكت اسنانه وكانت يده مدلاة فانها يد عشتار .
٤٦ـ اذا اصطكت اسنانه وسال لعابه فانه سيموت ، وانها يد عشتار ، وتشخيصه (اللمس)
٤٧ـ اذا اصطكت اسنانه بصورة مستمرة وكان وجهه متثلجاً فان المرض الذي اصابه « يد عشتار »
٤٨ـ اذا كان لسان المريض احمر فانه سيشفى .

الفصل السابع

الفصل الخامس من الباب الثاني

١ – اذا كان لسان المريض احمر فانه سيشفى .

٢ – ٥ اذا كان لسانه (٠٠٠)

٦ – اذا كان لسانه واذناه (؟) (٠٠٠)

٧ – اذا كان لسان المريض مغطى (٠٠٠)

٨ – اذا سحب المريض لسانه بشدة (٠٠٠)

٩ – اذا (٠٠٠) لسانه (٠٠٠)

١٠– اذا كان لسان المريض مغطى ببثور سوداء (٠٠٠) .

١١– اذا كان لسان المريض وفمه ملانين بالكتن (٠٠٠)

١٢– اذا كان لسان المريض يابساً بصورة مستمرة .

١٣– اذا كان لسان المريض دائم اليبوسة وكذلك لهاته (٠٠٠)

١٤– اذا دعك المريض لسانه بيديه (٠٠٠)

١٥– اذا كحت لسانه فانه قد ارتكب جريمة انتهاك نحو الهه .

١٦– اذا عض المريض لسانه (٠٠٠) .

١٧ــ اذا عض المريض لسانه بين اسنانه فانه اصابته في مخه .
١٨ــ اذا انعقد لسان المريض (٠٠٠) .
١٩ــ اذا انعقد لسان المريض بحيث لا يستطيع التكلم (٠٠٠) فانه كان قد علق كاهنة الهه الكبير .
٢١ــ اذا كان لسانه ارجواني اللون فان مرضه سيتركه .
٢٢ــ اذا كان لسانه ارجواني اللون وكان ادراكه لم يصب (٠٠٠) .
٢٣ــ اذا كان لسانه اسود اللون فان اصابته كانت في فمه (٠٠٠) .
٢٤ــ اذا لم يستطع اعادة لسانه الى فمه (٠٠٠)
٢٥ــ اذا آلمه لسانه ولم يستطع ايقاف لعابه من السيلان (٠٠٠)
٢٦ــ اذا اصيب في لسانه فانها يد الاله (عداد) .
٢٧ــ اذا كان فمه احمر اللون فانه سيشفى : واذا كان فمه اصفر اللون فانه سيموت
٢٨ــ اذا كان فمه اسود اللون فانه سيموت واذا كان فمه (٠٠٠)
٢٩ــ اذا كان فمه حاراً فانه سيشفى : واذ كان فمه بارداً فانه (٠٠٠)
٣٠ــ اذا كان فمه (٠٠٠) فانه سيشفى : واذا كان فمه (٠٠٠).
٣١ــ اذا كان فمه (٠٠٠) فانه سيموت واذا كان فمه (٠٠٠)
٣٢ــ اذا كان فمه (٠٠٠)
٣٣ــ٤٠ (تالفة)
٤١ــ اذا اصيب في فمه لدرجة لا يستطيع معها ان يشرب شيئاً فانها يد (٠٠٠)
٤٢ــ اذا اصيب في فمه وان (٠٠٠)
٤٣ــ اذا كان فمه ملآن بالبطابط وكان لعابه يسيل (٠٠٠)
٤٤ــ اذا كان فمه يؤلمه ولا يمنع لعابه (٠٠٠)
٤٥ــ اذا كان الكلام في فمه حائراً بصورة مستمرة واذا كان رأسه (٠٠٠) فان هذا الرجل مضاب بثر اللعاب .
٤٧ــ اذا كان فمه يطرقه وسال منه الدم الاسود (٠٠٠)
٤٨ــ اذا تقيأ من فمه مواد دهنية (٠٠٠)

٤٩- اذا تقيأ من فمه المرة السوداء (...)

٥٠- اذا تقيأ من فمه مرة حمراء (...)

٥١- اذا تقيأ من فمه مرة خضراء (...)

٥٢- اذا تقيأ من فمه مرة بيضاء فانه في اليوم الثالث (...)

٥٣- اذا كانت لهاته ملتهبة وشرسوفه قد تدفق (...)

٥٤- اذا كانت لهاته جافة وقلس مادة خضراء فان شبح سن قد جثم عليه .

٥٥- اذا كانت لهاته جافة دوماً وكانت احشاؤه ملتهبة بصورة مستمرة (...)

٥٦- اذا كان : مثله ، وكانت احشاؤه ملتهبة ومعاقة على الدوام (...)

٥٧- اذا كانت لهاتهواحشاؤه ملتهبة علىالدوام ولا ينقطععن النوم العميق (...)

٥٨- اذا انخسفت لهاته فان الموت سيدركه في اليوم الثالث وانه سيموت

٥٩- اذا كان نطقه فاسداً فانه في اليوم الثالث (...) وكان فمه (...) فان مرضه هو (   ) وانها ضربة مميتة على رقبته وانه في اليوم الثالث (...)

٦١- اذا كان نطقه فاسداً وتقيأ مواد خضراء زيادة على ذلك وكان جلده اصفر اللون فانه في اليوم الثالث (...)

٦٢- اذا كان نطقه فاسداً ولازمته الحمى بصورة مستمرة مع هذيان فانه في اليوم الثالث (...)

٦٣- اذا كان نطقه فاسداً وكانت به حمى وكانت عنده برودة فانه في اليوم الثالث (...)

٦٤- اذا كان نطقه فاسداً وكان يعاني من آلام دون هوادة في اليوم الثالث الثالث (...)

٦٥- اذا كان نطقه فاسداً وكان يبكي بغير انقطاع فانه في اليوم الثالث (...)

٦٦- اذا كان كلامه فاسداً وكان الدم يجري من فمه وكانت احشاؤه مضطربة فانه في اليوم العاشر (...)

٦٧ــ اذا كان كلامه فاسداً وصاحبه قيءُ وخروج الريح من مخرجه فانه في اليوم العاشر (•••)
٦٨ــ اذا كان نطقه فاسداً وكان يعاني الم الحمى بصورة مستمرة فانها يد(بنتورتا) وانه في اليوم العاشر (•••)
٦٩ــ اذا كان نطقه فاسداً ولا يتوقف عن طلب الجعة فانه في اليوم العاشر (•••) .
٧٠ــ اذا كان نطقه فاسداً ولا يتوقف عن طلب الشراب فانه في اليوم العاشر (•••)
٧١ــ اذا كان نطقه فاسداً وكان يمضغ طعامه بصعوبة فانه في اليوم العاشر (•••)
٧٢ــ اذا كان نطقه فاسداً ولا يكف عن الصراخ (آي بطني) (•••)
٧٣ــ اذا كان نطقه فاسداً (•••) فانها يد نينورا (•••)
٧٦ــ اذا كان نطقه فاسداً (•••)
٧٧ــ اذا كان نطقه فاسداً ثم عاد طبيعياً (•••)
٧٨ــ اذا كان نطقه فاسداً وكان شعر (•••)
٧٩ــ اذا كان نطقه فاسداً ويرسل صراخاً مبحوحاً (•••)
٨٠ ــ ٨٥ اذا كان نطقه فاسداً (•••)
٨٦ــ اذا كان المريض ونواحه (•••)
٨٧ــ٨٩ اذا كان خلال سماعك شكوى المريض (•••)
٩٠ــ٩٢ اذا كان شكوى المريض

الفصل الثامن

الفصل السادس من الباب الثاني

١ — اذا اضطربت اذن المريض اليمنى فان مرضه سيكون خطيراً ولكنه سيشفى
٢ — واذا اضطربت اذنه اليسرى فانه سيغنم .
٣ — واذا اضطربت اذناه فانه سيموت .
٤ — اذا تبرقشت اذنه اليمنى فان مرضه سيطول ولكنه سيشفى .
٥ — اذا تبرقشت اذنه اليسرى فانه سيغنم .
٦ — اذا تبرقشت كلا اذنيه فانه سيموت واذ سالت اذنه اليمنى فانه سيشفى .
٧ — اذا سالت اذنه اليسرى فان مرضه سيطول واذا سالت كلا اذنيه فانه سيموت
٨ — اذا طنت اذنه اليمنى بصورة مستمرة فانه سيشفى واذ طنت اذنه اليسرى باستمرار فان مرضه سيدوم طويلا .
٩ — اذا طنت كلا اذنيه بصورة مستمرة فان مرضه سيكون خطيراً .
١٠— اذا طنت اذن الرجل اليمنى باستمرار فانه قد استحوذ عليه بفعل الشيطان واذا طنت اذنه اليسرى باستمرار فانه سيلاقي مغنما .
١١— اذا طنت اذناه فسيكون مكروباً واذا كان اصم في اذنه اليمنى فانه سيشفى

١٢ـ اذا كان اصم من اذنه اليسرى فان مرضه سيكون خطيراً ، واذا كان اصم من كلا اذنيه فان داره ستنهار .

١٣ـ اذا طنت كلا اذنيه وكان مخه مشلولا فانها يد عشتار .

١٤ـ اذا احس بثقل في اذنيه وفي ادراكه وفساد في كلامه وكان متضايقاً في كلامه فانه سيموت .

١٥ـ اذا كانت اذناه وراحة قدميه باردتين بذات الوقت فان شريراً عظيماً من الصحراء قد استحوذ عليه .

١٦ـ اذا كانت اذناه رطبتين كأذن الجدى الحديث الولادة فانها يد شبح قد استحوذت عليه وانه في اليوم الثالث سيكون مغموماً وان اصابته خبيثة ...

١٧ـ اذا كانت اذناه منتصبتين دائماً فان يد شبح قد استحوذت عليه .

١٨ـ اذا كانت اذناه وبلعومه ومرفقاه منذ اليوم الذي تركه المرض فيه تؤلمه بذات الوقت وكأنه مريض من الداخل فان مرضه سيعاوده مجدداً وسيمر بفترة حرجة ولكنه سيشفى . اما اذا كان على العكس وكان في يديه وقدميه (...) فان مرضه سينتهي من الداخل الى الخارج (...)

٢٢ـ اذا كانت وجنتاه تؤلمانه بسبب ما ، واذناه (...)

٢٣ـ اذا كانت اذناه ورقبته (...)

٢٤ـ اذا اصيب بضربة على اذنه (...)

٢٥ـ اذا اصيب بضربة على اذنه (...)

الفصـل التاسع

الفصل السابع من الباب الثاني

١ — اذا كان وجه المريض مغطى بالعرق فانها يد التوأمين وعند ذهابك لمعالجته اعمل الرقية اللازمة لتكفر عنه وسيشفى .

٣— اذا كان وجهه احمر فانه سيموت .

٤ — اذا كان وجهه احمر اللون ومنخسفاً فان سيموت .

٥ — اذا كان وجهه احمر اللون واصفره وينهض فانه سيسقط مريضاً.

٦ — اذا كان وجهه احمر واسود فان المرض سيعلق به وسيموت .

٧ — اذا كان وجهه ابيض فانه سيشفى .

٨ — اذا كان وجهه يلمع بالبياض او بالصفار وكان فمه وشفتاه ملآنتين بالبثور وكانت عينه اليسرى تدمع فانه سيموت .

١٠— اذا كان وجهه يلمع بالبياض وبالسواد وبالاحمرار وبالاصفرار فان مرضه سيطول ولكنه يشفى .

١١— اذا كان وجهه اصفر اللون فان (لا مستو) قد استحوذ عليه

١٢— اذا كان وجهه اصفر اللون وكانت عيناه داكنتين فانه يموت .

١٣ــ اذا كان وجهه اصفر اللون وعيناه من الداخل صفراوين وقاعدة لسانه سوداء فان يد الشيطان (حازو) قد استحوذت عليه .

١٤ــ اذا كان وجهه اصفر واسود فانه سيموت .

١٥ــ اذا كان وجهه اسود فان مرضه سيطول ثم يموت .

١٦ــ اذا كان وجهه اسود وكان لسانه احمر فان مرضه سيطول ومن ثم يموت .

١٧ــ اذا كان وجهه اسود اللون ثم ابيض اللون فانه سيموت .

١٨ــ اذا كان وجهه اسود اللون وكانت احشاؤه ملتهبة فانه سيموت .

١٩ــ اذا كان وجهه اسود اللون ويطلب الطعام ويأكل بنهم فانه يموت .

٢٠ــ اذا كان وجهه اسود اللون ويتقيأ دما فانه كان قد اصيب من قبل .

٢١ــ اذا كانوجهه اسود جامداً كوجه الميت وكانت شفتاه منتفختين بشدة وكان وجهه متورماً جداً وكان مالكاً لمشاعره ويقول (انا لست مريضاً) فانه مصاب بمرض nuggatic وانه سيموت وان سلالته ستكون من النبلاء ولكن داره ستنهار .

٢٥ــ اذا كان وجهه معتم اللون فانه سيموت فجأة .

٢٦ــ اذا كان وجهه معتم اللون وكان يطلب التمر ويأكله فانه سيموت .

٢٧ــ اذا كان وجهه منتفخاً ومتهيجاً فانه سيشفى ثم يموت .

٢٨ــ اذا كان وجهه متلوناً ومنخسفاً من اعلاه فانها يد عداد وانه سيموت .

٢٩ــ اذا كان وجهه ممتقعاً بالصفار وكانت شفتاه ملآى بالحطاحط وكانت عيناه تفرز القذى ويديرها نحو اليمين فانه سيموت .

٣٠ــ اذا كان وجهه متشوهاً فانه سيموت .

٣١ــ اذا كان وجهه متشوهاً وكان لسانه اصفر وكذلك جسمه ويتألم من معدته فانه سيموت في اليوم الثالث .

٣٢ــ اذا كان وجهه مليئاً ، فان امتلاءه من الصفراء وانه سيشفى .

٣٣ــ اذا كان وجهه ينضح عرقاً فانه سيشفى .

٣٤ــ اذا كان وجهه يشع حرارة فانه سيشفى .

٣٥– اذا كان وجهه حاراً وكانت عيناه مصابتين بالعمى وانه قد اصيب خلال الظلام فانه سيموت عند الغسق .
٣٦– اذا كان وجهه متجمداً فانه سيموت .
٣٧– اذا كان وجهه كامداً فانه سيموت .
٣٨– اذا كان وجهه كامداً وكان حنكه مصاباً ولكن ادراكه لم يصب فانه سيموت
٣٩– اذا كان وجهه بحالة جيدة فانه سيشفى .
٤٠– اذا كان وجهه بحالة جيدة وكان لسانه احمر فان مرضه سيطول ولكنه سيشفى
٤١– اذا كان وجهه منتفخاً فانه سيشفى .
٤٢– اذا كان وجهه ينضح سائلا كالدهن فانه سيشفى .
٤٣– اذ ا كان وجهه مغطى بطفح احمر فان مرضه سيكون طويلا ولكنه سيشفى
٤٤– اذا كان وجهه مغطى بطفح ابيض فانه سيشفى .
٤٥– اذا كان وجهه مغطى بطفح اصفر فانها يد (بعل) وانه سيشفى .
٤٦– اذا كان وجهه مغطى بطفح اسود فانه سيموت .
٤٧– اذا كان وجهه مغطى ببثور فانها يد (سن) وانه سيشفى .
٤٨– اذا كان وجهه مغطى ببثور بيضاء فانها يد (شماش) وانه سيشفى .
٤٩– اذا كان وجهه مغطى ببثور سوداء فانها يد عشتار وانه سيموت .
٥٠– اذا كان وجهه مغطى بالبرد فانها يدآلهه وانه سيشفى ، ومثله، حمى الجفاف وانها يد آ له (ابيت) .
٥١– اذا كان وجهه مغطى (بالعد) فانه يد (مردوخ) وانه سيشفى ومثله ، يد (عداد) .
٥٢– اذا كان وجهه مغطى بالـ Resutu * فانه سيشفى ومثلـــه اذا كان مغطى بالـ isutu * فانه سيشفى .
٥٣– اذا كان وجهه متشنجاً فانه كان قد مس في بداية الليل .
٥٤– اذا كان وجهه متشنجاً وقضى الليل ارقاً فانها يد اله مدينته وان الموت جاثـم فوق صدره .

* يبدو انها نوع من البثور .

٥٥ـ اذا كان وجهه متشنجاً وكانت غمامة تلوح امام عينه فانها يد اله (ابيت)

٥٦ـ اذا كان وجهه متشنجاً وكان ذقنه متراخياً خلال مرضه هذا فانه سيموت .

٥٧ـ اذا كان وجهه متشنجاً وكان رأسه ويداه وقدماه تختلج فانها يد (لوكالكيرا) و (مشلامايتا)

٥٩ـ اذا كان وجهه متشنجاً وكان يداه وقدماه ترتجفان في اليوم التاسع والخمسين فانها يد الاله (دافن)

٦٠ـ اذا كان وجهه متشنجاً واذناه تطنان وكانت اعضاؤه مدلاة فانها يد شبح قد استحوذت عليه .

٦١ـ اذا كان وجهه متشنجاً وكانت اذناه تطنان وصدغاه يقرعانه بارتجاف فان يد شبح قد استحوذت عليه .

٦٢ـ اذا كان وجهه متشنجاً وكان بلعومه متقلصاً وكان حلقومه كحلقوم الرجـل الظمآ ن للماء فانها يد شبح هائم في الصحراء قد امسكت به .

٦٣ـ اذا كان وجهه متشنجاً وكان ينهض في فراشه ويقع فانها يد شبح قد امسكت بـه .

٦٤ـ اذا كان وجهه متشنجاً وكانت اعضاؤه ترتجف وكانت . . . . فانها يـد (لوكالكيرا) و (مشلامايتا) و (لوكال باندا) قد امسكت به .

٦٦ـ اذا كان وجهه ملتهباً وكانت عيناه ملتهبتين كذلك فان سيموت واذا كان وجهه ملتهباً وكانت احشاؤه ملتهبة كذلك فانه سيموت .

٦٧ـ اذا كان وجهه واحشاؤه ملتهبة ويشكو من معدته ، فسيموت بعد ثلاث سنين من هذا اليوم .

٦٨ـ اذا كان وجهه واحشاؤه ويداه وقدماه ملتهبة ويشكو من napasartu فانها يد شماش .

٦٩ـ اذا كان وجهه وعيناه ملتهبة وحافة عينه حمراء وكانت نفخة انفه ساخنة فانه مصاب ولا يستطيع التبول وانه كان قد اصيب من قبل بيد (نينورتا)

٧١ـ اذا كان وجهه منتفخاً وبه لمعان ولا يستطيع ان يرفع يده اليسرى ويخفض قدميه فانه سيموت .

٧٢- اذا كان وجهه منتفخاً وبه لمعان ويترك يده اليسرى مدلاة من غير ان يستطيع رفعها ويدع قدميه تسقط فانها اصابة الكساح وان ايامه يحتمل ان تكون طويلة ولكن لا امل في تحسنه .

٧٤- اذا كان وجهه كوجه الخروف المذبوح وظل ارقاً ويتقيأ دماً فانه سيموت .

٧٥- اذا كان مسحجاً فان شبح غريق قد اصابه .

٧٦- اذا ضرب وجهه بشدة وكان لا يتوقف عن الصراخ فان شبح رجل محترق حياً قد اصابه .

٧٧- اذا كان في اعلى وجهه نوع من الطفح الاحمر فانه سيموت .

٧٨- اذا كان في اعلى وجهه نوع من الطفح الاسود فانه سيموت .

٧٩- اذا سقط على الارض وكان رأسه الى الامام وكان قد اصيب في ظهره فانه سيموت .

اللوحة (١٠) السلسلة (١)

الفصل العاشر

الفصل الثامن من الباب الثاني

١ ــ اذا كانت رقبة المريض تستدير نحو اليمين بغير انقطاع وكانت يداه وقدماه متشنجتين ؟ وكانت عيناه مغلقتين ومقلوبتين وكان اللعاب يسيل من فمه وكان يشخر فهذه ازمة (النوبة الشديدة)

٣ ــ اذا كان وعيه عندما تشتد عليه الازمة واضحاً فذلك ليس صرعاً بالتأكيد ، وبالعكس عندما تشتد عليه الازمة وتضيع مداركه فان ذلك صرع بالتأكيد .

٤ ــ اذا كانت رقبته تستدير بغير انقطاع نحو اليسار وكانت يداه وقدماه متدليتين وكانت عيناه شاخصتين الى السماء ومفتوحتين وكان لعابه يسيل ويشخر واضاع وعيه وكان في نهاية هذه الأزمة (...) فان ازمته هذه هي (النوبة الشديدة) وانها يد سن .

٧ ــ اذا آلمته رقبته فانها يد الهه ــ يد شماش ــ وان اي دعاء يقرأ له فانه سيشفى .

٨ ــ اذا كانت رقبته تؤلمه وكان يطلب الماء باستمرار فانها يد عشتار وانه مصاب برقبته وسيموت .

٩ ــ اذا آلمه مرأقه ورقبته بذات الوقت فانها يد (عداد) .

١٠ــ اذا كانت رقبته ومراقه ويداه وقدماه هامدة فانه مرض الاعضاء الثقيلة .

١١ــ اذا لوى رقبته وكانت عيناه مرتعبة مرة نعم ومرة لا من الرعب فانه مرض الاعضاء الثقيلة .

١٢ــ اذا كانت رقبته ترتجف وكان رأسه يهوى بغير انقطاع وكانت يداه وقدماه منتفخة باستمرار وكان راقداً بمكانه فان (اردات ليلى) قد استحوذ عليه .

١٤ــ اذا كانت رقبته من اليمين واليسار ملتهبة فانه سيموت ، واذا كانت رقبته تنود يميناً وشمالاً بدون توقف فانه يموت

١٥ــ اذا كانت رقبته تهوي الى اليمين والى الشمال بغير انقطاع فانه يموت واذا كانت رقبته تستدير من اليمين الى اليسار وتهوي فانه يموت .

١٦ــ اذا اصيب في رقبته فانها يد (عداد)

١٧ــ اذا اصيب في رقبته وكان صدره يؤلمه فان يد عشتار قد طوقته .

١٨ــ اذا اصيب في رقبته وما تت رجولته فانها يد عشتار وانه يموت .

١٩ــ اذا اصيب في رقبته وكانت احشاؤه معاقة وكانت قدماه تنبضان فان شبحاً قد استحوذ عليه

٢٠ــ اذا اصيب في رقبته وكانت قدماه ترتجفان وكانت احشاؤه معاقة فان شبحاً قد استحوذ عليه .

٢١ــ اذا اصيب في رقبته وكان اعلى عينيه تؤلمانه وكان يقذف الدم من فمه وكانت يداه وقدماه مشلولتين فان الشيطان (قلو) قد استحوذ على هذا الرجل

٢٢ــ اذا كان (خنع) رقبته مسترخياً فانه سيموت واذا كان (خنع) رقبته ومنخريه يوخزانه فانه سيموت .

٢٣ــ اذا كان (خنع) رقبته مسترخياً وكان عضلاته جامدة واذا كان منخراه توخزانه فانه سيموت .

٢٤ــ اذا كان (خنع) رقبته مسترخياً وكان عضلاته جامدة وكان يصفر من منخريه فان هذا المريض لا يشفي .

٢٥– اذا كان (خنع) رقبته مسترخياً وكانت عضلاته جامـــدة وكان فمه منتفخاً (مكسوراً) .

٢٦– واذا انقلب على وجهه وظل ممدداً على الارض وكانت رقبته تترنح نحو اليمين واليسار فانه يموت .

٢٧– اذا كانت عضلاته من رباط رقبته الى عظم كتفه منتفخة وكان شعره معقداً ووجنتاه منقبضة فانه مرض الاعضاء الثقيلة .

٢٨– اذا كانت حنجرته مختنقة فانه كان قد انتهك حرمة الهه وانه سينجو من هذه .

٢٩– اذا كانت حنجرته منتفخة فانه يموت .

٣٠– اذا كان بلعومه مقبوضاً بصورة مستمرة وكانت احشاؤه معاقة فانه سيموت

٣١– اذا كان بلعومه مقبوضاً بصورة مستمرة وكانت عضلاته رخوة فانه يموت – واذا كان بلعومه يختلج ومقبوضاً (٠٠٠)

٣٢– اذا كان يعرض بلعومه فانه لن يشفى اذا كان بلعومه كبلعوم الغريق الذي ظل متقلصاً فانه (ماح) يد (نينجيزيدا) يد شبح في الماء قد استحوذت عليه .

٣٤– اذا كان في بلعومه وحنجرته تورم فانه سيموت – واذا كانت لوزتاه متقاربتين ولم يفقد قوة ادراكه (٠٠٠) .

٣٥– اذا امسك ببلعومه بصورة مستمرة فان الذي يمسكه هو الهته التي تكرهه وانه سيموت .

٣٦– اذا امسك ببلعومه بصورة مستمرة فان الذي يمسكه هو (٠٠٠)

٣٧– اذا امسك ببلعومه بصورة مستمرة وكان يرتجف من البرد فان الذي يمسكه هي يد عشتار وانه سيموت .

٣٨– اذا امسك ببلعومه بصورة مستمرة وكان يبكي فان الذي يمسكه سيميته ويميت اباه بعده .

٣٩– اذا امسك ببلعومه بصورة مستمرة وكان (٠٠٠) فانه سيموت وستموت بعده امه

٤٠– اذا امسك بلعومه بصورة مستمرة ولم يتوقف عن الشكوى فانـــه سيموت وسيموت أخوه بعده .

٤١ـ اذا كان حلقومه من جهتهاليمنى احمر اللون فان سيشفى واذا كان من جهته اليسرى احمر اللون فان ذلك سيؤلمه غير انه سيشفى .

٤٢ـ اذا كان كلا جانبي حلقومه احمر اللون فانه سيشفى ، واذا كان حلقومه من جهته اليمنى اصفر اللون فان مرضه سيطول واذا كان حلقومه من جهته اليسرى اصفر اللون فانه سيموت .

٤٣ـ اذا كان كلا جانبي حلقومه اصفر اللون فان ذلك سيمتد الى بعض الوقت ولكنه سيموت ، واذا كان حلقومه من جانبه الايمن اسود اللون فان مرضه سيتبدل .

٤٤ـ اذا كان حلقومه من جهته اليسرى اسود فان مرضه سيطول واذا كان حلقومه من كلا الجانبين اسود فانه سيموت .

٤٥ـ اذا كان حلقومه من جهته اليمنى مضطرباً وكان ينفث بلغماً فان مرضه (...) واذا كان حلقومه يضطرب من جهته اليسرى فانه سيموت .

٤٦ـ اذا كان كلا جانبي حلقومه يضطربان فانه سيموت ، واذا كان حلقومه من جانبه الايمن ملتهباً فانه سيشفى واذا كان من جانبه الايسر فانه سيموت

٤٧ـ اذا كان كلا جانبي حلقومه ملتهبين فانه سينفث البلغم وسيموت واذا كان حلقومه من جانبه الايمن ملتهباً تماماً فان مرضه (...) ومثله ، وسيموت .

٤٨ـ اذا كان حلقومه من جهته اليسرى ملتهباً تماماً فان مرضه سيكون شديداً — واذا كان كلا جانبي حلقومه ملتهبين تماماً فانه سيموت .

٤٩ـ اذا كان حلقومه من جهته اليمنى منتفخاً فانه سينفث وسيموت .

٥٠ـ اذا كان حلقومه من جهته اليسرى منتفخاً فانه سيموت ، واذا كان كلا جانبي حلقومه منتفخين فانه سيموت .

٥١ـ اذا كان كلا جانبي حلقومه منتفخين ولكن لحمه سالم فان سيشفى ولكنه سيكون مضطرباً .

٥٢ـ اذا كان كلا جانبي حلقومه منتفخاً وكان لحمه منخسفاً وبه خماص فانه سيموت .

٥٣ــ اذا كان كلا جانبي حلقومه منخسفين وكانت قدماه مضطربتين وكان ارقا فان يد اله مدينته قد امسكت به وان الموت جاثم فوق صدره .

٥٤ــ اذا كان كلا جانبي حلقومه منخسفين وجعلته يتألم فان يد شبح قد امسكت به ، واذا اصيب بلعومه فان يد توأمين قد امسكتا به .

الخلفية :

١ ــ اذا كان ذراعه الايمن ملطخاً بالسواد وكان لسانه معقوداً (•••) فانه سيموت .

٢ ــ اذا لم يستطع ان يدير ذراعه وكان فمه يسيل دماً فانه سيموت .

٣ ــ اذا لم يستطع ان يدير ذراعيه وترك دماً على سرجه فانه مصاب بظهره وانه سيموت .

٤ ــ اذا لميستطيع ان يدير ذراعيه وكان يتقيأ دماً فانها يد عشتار وسيمكث بعض الوقت ثم يموت .

٥ ــ اذا كان ذراعاه (•••) وكان يعاني البرد فانها يد عشتار وتشخيصه انه لامس امرأة وطوقها .

٦ ــ اذا كان يعض يديه لانه قتل رجلا وخنق آخر فان كلتا الضحيتين قد امسكتا بــه .

٧ ــ اذا كانت يداه باردتين بصورة مستمرة فانها يد توأمين .

٨ ــ اذا كانت يداه وركبتاه ضامرتين دوماً وارتجفتا بغتة من الرعب واذا كان لعابه يسيل في فراشه طوراً وطوراً يتوقف فانه مصاب بالشلل ، واذا لازمه الالتهاب في بطنه فان الرجل قد انتهك الحرمات وان مثله ،شبحاً قد استحوذ عليه .

١٠ــ اذا اصيب في يده ، فانها يد توأمين .

١٢ــ اذا اصيب في يديه وفي مرفقيه فانها يد عشتار .

١٣ــ اذا كانت ترقوته اليمنى توخزه فانها يد عشتار .


١٤ــ اذا كان من ترقوته الى جسمه مصاباً بالحرارة ولكن البرد قد غطى جسمه الى قدميه فانه سيعاني متاعب مؤلمة ولكنه سينجو منها وسيشفى .

١٥- اذا لم يستطيع ان يدني سواعده من جسمه فانها يد شماش وتشخيصه انه انتهك المقدسات .

١٦- اذا آلمته ساعداه وقدماه فانها يد شماش .

١٧- اذا آلمته مجتمعة ساعداه ومرقاه فانها يد عشتار وتشخيصه انه لامس .

١٨- اذا حمل ساعديه بغير انقطاع باتجاه رأسه وكان لعابه يسيل فان مرضه (نقمة) وانها يد مقدسة وانه سيشفى .


IM.30062
CM

الفصل الحادي عشر

الفصل التاسع من الباب الثاني

١ — اذا آلمته راحة كفه الايمن فانها يد شماش وان اي دعاء ينطق به فمه سيشفيه .

٢ — اذا آلمته راحة كفه الايسر (٠٠٠)

٣ — اذاآلمته كلا راحتيه (٠٠٠)

٤ — اذا كان وجه راحتيه (٠٠٠) في اليوم الخامس (٠٠٠).

٥ — اذا آلمته يده اليمنى (٠٠٠) .

٦ — اذا آلمته يده اليسرى (٠٠٠)

٧ — اذا لم يستطع ان يوصل يده اليمنى الى فمه (٠٠٠)

٨ — اذا لم يستطع ان يوصل يده اليسرى الى فمه (٠٠٠)

٩ — اذا كانت يده موضوعة على سرته وكانت يداه وقدماه باردة وكان يهذي بدون شعور وينهض ثم يقع فانه كان قد اصيب في سرته وانها يد (دلبات) وانه سيموت .

١٠— اذا كانت يداه حمراوين وكان جلده ملوناً (٠٠٠) .

١١— اذا كانت يداه صفراوين وكذلك جلده (٠٠٠)

١٢— اذا كانت يداه صفراوين وجلده يلوح بالبياض (٠٠٠)

١٣– اذا كانت يداه سوداوين (٠٠٠)
١٤– اذا كانت يداه سوداوين وكان فاقداً لاحساسه بجسمه (٠٠٠)
١٥– اذا كانت يداه سوداوين وكان جسمه ملتهباً (٠٠٠)
١٦– اذا كانت يداه سوداوين وكان جلده اصفر اللون علاوة على ذلك (٠٠٠)
١٧– اذا ارتجفت يداه (٠٠٠)
١٨– اذا كانت يداه مشلولتين بصورة مستمرة وكان كثيرا لاراقة لما يشرب (٠٠٠)
١٩– اذا كان فاقد الارادة عن مد يده الى (٠٠٠)
٢٠– اذا كانت يداه منقبضتين الى درجة لا يستطيع مدهما حتى ولو كان لم يفقد وعيه فانها يد شماش وانه سيموت .
٢١– اذا لم يستطع رفعه يديه عن وجهه (٠٠٠)
٢٢– اذا لم يستطع رفع يديه عن جمجمته (٠٠٠)
٢٣– اذا لم يستطع رفع يديه عن رأسه (٠٠٠)
٢٤– اذا كانت يداه موضوعتين على رأسه ولا يستطيع ان يخفضهما (٠٠٠)
٢٥– اذا كانت يداه موضوعتين على رأسه ولم يستطع ان يخفضهما وكانت احشاؤه متهيجة فانه مصاب في شرسوفه وانه سيموت .
٢٦– اذا كانت يداه موضوعتين على فمه واذا اردت انت ان ترفعهما وكان يعيدهما الى فمه فانه سيموت .
٢٧– اذا كانت يداه موضوعتين داخل فمه وكان يمصهما وكان فمه ملتهباً وكانت احشاؤه مضطربة (٠٠٠) .
٢٨– اذا كان يؤذي يديه في فمه وكان يرمي بملابسه على الارض باستمرار فان مرضه هو الذبول وانها يد (٠٠٠) وانه سيموت .
٢٩– اذا كانت يداه تضربان جسمه بشدة فان مرضه سيطول بعض الوقت ثم يموت .
٣٠– اذا ضربت جسمه بشدة ولا يدري ماذا يضرب (٠٠٠)
٣١– اذا ضربت يداه رأسه بشدة (٠٠٠)
٣٢– اذا كانت يداه مشلولتين وكانت قدماه (٠٠٠)

٣٣— اذا كانت يداه مغاطتين بالورم (•••)

٣٤— اذا كانت يداه مغاطتين بالورم واذا كان (•••) ملتهباً (•••)

٣٥— اذا كانت يداه مشلولتين (•••) وكانت ملتهبة (•••)

٣٦— اذا كان (. . .) يداه واذا كان (. . .) لسانه ، وكان لعابه يسيل (. . .)

٣٧— اذا كانت يداه (. . .) وكان ينقلب (. . .)

٣٨— اذا كانت يداه (. . .) وكان ينقلب وينهض ثم يسقط على ركبتيه في بداية (. . .)

٣٩— اذا كانت يداه وقدماه سوداوين وكان يتقلب وينهض ثم (. . .)

٤٠— اذا كان يعض يديه لانه كان قد قتل رجـــلا وخنق آخر فان الميتين قـــد امسكا به .

٤١— اذا كان يعض يديه (. . . .)

٤٢— اذا كانت يداه حارتين وقدماه متقلصتين (. . .)

٤٣— اذا كانت يداه حارتين وقدماه باردتين (. . .)

٤٤— اذا كانت يداه باردتين وقدماه حارتين (. . .)

٤٥— اذا كانت يداه وقدماه باردتين فان مرضه سيتبدل بحيث (. . .)

٤٦— اذا كانت صرتا يديه وقدميه باردتين (. . .)

٤٧— اذا كانت يداه باردتين (. . .)

٤٨— اذا كانت يداه مفطرتين وكانت قدماه حارتين (. . .)

٤٩— اذا كانت يداه وقدماه مفطرتين وكانت قدماه متقلصتين (. . .)

٥٠— اذا كانت يداه وقدماه مفطرتين وكانت صرة قدميه (. . .)

٥١— اذا كانت يداه وقدماه (. . .)

٥٣— اذا كانت يداه وقدماه ملتهبة (. . .)

٥٤— اذا كانت يداه وقدماه ملتهبة واذا لم تكن الحمى (. . .)

٥٥— اذا كانت يداه وقدماه مشلولتين بصورة دائمية (. . .)

٥٦— اذا كانت يداه وقدماه (. . . .)

الخلفية :

٢ – اذا كان يبرم (. . .) يديه وكان لعابه يسيل من فمه (. . .)

٣ – اذا كان (. . .) يديه وكان (. . .) يديه .

٤ – اذا (. . .) يعضون ايديهم (. . .)

٥ – اذا كانت يده او قدمه قد اصبحت ضعيفة شيئاً فشيئاً (. . .)

٦ – اذا كانت عضلات يديه حمراء (. . .)

٧ – اذا كانت عضلات يديه صفراء (. . .)

٨ – اذا كانت عضلات يديه مصطبغة بالدم (. . .)

٩ – اذا اصيبت عضلات يديه (. . .)

١٠– اذا كانت عضلات يديه تتحرك من اعلاها ولكنها ظلت ثابتة من اسفلها

١١– اذا كانت عضلات يديه تتحرك من اسفلها ولكنها ظلت ثابتة من اعلاها (. . .)

١٢– اذا تحركت عضلات يديه من اعلاها ومن اسفلها وظلت (. . .)

١٣– اذا كانت عضلات يديه منخفضة وعضلات قدميه مرفوعة وكانت عيناه (. . .)

١٤– اذا كانت عضلات يديه من جهتها اليمنى منخفضة (. . .) وتتحرك وكانت علاوة على ذلك (. . .)

١٥– اذا كانت عضلات يديه تتحرك من جهته اليمين وكان بذات الوقت شرسوفه يؤلمه (. . .)

١٦– اذا كانت عضلات يديه في الوقت الذي بقيت عضلات قدميه هامدة .

١٧– اذا كانت عضلات يديه تتحرك في الوقت الذي كانت فيه عضلات قدميه لا تتحرك (. . .)

١٨– اذا كانت عضلات يديه تتحرك في الوقت الذي لا تتحرك فيه عضلات جبهته وعضلات جمجمته .

١٩– اذا كانت عضلات يديه تتحرك من جهته اليمنى وهامدة من جهته اليسرى (. . .)

٢٠– اذا كانت عضلات يديه وقدميه تتحرك من اعـــلاها وهامـــدة من اسفلها (. . .)

٢١– اذا كانت عضلات يديه وقدميه تتحرك من اعلاها ومن اسفلها وكانـــت اظافره (. . .)

٢٢– اذا كانت عضلات يديه وقدميه تتحركان بنفس الوقت (. . .)

٢٣– اذا كانت عضلات يديه وقدميه تتحركان بنفس الوقت وكانتا ملتهبتين وكان رأسه (. . .)

٢٤– اذا كانت عضلات يديه وقدميه تتحركان بنفس الوقت وكانتا ملتهبتين وكان في جسمه (. . .)

٢٥– اذا كانت عضلات يديه وقدميه تتحركان بنفس الوقت وكانتا ملتهبتين وكان رأسه (. . .)

٢٦– اذا كانت عضلات يديه وقدميه تتحركان بنفس الوقت وكانتا ملتهبتين وكان جسمه (. . .)

٢٧– اذا كانت عضلات يديه وقدميه تتحركان بنفس الوقت وكان هو ملتهبـــاً وكان في جسمه (. . .)

٢٨– اذا كانت عضلات يديه وقدميه تتحركان بنفس الوقت وكان اخمص قدميه (. . .)

٢٩– اذا كانت عضلات يديه وقدميه مرتفعة وكانت عيناه تبدوان ثقيلتين واذا كان رأسه (. . .)

٣٠– اذا كان (. . .) من يديه يلوح بالاصفرار وكانت انامله (. . .)

٣١– اذا كانت (. . .) من يديه تلوح بالاصفرار وكانت يداه مرتخيتين (. . .)

٣٢– اذا كانت انامل يديه مقّوسة (. . .)

٣٣– اذا كانت انامل يديه سوداء (. . .)

٣٤– اذا كانت انامل يديه سوداء واذا (. . .)

٣٥- اذا كانت انامل يديه مشلولتين وظلت كذلك (. . .)

٣٦- اذا كان يمص اصابع يديه في فمه وكان ملتهباً وكانت احشاؤه ملتهبة ايضاً وكان يهذي فانه مصاب برقبته وانها يد (بابا) وانه سيموت .

٣٧- اذا كانت انامل يده اليمنى محتقنة بالدم وكانت تؤلمه (. . .)

٣٨- اذا كانت انامل يده اليسرى محتقنة وكانت تؤلمه (. . .)

٣٩- اذا كانت كلتا يديه محتقنة بالدم وكانت تؤلمه (. . .)

٤٠- اذا كانت انامل يديه وقدميه محتقنة بالدم وكانت تؤلمه (. . .)

٤١- اذا كانت انامل يده اليمنى ملآى بالصفراء وكانت تؤلمه (. . .)

٤٢- اذا كانت اصابع يده اليسرى ملآى بالصفراء وكانت تؤلمه (. . .)

٤٣- اذا كانت اصابع يديه وقدميه تؤلمه (. . .)

٤٤- اذا كانت اصابع يديه وقدميه ملتهبة (. . .)

٤٥- اذا كانت اصابع يديه وقدميه مشلولة تماماً (. . .)

٤٦- اذا كانت اصابع يديه وقدميه (...) وكتفيه (...)

٤٧- اذا كانت اصابع يديه وقدميه تلوح بالاصفرار وكان كتفاه (...)

٤٨- اذا كانت اصابعه تلوح بالاصفرار فانها يد (عشتار) وانه لن يشفى (...)

٤٩- اذا كانت اصابعه سوداء وكان فوق اصابعه متباعداً (...)

٥٠- اذا كانت اصابعه موضوعة في فمه وكان يعيدها الى فمه كلما ابعدتها فانه سيموت .

٥١- اذا كان يعض اصابعه وظلت عيونه شاخصة باستمرار (...)

٥٢- اذا كان يقرص اصابعه او يعض شفتيه (...)

٥٣- اذا كانت نهايات اصابعه حمراء فانه يموت .

٥٤- اذا كان جزء من اصبعه منخسفاً واسود اللون فانه يموت واذا كان جزء من اصابعه (. . .)

٥٥- اذا كانت صرة يديه صفراء اللون فانه يموت .

٥٦- اذا كانت صرة يده مبرقشة بالسواد فانه سيموت (. . .)

٥٧- اذا كانت صرة يده حمراء (. . .)

٥٨- اذا كانت صرة يده مصابة بالبقع الحمراء فانها (. . .)

٥٩- اذا كانت صرة يده مصابة بالبقع الحمراء فانها (. . .)

الفصل الثاني عشر

الفصل العاشر من الباب الثاني

العمود الاول

١ — اذا آلم المريض صدره فان يد الهه (. . .)

٢ — اذا احس المريض بان صدره كالمفكوك وكان صدغه منخسفاً مرة وغير منخسف أخرى وكان الدم يجري من فمه مرة ومرة يتوقف وكان قلبه يضطرب من الخوف فانها يد (مردوخ) وستظلم بعينه وسيموت .

٤ — اذا اصيب في صدره وكان به نزف وكان يهذي فانها يد (نرجال) وقد اصيب بهذا قبل ذلك وانه سيموت .

٥ — اذا انصب في صدره ماء وانكب على وجهه فانها يد شماش وتشخيصه انه انتهك حرمة احد مقدساته .

٦ — اذا بدا صدره بالاصفرار فانه لن يشفى .

٧— اذا كانت عضلات بلعومه تتحرك من اعلاها ومن جهتيها اليمين واليســـار في الوقت الذي بقيت فيه عضلات جبهته غير متحركة فانه يموت .

٨ — اذا كان شعر صدره (. . .) فانه كان قد شرب من ماء فلكة في نهر

٩ – اذا كان ثديه الأيمن احمر فانه يشفى واذا كان ثديه الأيسر احمر فانه يموت .

١٠– اذا كان كلا ثدييه احمر فليس هناك اصابة واذا كان ثدييه الايمن اصفر فان مرضه سيتبدل

١١– اذا كان ثديه الايسر اصفر فان مرضه سيكون شديداً واذا كان ثديه الأيمن اصفر فانه سيكون قلقاً .

١٢– اذا كان ثديه الايمن دا كناً فانه سيكون قلقاً واذا كان ثديه الايسر دا كناً فانه سيعيش بعض الوقت ثم يموت .

١٣– اذا كان ثدياه داكنين فانه يموت بغتة واذا كان ثديه الايمن يخفق فانه مرضه سيتغير .

١٤– اذا كان ثديه الايسر مضطرباً ومال فانه من ثم سيموت واذا كان ثدياه يضطربان فانه سيموت .

١٥– اذا كان ثديه الايمن داكناً فانه سيقذف داءه واذا كان ثديه الايسر فان مرضه سيتبدل .

١٦– اذا كان كلا الثديين داكني اللون فانه سيكون مضطرباً واذا كان ثديه الايمن ملتهباً فان مرضه سيتبدل .

١٧– اذا كان ثديه الايسر ملتهباً (. . .) واذا كان كلا ثدييه ملتهباً (. . .)

١٨– اذا كان ثديه الايمن (. . .)

١٩–٤٧ تالفة

العمود الثاني

٥٢– اذا كانت خاصرتاه سوداوين (. . .)

٥٣– اذا كانت خاصرته اليمنى مسدودة (. . .)

٥٤– اذا كانت خاصرته اليسرى مسدودة (. . .)

٥٥– اذا كانت كلا خاصرتيه مسدودتين (. . .)

٥٦– اذا كانت خاصرته اليمنى داكنة فان مرضه (. . .)

٥٧– اذا كانت خاصرته اليسرى داكنة (. . .)

٥٨ـ اذا كانت كلا خاصرتيه داكنتين فان سيكون قلقاً .

العمود الثالث :

١ ـ اذا كانت خاصرته اليمنى ملتهبة فان مرضه (. . .)

٢ ـ اذا كانت خاصرته اليسرى ملتهبة فان مرضه (. . .)

٣ ـ اذا كانت كلا خاصرتيه ملتهبتين فانه سيكون مضطرباً .

٤ ـ اذا كانت خاصرته اليمنى منخسفة (. . .)

٥ ـ اذا كانت خاصرته اليسرى منخسفة فان مرضه (. . .)

٦ ـ اذا كانت كلا خاصرتيه منخسفتين فليس هنا اصابة .

٧ ـ اذا احس بوخز في خاصرته اليمنى فان مرضه سيتغير .

٨ ـ اذا احس بوخز في خاصرته اليسرى فانه سيكون قلقاً .

٩ ـ اذا احس في كلا خاصرتيه فانه سيموت .

١٠ـ اذا آلمته خاصرته اليمنى فسيكون قلقاً وانه اصيب بيد (نرجال)

١١ـ اذا آلمته خاصرته اليسرى فانه سيشفى وانها يد (توأمين)

١٢ـ اذا آلمته كلا خاصرتيه فانه سيكون قلقاً .

١٣ـ اذا آلمته خاصرته اليمنى ولكنه كان يستطيع ان ينام على جهتها فانها يدتوأمين وانه سيشفى .

١٤ـ اذا آلمته خاصرته اليسرى كان يستطيع ان ينام على جهتها فانه سيشفى بعد بعض الوقت .

١٥ـ اذا آلمته كلا خاصرتيه ولكنه كان يستطيع ان ينام على كلا جهتيهما فانه سيشفى وليس هناك اصابة .

١٦ـ اذا آلمته خاصرته اليمنى لدرجة لا يستطيع ان ينام على جهتها فانه سيموت في اليوم السابع .

١٧ـ اذا آلمته خاصرته اليسرى لدرجة لا يستطيع ان ينام على جهتها فانه سيشفى ثم يموت .

١٨ـ اذا آلمته كلا خاصرتيه بحيث لا يستطيع ان ينام على جهتيهما فانه سيموت في اليوم الخامس عشر .

١٩ـ اذا اصيب على خاصرته فانها يد (عداد) ويد (كعبو) .

٢٠ـ اذا اصيب على خاصرته اليمنى في اليوم الرابع عشر فانها يد شماش

٢١ـ اذا لم يفقد وعيه بعد اصابته في خاصرته اليمنى وكان يهذى بغير حساب فانها يد (توأمين) وانه سوف يموت .

٢٢ـ اذا لم يفقد وعيه وهو مصاب بخاصرته اليسرى وانزل دماً فانها يد الالهة السبعة وانه سيموت .

٢٣ـ اذا اصيب باعلى ظهره من جهته اليمنى وكان يهذى فانها يد اله مدينته واذا كان قد اصيب باخر السهرة فانه سيموت .

٢٤ـ اذا اصيب بأعلى ظهره من جهته اليسرى وكان يهذى فانها يد اله مدينته ، واذا كان قد اصيب وسط السهرة فانه سيموت .

٢٥ـ اذا كان عظم ظهره (العمود الفقرى) احمر (. . .)

٢٦ـ اذا كان عظم ظهره اصفر فان مرضه سيطول .

٢٧ـ اذا كان عظم ظهره اسود فانه سيموت .

٢٨ـ اذا كان عظم ظهره مبرقشاً فانه سيكون قلقاً .

٢٩ـ اذا كان عظم ظهره داكن اللون فان مرضه سيطول .

٣٠ـ اذا كان في عظم ظهره سيلان فانه سيموت

٣١ـ اذا كان عظم ظهره سالماً فانه سيشفى .

٣٢ـ اذا كان عظم ظهره محدودباً فانه سيكون قلقاً .

٣٣ـ اذا كان عظم ظهره محدودباً بحيث لا يستطيع ان ينتصب لبعض الوقت فانه سيموت .

٣٤ـ اذا كان عظم ظهره محدوباً ولا يستطيع ان ينتصب ولكن وعيه لم يصب فانه سيموت بعد وقت قصير .

٣٥– اذا اصيب في عظم ظهره وبقى وقتاً طويلا من غير ان يستطيع مغـــادرة المكان الذي هو فيه فانها يد شبح قاتل وستميته .

٣٦– اذا آلمه مراقه فانها يد شماش وانه سينجو من هذا المرض وسيشفى .

٣٧– اذا آلمه مراقه وكانت الحمى التى به مستدرة (. . .)

٣٨– اذا آلمه مراقه وكانت الحمى التي به متغيرة (. . .)

٣٩– اذا آلمه مراقه وكانت قدماه ز يادة على ذلك (. . .)

٤٠– اذا كان مراقه ناتئاً (. . .)

٤١– اذا كان مراقه ناتئاً وكان لا يدرك بعض ما يقوم به فانه سيموت

٤٢– اذا كان مراقه (. . .)

٤٣– اذا اصيب في مراقه وفي (. . .) وفي مرفقيه فانها يد عشتار

٤٤– اذا اصيب في مراقه وفي مرفقيه فانها يد عشتار .

٤٥– اذا اصيب في مراقه وفي مرفقيه (. . .)

العمود الرابع :

١ – اذا كان يتألم من مراقه وكان كلما نهض سقط على ركبتيه ولا يستطيع ان يمسك بقبضتيه مسدودتين وكان فمه يبدل الكلام فانه سيموت .

٣ – اذا كان يعاني من مراقه ومن بطنه وكان ينهض فيسقط على ركبتيه ولا يأكل اي غذاء ولا يشرب البيرة وكانت عيناه مرتعبتين فانه يموت .

٥ – اذا كان يعاني من مراقه حتى رأسه ولا يتألم من بقية جسمه حتـــى قدميـــه فانه ممسوس وان مرضه سيطول ولكنه سيشفى .

٦ – اذا لم يتألم من مراقه حتى رأسه ولكنه يتألم من بقية جسمه حتى قدميه فانه ممسوس وان مرضه سيطول ولكنه سيشفى .

٧ – اذا كان عجانه احمر فانه سيشفى .

٨ – اذا كان عجانه اصفر اللون فان مرضه سيتبدل .

٩ – اذا كان عجانه اسود فانه سيموت .

١٠– اذا كان عجانه مبقعاً فانه سيكون مضطرباً .

١١– اذا كان عجانه داكن اللون فان مرضه سيتبدل .

١٢- اذا كان عجانه ملتهباً فان مرضه سيكون شديداً .

١٣- اذا كان عجانه منخسفاً فليس هناك اصابة .

١٤- اذا كان عجانه يسيل فانه سيكون مضطرباً .

١٥- اذا كان عجانه رخواً فانه سيموت

١٦- اذا آلمه عجانه فانها يد (كولا)

١٧- اذا اصيب في عجانه فانها يد (شولاق) وكانت له علاقات اجرامية مع أخته في وقت ما وانه سيموت .

١٨- اذا آلمته عضلاته من عجانه وحتى قدميه فان مرضه عضلي .

١٩- اذا كان كراعه الايمن يؤلمه وكان يهذي فانه مصاب قبلا وانه سيموت .

٢٠- اذا كان كراعه الايسر يؤلمه وكانت عيناه مغشاتين فانها يد (لا مستو)

٢١- اذا كان كراعه الايمن يؤلمه وكانت عيناه مغشاتين فانها يد (لامستو)


٢٢- اذا كان كراعه الايسر يؤلمه وكانت عيناه مغشاتين فانها يد (سلفيه)

٢٣- اذا اصيب في كراعه الايمن وفقد ذاكرته فانها يد (سلفيه) وانه يموت

٢٤- اذا اصيب في كراعه الايسر ولم يعد يستطيع رفع قدميه من الارض فانه مصاب بالرعن (ضربة الشمس)وانها يد عشتار وسوف يموت .

٢٦- اذا كان (. . .) يابستين فانها يد توأمين .

٢٧- اذا كانت (. . .) فانه سيموت .





الفصل الثالث عشر

الفصل الحادي عشر من الباب الثاني

العمود الاول :

١ — اذا كان شرسوف المريض احمر فانه سيشفى .

٥ — اذا كان شرسوف المريض يؤلمه وكان رقبته من مرضه قد انحنت واذا كان (. . .) من الجهة اليسرى باردتين فانها يـــد (ارفين) ويـــد (كانوني وانه سيموت .

٧ — اذا آلمه شرسوفه واصيب صدغه الايسر وظل ينضح العرق بصورة مستمرة وكتم فاه وكانت به حرارة وكان لحمهلدنا فانهذا المريض مصاب بنتيجة الاتصال الجنسي .

٩ — اذا كان شرسوفه يحرقه وكانت به حرارة ولا يبدىاي رغبة للا كل ولا لشرب الماء واذا كان علاوة على ذلك جسمه اصفر فان هذا الرجل يعاني من مرض اصيب به من اتصال جنسي .

١١— اذا اصيب شرسوفه فانه يد شبح قد اصابته .

١٢— اذا كان شرسوفه مصاباً وكان لسانه احمر مضطرماً فان سيموت في المكان الذي سقط فيه مريضاً .

١٣– اذا اصيب شرسوفه وكانت احشاؤه ملتهبة فان مرضه سيطول وفي اليوم الواحد والثلاثين سيشفى وانها يد (. . .)

١٥– اذا اصيب شرسوفه وكانت احشاؤه وذراعاه وساقاه وقدماه تؤلمه فانها يد (الهه) وسيشفى .

١٦– اذا كان شرسوفه ممسوكاً وكان اعلى ظهره يؤلمه بصورة مستمرة فان يد شبح قد استحوذت عليه .

١٧– اذا كان شرسوفه مشدوداً وملتهباً فانه سيكون قلقاً .

١٨– اذا كان شرسوفه ملتهباً جداً فان شبحاً قد استحوذ عليه .

١٩– اذا كان شرسوفه بارزاً وكانت احشاؤه ملتهبة جداً فان مرضه سيطول .

٢٠– اذا كان شرسوفه بارزاً وليس هناك التهاب وكان به شعور فاسد فانه مصاب بالجبن ، وعند امتلاء جوفه بالاستسقاء فانه يموت عند سقوط اول قطرات ترسلها السماء .

٢٢– اذا كان شرسوفه بارزاً ووجهه ملتهباً جداً وكانت الدموع تهطل من عينيه فانه سيموت في وقت قريب .

٢٣– اذا كان شرسوفه بارزاً او بطنه السفلى قوية فانه في اليوم السابع والعشرين (. . .) وان مرضه من يد (. . .)

٢٤– اذا كان شرسوفه بارزاً وبطنه السفلى قوية وكانت به حرارة او برودة فانه كان ذا علاقة اجرامية مع كاهنة الهه الكبيرة وانه في اليوم الواحد والثلاثين سيخفف عنه وسيشفى

٢٦– اذا كان شرسوفه بارزاً وكانت بطنه السفلى لينة فانها يد (. . .)

٢٧– اذا كان شرسوفه رخواً وكانت بطنه السفلى قوية في اليوم السابع والعشرين فانها يد (...)

٢٨– اذا كان شرسوفه رخواً وكان يرتجف من الحمى فانها يد (. . .)

٢٩– اذا شرسوفه ليناً وكان به حمى وبرودة فانها شبح اليه (ربى و (صغرى) وذلك نفس الشيء .

٣٠– اذا كان شرسوفه حاراً او احشاؤه ملتهبة فان شبحاً قد استحوذ عليه .

٣١– اذا كان شرسوفه حاراً وكانت عضلات صدغيه ويديه وقدميه تؤلمه وكانت عيونه تبدو ثقيلة (. . .)

٣٢– اذا كان شرسوفه بارزاً وكانت بطنه السفلى قوية وكان به حمى وبرودة فانها يد (الهته) ولن يشفى .

٣٣– اذا كان شرسوفه يبعث الحرارة وكان احساسه قد فسد فانه كان قد شرب من ماء فلك النهر ثم (. . .) وانه سيموت .

٣٤– اذا كان يشكو من شرسوفه وكان ينهض ويقعد فان شبح اخيه او اختــه قد امسك به .

٣٥– اذا كان شرسوفه مائلا باتجاه بطنه السفلى وكان جسمه بارداً فانه يموت لا محالة .

٣٦– اذا اصيب شرسوفه فانها يد (عداد) موفد من (شماس) الى التوأمين .

٣٧– اذا اصيب في شرسوفه وكانت يداه وقدماه يابستين فانها يد ابنة الاله (آنو)

٣٨– اذا اصيب في شرسوفه وفي خثله فان له علاقات جنسية كثيرة مع امرأة متزوجة

٣٩– اذا اصيب في شرسوفه وفي جبهته وفي جانبيه فانها يد (اريشكيكان) وانه سيموت .

٤٠– اذا كان في شرسوفه عارض وكان يتقيأ دماً اسود فانه يموت .

٤١– اذا كان في شرسوفه عارض وكان يتقيأ دماً اسود ويعصره صدغاه اضافــة الى ذلك فانه سيموت .

٤٢– اذا كان في شرسوفه ورم وعارض وكان الدم ينزل منه على شرجه فانه يموت .

٤٣– اذا كان في شرسوفه ورم وعارض وكان يبصق دماً فانه في اليوم الثاني او الثالث سيموت .

٤٤– اذا كان في شرسوفه ورم وعارض وكان به امساك فانه سيموت .

٤٥– اذا كان به ورم في شرسوفه (. . .) في اليوم الثالث (. . .) فانها يد (عداد (وانه سيموت .

٤٦– اذا كان في شرسوفه (. . .) وكانت تلوح بالصفرة فانها يد (مردوخ) ويد (عشتار (وانه سيموت .

٤٧– اذا كان في شرسوفه (. . .) فان يد (قوس قزح) وانه سيشفى ثم يموت .

٤٨– اذا كان بطنه من جهته اليمنى ملتهباً فان مرضه سيتبدل .

٤٩ـ اذا كان بطنه من جهته اليسرى ملتهباً فان مرضه سيكون شاقاً .
٥٠ـ اذا كان بطنه (. . .) فانها يد (قبع) وانه سيموت بلحظات مؤلمة ولكنه سيشفى .
٥١ـ اذا كان بطنه (. . .) فانها يد عشتار .
٥٢ـ اذا كان بطنه (. . .) فانها يد (دامو)
٥٣ـ اذا كان بطنه يؤلمه (. . .) فان مرضه سيتبدل .
٥٤ـ اذا كان بطنه يؤلمه (. . .) ليحمل .
٥٥ـ اذا كان بطنه يؤلمه (. . .) وكان موضوعاً على رقبته فسيصاب بالالتواء .
٥٦ـ اذا كان بطنه يؤلمه (. . .) وكانت اذناه باردة (. . .)
٥٧ـ اذا كان بطنه (. . .) فانه سيموت في وقت قريب .
٥٨ـ اذا كان بطنه يؤلمه (. . .) وكانت اعضاء اذنيه حارة .
٥٩ـ اذا كان بطنه باردة وكان ذراعاه (. . .) وكان يجري من فمه (. . .) فانه سيشفى .
٦٠ـ اذا كان بطنه حاراً (. . .)
٦١ـ اذا كان بطنه حاراً (. . .)

العمود الثاني :

١ ــ اذا كان بطنه حاراً وشرسوفه بارزاً فانه سيشفى .
٢ ــ اذا كان بطنه ملتهباً جداً واصابع قدميه باردة فان ذلك سيستمر ليومين او ثلاثة ايام ثم يشفى وبعد ذلك سيموت .
٣ـ اذا كان بطنه حاراً وكان العرق يتصبب في مرض وكان يعافى منه ويتألم بصورة مستمرة فانه سيموت .
٥ ــ اذا كان بطنه حاراً وكان العرق يتصبب كما يتصبب في مرض وكان يعاني ويتألم بصورة مستمرة ، فانها يد (شماش) وعندما تبدأ باعطائه الدواء السحري المناسب فانها ستكون بداية لنجاته وسيشفى .
٧ ــ اذا كان بطنه حاراً وكان العرق يتصبب في مرض وكان يعاني منه ويتألم بصورة مستمرة واذا كان داخله ملتهباً جداً وكانت اصابع قدميه باردة فان ذلك سيستمر ثلاثة ايام ومن ثم يشفى .

٩ – اذا كان بطنه حاراً وكان العرق يتصبب كما يتصبب في مرض وكان به برودة فان في اليوم الثالث ستمسه يد شماش .

١٠– اذا كان بطنه حاراً وكان يعاني من تصبب العرق فان تلك يد شماش او انها يد (شولاك) قد اصابته قبلا .

١١– اذا كان بطنه بارداً وكان يطلب الماء بالحاح و يشربه فانها يد (لامستو)

١٢– اذا كان بطنه حاراً وبارداً ولا يتوقف عن طلب الماء بالحاح للاستحمام فانها يد (لامستو) وانه سيشفى .

١٣– اذا كان بطنه مسترخياً ويطلب الماء بالحاح وكانت الحمى ملازمة لـــه واذا كان منذ البداية الى اوج اشتداد المرض في الليل فان مرضه سيلا زمـــه بشدة وانه مصاب بضربة من (رابض) او من شبح وانه سيموت .

١٥– اذا كان قلبه يخفق من الخوف وكان شرسوفه ينضح بشدة وكان يسرح نظره نحو المجهول فانها يد شبح قد استحوذ عليه .

١٧– اذا اصيب في بطنه في اليوم التاسع فانها يد توأمين قد استحوذت عليـــه او من ثم وفي اليوم الثاني فان يد عداد قد مسته وفي اليوم الثالث فانهـــا يد (ايا) وفي اليوم الرابع فانها يد (ماح) لا وفي اليوم الخامس فانها يد (فافسقال) .

١٩– اذا اصيب في بطنه وكانت ملآى وممسكة فانه يموت واذا اصيب في بطنه وكان اضافة على ذلك يتألم باستمرار فان يد توأمين قد مسته وانه سيموت .

٢٠– اذا اصيب في بطنه وقذف دماً اسود فان توأمين قد استحوذا عليه وانـــه سيموت .

٢١– اذا اصيب في بطنه و Ribitu الايسر وتقيأ كذلك دماً ففي اليوم الثالث ستستحوذ عليه وسيموت .

٢٢– اذا كان بطنه من جهته اليمنى متورماً وكان اضافة الى ذلك يتردد بكثرة على المرحاض فانها يد عشتار وانه سيموت

٢٣– اذا كان بطنه متورماً من جانبه الايسر ولا يتردد الى المرحاض بكثرة فانها يد عشتار وانه سيموت .

٢٤- اذا كان ببطنه اليمنى عارض وكان يذهب الى المرحاض فانها يد عشتار وسيموت .

٢٥- اذا كان ببطنه اليسرى عارض وكان يذهب الى المرحاض فانها يد عشتار وسيموت .

٢٦- اذا كان ببطنه اليمنى عارض وكان ينزل دماً فانها يد عشتار وانه ظيمـــوت

٢٧- اذا كان ببطنه الايسر عارض وكان يتقيأ دماً فانها يد عشتار وانه سيموت .

٢٨- اذا كان ببطنه الايسر عارض وكان الدم ينحبس منه فانه سيموت .

٢٩- اذا كان ببطنه الايسر عارض وكانت ممتلئتين بخطوط صفراء فانها يد عشتار وانـــه سيموت .

٣١- اذا كان في بطنه من جهته اليسرى ومثله وكانت شفتاه تقلس الحامض فانها يد (سن) او يد عشتار وانه سيموت .

٣٢- اذا كان في بطنه من جهته اليمنى ومن جهته اليسرى تورم وعارض وكان يقذف دماً اسود فانه سيموت .

٣٣- اذا كان في بطنه ، ومثله ، وكان يدع لسانه متدلياً (. . .) فانه يمتد مستعرضاً فانه سيموت .

٣٥- اذا كانت احشاؤه حمراء فانه سيشفى .

٣٦- اذا كانت احشاؤه صفراء فانه سيكون مضطرباً .

٣٧- اذا كانت احشاؤه سوداء فانه سيموت .

٣٨- اذا كانت احشاؤه سوداء وعضلات بطنه مسحوبة وكان يقذف من فمـــه الكتن فانه في اليوم الثالث سيموت .

٤٠- اذا كانت احشاؤه مبرقشة فسيكون قلقاً .

٤١- اذا كانت احشاؤه ذات لون داكن فان مرضه سيطول .

٤٢- اذا كانت احشاؤه خالية فليس هناك اصابة .

٤٣- اذا كانت احشاؤه يابسة فانه سيموت .

٤٤- اذا كانت احشاؤه مسدودة فانها يد الاله (دامو)

٤٥- اذا كانت احشاؤه ملتهبة فان مرضه سيطول وسيكون قلقاً .

٤٦– اذا كانت احشاؤه وكانت عضلات بطنه مسحوبة فانها يد (. . .)

٤٧– اذا كانت احشاؤه ملتهبة وكانت عضلات بطنـــه متوترة وكانت تلوح بالاصفرار على (. . . .)

٤٩– اذا كانت احشاؤه ملتهبة وعضلات بطنه تلوح بالاصفرار فانه في اليوم الثالث (. . .) وانها يد (. . .)

٥١– اذا كانت احشاؤه ملتهبة وكانت عضلات بطنه تلوح بـ (. . .)

٥٢– اذا كانت احشاؤه ملتهبة وكانت عضلات بطنه ملتهبة كذلك وكانت جفونه (. . .)

٥٤– اذا كانت احشاؤه (. . .)

٥٦ – ٥٨ اذا كانت احشاؤه (. . .)

العمود الثالث :

٢ – اذا كانت احشاؤه ملتهبة وملأى بالريح (. . .)

٣ – اذا كانت احشاؤه ملتهبة ، وكلما مر ، سواء كانت يد الهه او يد (. . .)

٥ – اذا كانت احشاؤه ملتهبة وكما مر واذا لم تكن الحمى التي تلازمه ليست سوية الشدة (. . . .)

٦ – اذا كانت احشاؤه ملتهبة وكان وركاه (. . .)

٧ – اذا كانت احشاؤه ملتهبة جداً فانها يد (قبع) (. . .)

٨ – اذا كانت احشاؤه كما مر ولم يتوقف عن البكاء فانها يد (قبع) ويد (. . .)

٩ – اذا كانت احشاؤه كما مر وكانت عيونه تبدو ثقيلة فانها يد (قبع) ويد (. . .)

١٠– اذا كانت احشاؤه معاقة وبصورة مستمرة ولا يأكل شيئاً (. . .)

١١– اذا كانت احشاؤه كما مر وذراعاه يتأرجحان (. . .)

١٢– اذا كانت احشاؤه كما مر وتبدو له عيناه ثقيلتين (. . .)

١٣– اذا كانت احشاؤه ممتلئة ولا يتوقف عن طلب الماء بالحاح ويشربه (. . .)

١٤_ اذا كانت احشاؤه كما مر ولا يتوقف عن طلب الماء بالحاح واذا كانت فيه الحمى سوية الشدة وكان منذ بداية الليل وحتى مطلع الفجر ظل ساهراً (. . .)

١٥_ اذا كانت احشاؤه كما مر ولا يتوقف عن طلب الماء بالحاح ليشربه وكانت الحمى فيه سوية الشدة وكان منذ البداية وحتى الصباح وظل ساهراً (. . .)

١٦_ اذا كانت احشاؤه ويداه وقدماه معاقة فانه في اليوم الثاني والثلاثين وسواء اكان رجلا ام امرأة (. . .)

١٧_ اذا كان لا يتوقف عن ضرب احشائه ويديه وقدميه بشدة في الوقت الذي يقال ان عمله هذا تنفيس عما به فانه سيشفى .

١٨_ اذا كانت احشاؤه كما مر ويداه وقدماه وعرقوباه مترخية بعد آلام مبرحة فانه سيشفى .

١٩_ اذا كانت احشاؤه كاصابعه مشلولة فانه في اليوم الواحد والثلاثين (. . .)

٢٠_ اذا كانت احشاؤه منطلقة باستمرار ولكنه لا يستطيع التبول فانها يد(. . .)

٢١_ اذا كان يصرخ (بطني ، بطني) فانها اصابة (. . .)

٢٢_ اذا كما مر بطني بطني فان هذا المريض كان قد ارتكب جريمة انتهاك حرمة او كان قد حمل يده على رجل او امرأة ، فانها يد (. . .)

٢٣_ اذا كان يصرخ بطني بطني وينتف شعره فانه كان قد اصيب في بطنه وانه سيموت .

٢٤_ اذا كان يصرخ بطني بطني وكان اعلا فخذيه يؤلمه فانها يد (. . .)

٢٥_ اذا كان يصرخ بطني بطني وكانت مرقاه بارزتين وكان يتكلم بهذين فانها يد (ارداثيليلي)

٢٦_ اذا كان يصرخ بطني بطني وكان ينهض ويسرع بالركض فان شبحي ميتين قد امسكا به .

٢٧_ اذا يصرخ بغتة وكان يدور بسرعة ويصيح بطني بطني فانها يد شبح قاتل وانه سيموت .

٢٨_ اذا (. . .) وكان يصرخ بطني بطني فان لعنة شماش قد استحوذت عليـــه .

٢٩ـ اذا (. . .) خلال كذا يوم كان يصرخ بطني بطني فان هذا المريض كان قد ارتكب جريمة انتهاك حرمة الهه (. . .) وانه سيموت خلال خمسة ايام .

٣١ـ اذا (. . .) لم يكن مؤلماً (. . .) قد استحوذ عليه وانه سيموت .

٣٣ـ اذا (. . .) فانه سيموت خلال ثلاثين يوماً .

٣٤ـ اذا (. . .) صرخ بطني بطني فانها يد شبح .

٣٥ـ اذا (. . .) صرخ بطني بطني فانها يد شبح وانه سيموت .

٣٧ـ اذا (. . .) واذا كان سمعه ثقيلا وكان ذلك من تأثير مرضه وكانت رقبته منحنية وكان (. . .) الايسر بارداً فانها يد شبح وانه سيموت .

٣٩ـ اذا (. . .) واذا كان شرسوفه بارزاً فانه سيموت .

٤٠ـ اذا (. . .) واذا كان حجابه الحاجز يضغط على رئتيه فانه سيموت .

٤١ـ اذا (. . .) وكانت حيويته الجنسية مسلوبة فانها يد عشتار (. . .)

٤٢ـ اذا (. . .) واذا كانت حيويته الجنسية (. . .) فانها يد (. . .)

٤٣ـ اذا (. . .) واذا كان عنده مغص شديد فانها يد عشتار ويد (. . .)

٤٤ـ اذا (. . .) واذا كانت سرته فانها يد (. . .)

٤٥ـ اذا (. . .) واذا كانت عضلات بطنه تلوح بالاحمرار او بالاصفرار فانها يد (. . .)

٤٦ـ اذا (. . .) واذا كانت (. . .) اليمنى واليسرى نحو خثل بطنه (. . .) فان (ماميت) قد استحوذت عليه .

٤٧ـ اذا (. . .) آلمته واذا كان (. . .)

العمود الخامس :

ناقصة عشرة اسطر تقريباً

١١ـ اذا كانت بطنه السفلى وشرسوفه (. . .)

١٢ـ اذا كان مصاباً في بطنه السفلى فانها يد توأمين .

١٣ـ اذا كان مصاباً في بطنه السفلى وكانت حيويته الجنسية تدفعه (. . .)

١٤ـ اذا كان مصاباً في بطنه السفلى وكانت اقدامه باردة اضافة لذلك (. . .)
١٥ـ اذا كان يعاني من البدانة ومن الامساك (. . .)
١٦ـ اذا كان يعاني من البدانة ومن الامساك وكانت احشاؤه (. . .)
١٧ـ اذا كان يعاني من البدانة ومن الامساك وكانت احشاؤه مسدودة (. . .)
١٨ـ اذا كان يعاني من البدانة وكانت حيويته الجنسية تدفعه (. . .)
١٩ـ اذا كان يعاني من البدانة وكانت (...) تؤلمه فانها يد (. . .)
٢٠ـ اذا كان يشكو من الامساك الشديد والهبوط المعوي (. . .)
٢١ـ اذا كانت امعاؤه تقرقر وكانت ذراعاه مدلاة (. . .)
٢٢ـ اذا كانت امعاؤه تقرقر وكان بطنه (. . .)
٢٣ـ ٢٤ اذا كانت امعاؤه تقرقر (. . .)
٢٥ـ اذا كانت امعاؤه منطلقة بصورة مستمرة (. . .)
٢٦ـ اذا كانت امعاؤه رخوة فانه سيكون قلقاً .
٢٧ـ اذا كانت امعاؤه مصابة بالاسهال وكانت (. . .)
٢٨ـ اذا كانت امعاؤه مصابة بالاسهال وكانت احشاؤه (. . .)
٢٩ـ اذا كان في امعائه الم حاد (. . .)
٣٠ـ اذا كان مصاباً بامعائه (. . .)

الفصل الرابع عشر

الفصل الثاني عشر من الباب الثاني

١ – اذا كان مدور الفخذ الايمن للمريض gilsu احمر اللون (. . .)
٢ – اذا كان المدور احمر اللون فان مرضه سيطول .
٣ – اذا كان مدوراه احمرين فليس هناك من اصابة .
٤ – اذا كان مدوره الأيمن اصفر فان مرضه سيتبدل .
٥ – اذا كان مدوره الايسر اصفر فان مرضه سيكون شاقاً .
٦ – اذا كان مدوراه اصفرين فانه سيكون قلقاً .
٧ – اذا كان مدوره الايمن اسود فان مرضه سيكون شاقاً .
٨ – اذا كان مدوره الايسر اسود سيكون قلقاً .
٩ – اذا كان مدوراه سوداوين فانه سيموت .
١٠– اذا كان مدوره الايمن مبرقشاً فان مرضه سيتبدل .
١١– اذا كان مدوره الايسر مبرقشاً فان مرضه سيكون شاقاً .
١٢– اذا كان مدوراه مبرقشين فانه سيكون قلقاً .
١٣– اذا كان مدوره الايمن داكناً فسيطول مرضه .

١٤ــ اذا كان مدوره الايسر داكناً فان مرضه سيتغير .
١٥ــ اذا كان مدوراه داكنين فان مرضه سيكون شاقاً .
١٦ــ اذا كان مدوره الايمن ملتهباً فان مرضه سيطول .
١٧ــ اذا كان مدوره الايسر ملتهباً فان مرضه سيكون شاقاً .
١٨ــ اذا كان مدوراه ملتهبين فان مرضه سيتغير .
١٩ــ اذا كان مدوره الايمن منخسفاً فانه سيشفى .
٢٠ــ اذا كان مدوره الايسر منخسفاً فان مرضه سيتغير .
٢١ــ اذا كان مدوراه منخسفين فسيكون قلقاً .
٢٢ــ اذا كان مدوره الايمن يسيل فان مرضه سيكون شاقاً .
٢٣ــ اذا كان مدوره الايسر يسيل فسيكون قلقاً .
٢٤ــ اذا كان مدوراه يسيلان (. . .)
٢٥ــ اذا كان مدوره الايمن (. . .) فان مرضه (. . .)
٢٦ــ اذا كان مدوره الايسر (. . .)
٢٧ــ اذا كان مدوراه (٠٠٠)
٢٨ــ اذا كان مدور المرأة دائمي (. . .)
٢٩ــ اذا كان مدوراه بحالة جيدة فانه سيشفى .
٣٠ــ اذا كان مدوراه الى ابهامي قدميه وكانت عضلاته (. . .) فانه مصاب بمرض العضلات .
٣٢ــ اذا كانت اليته حمراء (. . .)
٣٣ــ اذا كانت اليته اليسرى حمراء فان مرضه سيطول .
٣٤ــ اذا كانت اليته فليس هناك اصابة .
٣٥ــ اذا كانت اليته اليمنى صفراء فان مرضه سيتبدل .
٣٦ــ اذا كانت اليته اليسرى صفراء فان مرضه سيكون شاقاً .
٣٧ــ اذا كانت الياته صفراوين فانه سيكون قلقاً .
٣٨ــ اذا كانت اليته سوداء فان مرضه سيكون شاقاً .
٣٩ــ اذا كانت اليته اليسرى سوداء فانه سيكون قلقاً .
٤٠ــ اذا كانت الياته سوداوين (. . .)

٤١– اذا كانت اليته اليمنى مبرقشة فان مرضه سيطول ثم يموت .
٤٢– اذا كانت اليته اليسرى مبرقشة (. . .)
٤٣– اذا كانت اليتاه مبرقشتين فانه سيموت .
٤٤– اذا كانت اليته اليمنى داكنة (. . .)
٤٥– اذا كانت اليته اليسرى داكنة فان مرضه سيتغير .
٤٦– اذا كانت اليتاه داكنتين (. . .)
٤٧– اذا كانت اليته اليمنى ملتهبة فان مرضه سيتبدل
٤٨– اذا كانت اليته اليسرى ملتهبة (. . .)
٤٩– اذا كانت اليتاه ملتهبتين فان مرضه سيتبدل .
٥٠– اذا كانت اليته اليمنى منخسفة (. . .)
٥١– اذا كانت اليته اليسرى منخسفة فان مرضه سيكون طويلا
٥٢– اذا كانت اليتاه منخسفتين فانه سيكون قلقاً .
٥٣– اذا كانت اليته اليمنى تسيل فان مرضه سيتبدل .
٥٤– اذا كانت اليسرى تسيل فان مرضه سيكون شاقاً .
٥٥– اذا كانت اليتاه تسيلان فانه سيكون قلقاً .
٥٦– اذا لأكانت اليته اليمنى مرتخية فان مرضه سيتبدل .
٥٧– اذا كانت اليته اليسرى مرتخية فان مرضه سيكون مصدراً للقلق .
٥٨– اذا كانت الیتاه مرتخيتين فانه سيموت .
٥٩– اذا كانت الیتاه سالمتين فانه سيشفى .
٦٠– اذا كانت الیتاه مبرقشتين لدرجة لا يستطيع ان يترك المكان الذي هو فيه ولا يستطيع ان يتبول فانه مصاب في عجزه وانه سيموت .
٦١– اذا كان مصاباً في مدوره واليته فانها يد عشتار .
٦٢– اذا كان مصاباً في اربيته وفي ساقه فانها يد عشتار .
٦٣– اذا كانت (. . .) منقلبين فان مرضه سيتبدل .
٦٤– اذا كانت (. . .) منقلبين ومتبولين فيه فانها يد شماش وانه سيشفــى .
٦٥– اذا (. . .) في المكان الذي وجد فيه فانه كان قد مس وانه سيموت .

٦٦– اذا (. . .) وكان يهذي منها بغير حساب فانه سيموت .
٦٧– اذا (. . .) ولم يستطيع الكلام فانه سيموت .
٦٨– اذا كان (. . .) فانه سيموت في يومين .
٦٩– اذا كان (. . .) فانه سيموت بغتة .
٧٠ – ٧٣ اذا (. . .) فانه سيموت .

العمود الثاني :

١–٦ مفقودة

٧–١٠ اذا كانت استه) (. . .)
١١– اذا كان ينزل دماً من استه وان (. . .)
١٢– اذا كان يقذف الدم من استه (. . .)
١٣– اذا كان ينزل الدم الاسود من استه فانها يد (. . .)
١٤– اذا كان ينزل الدم والقيح من استه فانها يد (. . .)
١٥– اذا كان غائطه (. . .) فانه يموت .
١٦– اذا كان غائطه احمر فانه سيشفى .
١٧– اذا كان غائطه اصفر (. . .)
١٨– اذا كان غائطه اسود فانه سيموت .
١٩– اذا كان غائطه داكناً (. . .)
٢٠– اذا كان غائطه (. . .) فان مرضه سيطول .
٢١– اذا كان في غائطه (. . .)
٢٢– اذا كان يحك استه بصورة مستمرة فانه مصاب بمرض الكبد .
٢٣– اذا كان قضيبه احمر فان مرضه سيكون طويلا ولكنه سيشفى .
٢٤– اذا كان قضيبه اصفر فان مرضه (. . .)
٢٥– اذا كان قضيبه اسود فانه سيموت .
٢٦– اذا كان قضيبه مبرقشاً فانه سيكون قلقاً .

٢٧ـ اذا كان قضيبه داكن اللون فانه سيطرح مرضه .
٢٨ـ اذا كان قضيبه ملتهباً فسيكون قلقاً .
٢٩ـ اذا كان قضيبه منخفساً فانه سيشفى .
٣٠ـ اذا كان قضيبه يسيل (. . .) فانه سيموت .
٣١ـ اذا كان قضيبه سليماً فان سيشفى .
٣٢ـ اذا كان قضيبه مسدوداً فانه سيموت .
٣٣ـ اذا كان قضيبه (. . .) فانه سيموت .
٣٤ـ اذا كان قضيبه وشرسوفه حارين وكان مصاباً بالحمى وكان بطنه الاسفل يؤله وكان بطنه منتفخاً وكانت به حرارة في ذراعيه وفي قدمه وفي بطنه فان هذا الرجل يعاني من الامراض الزهرية فانها يد الهته او الهه .
٣٧ـ اذا كان قضيبه يسيل دماً فانها يد شماش : وانذار بذهاب بلا اياب .
٣٨ـ اذا كان قضيبه وخصيته ملتهباً فان يد (دلباب) تنتظره في فراشه .
٣٩ـ اذا كان بوله احمر فان يدا مسته باسم الهه وانه سيشفى .
٤٠ـ اذا كان بوله اخضر فان مرضه سيمتد وكما مر فان جافة ستضنيه وانه سيموت
٤١ـ اذا كان بوله اسود اللون فانه مصاب باصابة مميتة وانه سيموت .
٤٢ـ اذا كان بوله كدراً فانه سيموت .
٤٣ـ اذا كان بوله منحبساً فانه سيموت .
٤٤ـ اذا كان بوله (. . .) فانه سيموت .
٤٥ـ اذا كان بوله ومنيه يجريان بغير انقطاع فانه سيموت .
٤٦ـ اذا كان بوله مثل (. . .) فانه سيموت .
٤٧ـ اذا كان بوله مثل الماء فان مرضه سيطول ولكنه سيشفى .
٤٨ـ اذا كان بوله مثل ماء الورد فكما مر .
٤٩ـ اذا كان بوله مثل الشراب فان مرضه سيكون شاقاً ولكنه سيشفى .
٥٠ـ اذا كان بوله مثل الحليب فانه سيشفى .

٥١ـ اذا كان بوله طبيعياً فان مرضه ربما سيطول لكنه سيشفى .
٥٢ـ اذا كان بوله اثناء (. . .) وكانت قلفته (. . .)فانه مصاب بظهره .
٥٣ـ اذا كان بوله اثناء (. . .) ولحمه (. . .) فانه مصاب في ظهره .
٥٤ـ اذا كانت خصيتاه حمراوين فانه سيشفى .
٥٥ـ اذا كانت خصيتاه صفراوين (. . .)
٥٦ـ اذا كانت خصيتاه سوداوين فانه سيموت .
٥٧ـ اذا كانت خصيتاه مبرقشتين (. . .)
٥٨ـ اذا كانت خصيتاه داكنتين فان مرضه سيكون شاقاً .
٥٩ـ اذا كانت خصيتاه منخفضتين (. . .)
٦٠ـ اذا كانت خصيتاه مرتفعتين فانه سيموت .
٦١ـ اذا كانت خصيتاه سليمتين فانه سيشفى .
٦٢ـ اذا كانت خصيتاه ملتويتين فانه سيموت ،وانه كان قد زنى بكبيرة كاهنات الهه .
٦٣ـ اذا كانت خصيتاه ملتويتين وكان يفرك لسانه بصورة مستمرة ويقرض شفتيه فكما مر .
٦٥ـ اذا كانت خصيتاه مللتهبتين فانه سيكون قلقاً وانه كان قد زنا بكبيرة كاهنات الهه .
٦٦ـ اذا كانت خصيتاه ملتهبتين جداً وكان قضيبه مغطى بالقرح فانه كان قد زنا بكبيرة كاهنات الهه .
٦٧ـ اذا اصيب في خصيته فانه كان قد زنى بكبيرة كاهنات الهه .
٦٨ـ اذا اصيبت خصيتاه وانهرستا وكان بوله منحبساً بصورة مستمرة (. . .)
٦٩ـ اذا (. . .) واذا كان بوله معاقاً (. . .)
٧١ـ اذا كانت اعضاؤه الجنسية ملتهبة (. . .)
٧٢ـ اذا كان فخذه الايمن احمر (. . .)
٧٣ـ اذا كان فخذه الايسر احمر (. . .)

العمود الثالث :

١ — اذا كان فخذاه احمرين فانه سيكون قلقاً .

٢ — اذا كان فخذه الايمن اصفر (. . .)

٣ — اذا كان فخذه الأيسر اصفر (. . .)

٤ — اذا كان كلا فخذيه اصفرين فانه سيكون قلقاً .

٥— اذا كان فخذه الايمن اسود فان مرضه (. . .)

٦ — اذا كان فخذه الايسر اسود فانه سيكون قلقاً .

٧ — اذا كان فخذاه اسودين (. . .)

٨ — اذا كان فخذه الايمن مبرقشاً فانه مرضه سيتبدل .

٩ — اذا كان فخذه الايسر مبرقشاً فانه مرضه (. . .)

١٠— اذا كان فخذاه مبرقشين فانه سيكون مضطرباً .

١١— اذا كان فخذه الايمن داكن اللون فان مرضه (. . .)

١٢— اذا كان فخذه الايسر داكن اللون فانه سيلفظ (...)

١٣— اذا كان فخذاه داكني اللون فانه سيكون قلقاً .

١٤— اذا كان فخذه الايمن ملتهباً فانه سيمتد به وانه سيموت .

١٥— اذا كان فخذه الايسر ملتهباً فان مرضه (. . . .)

١٦— اذا كان فخذاه ملتهبتين فسيكون مضطرباً .

١٧— اذا كان فخذه الايمن منخفساً (. . .)

١٨— اذا كان فخذه الايسر منخسفاً فان مرضه (. . .)

١٩— اذا كان فخذاه منخفسين (. . .)

٢٠— اذا كان فخذه الايمن يسيل (. . .)

٢١— اذا كان فخذه الايسر يسيل (. . .)

٢٢— اذا كان فخذاه يسيلان (. . .)

٣٥— اذا كان يضرب فخذه بشدة وكان يعض يديه ويدير ذراعه نحو ظهره فان يد توأمين قد مسته وانه سيموت .

٣٧ـ اذا (. . .) واذا (. . .) يؤلمه ولم يستطع (. . .) مرض عقلي

٣٩ـ اذا (. . .) ولم يستطع فان مرضه تضخم العضلات .

٤٠ـ اذا كان مصاباً في فخذه الايمن وكان به امساك فانه سيموت .

٤١ـ اذا كان مصاباً في فخذه الايسر وكانت احشاؤه معاقة وكان صدغه يحـــزه فانه سيموت .

٤٢ـ اذا كانت اربيته ( ) اليمنى تؤلمه فانها يد الهه فانـــه سيشفى .

٤٣ـ اذا كانت اربيته اليسرى تؤلمه فانها يد الهته (عشتار) وانه سيشفى .

٤٤ـ اذا كانت اربيته اليمنى ملتهبة ومبرقشة وكان يهذي بغير حساب فانهايـــد (عداد) وكان قد اصيب زيادة على ذلك بالحمى فانه سيموت .

٤٦ـ اذا كان اربيته اليسرى ملتهبة ومبرقشة وكان يهذي بغير حساب فانها يـــد (دلبات) وانه اصيب عند الغسق وانه سيموت .

٤٨ـ اذا كان اربيته (. . .) وكان يخرج الصفراء من أسته وكان خصيتـــاه مهدوسة (. . .)

٥٠ـ اذا كان مصاباً في اربيته فانها يد (عداد).

٥١ـ اذا كان مصاباً في اربيته ويقذف دماً اسود من فمه فانها يد عداد وانه سيموت .

٥٢ـ اذا كان مصاباً في اربيته وكان مخرجه مسدوداً (نينجيزيدا) .

٥٣ـ اذا اصيب في اربيته وكانت استغاثته بالله بدأت تهفت فانه قد مس في ظهره وكما مر .

٥٤ـ اذا كان مصاباً في اربيته وكانت استغاثته بالله بدأت تضعف واذا كانت ساقاه ترتجفان (. . .)

٥٥ـ اذا كان مصاباً في اربيته ولم يتوقف عن الصراخ « اربتي اربتي» وكان فيـــه (. . .) وتقيأ الصفراء فانها يد .

٥٧ـ اذا كان مصاباً في اربيته وفي عانته فانها يد (. . .)

٥٨ـ اذا كان ركبتاه تؤلمانه فانه كان قد ارتكب جريمة انتهاك حرمة نحو الهه .

٥٩ــ اذا كانت ركبتاه وحقواه تؤلمانه خلال الليل وكان جسمه خالياً من الحمى (. . .)

٦١ــ اذا كانت Sirgasu الياه ؟ متباعدتين بصورة مستمرة (. . .)

٦٢ــ اذا كانت Sirgasu اليتاه منتصبتين

٦٣ــ اذا كانت (. . .) ملتهبة وكانت حرارته على وتيرة واحدة فانها يد (. . .)

٦٤ــ اذا كان (. . .) وكانت حرارته ليست على وتيرة واحدة (. . .)

العمود الرابع :

١ ــ اذا كان قدمه الايمن (. . .) فانها يد (دلبات)

٢ ــ اذا كان قدمه الأيسر (. . .) فانه سيشفى .

٣ ــ اذا اصيب بداء سقوط قدمه الايمن وكان فمه ملقوا فانه مدين للاله (رابض) وخلال فترة قصيرة سيموت .

٥ ــ اذا اصيب بداء سقوط القدم اليسرى فانه مصاب بضربة من (بابا) وانه سيموت .

٦ ــ اذا بقيت قدمه اليمنى منقبضة فانها يد عشتار وانه قد استحوذ عليه من قبل شبح وسوف يموت .

٧ــ اذا بقيت قدمه اليسرى منقبضة فانها يد عشتار .

٨ــ اذا بقيت قدماه منقبضتين فانها يد مردوخ .

٩ ــ اذا كانت قدمه اليمنى متجهة نحو قدمه اليسرى (. . .)

١٠ــ اذا لم يستطع تدوير قدميه (. . .)

١١ــ اذا كانت قدماه منقبضة لدرجة لايستطيع ان يمدها فانه سيموت .

١٢ــ اذا بقيت قدماه معقوفتين فانها يد شماش .

١٣ــ اذا بقيت قدماه مشلولتين وقابعاً على نفسه فانها يد (. . .) وتشخيصه (. . .)

١٥ــ اذا كانت كلا قدميه مغطاتين بالكدمات فانه كان قد جثم على آثار مسار الشيطان (رابض) وانه سيشفى .

١٦ــ اذا كانت قدماه مشلولتين فانه قد وطأ (. . .)

١٧ــ اذا كانت قدماه باردتين وكانت يداه هامدتين فانه سيكون قلقاً .

١٨– اذا كانت قدماه باردتين فان هذا من مرض (. . .)

١٩– (. . .) كان قد امسك به وسيتخلى عنه ثم يشفى .

٢٠– اذا (. . .) اصابته اثناء الطقوس الدينية الخاصة بانعتاق العبيد المستماكين فانه سيشفى .

٢١– اذا كان (. . .) للرجل او المرأة فان ذلك نفس الشيء .

٢٢– اذا (. . .) فان هذا الرجل (. . .) وليس هناك اصابة بمرض العضلات وان مرضه (. . .)

٣٦– اذا اصيب في قدمه واذا (. . .) بعثة عشتار الى التوأمين .

٣٨– اذا اصيب في قدمه ولم يتوقف عن الصراخ (. . .)

٣٩– اذا اصيب في قدمه وفي حقويه (. . .) فانه في اليوم الواحد والاربعين (. . .)

٤١– اذا كانت اصابع قدميه مبرقشة (. . .)

٤٢– اذا كانت اصابع قدميه كسيحة (. . .)

٤٣– اذا كانت اصابع قدميه مشققة (. . .)

٤٤– وكان مصاباً بحمى صالبة (. . .)

٤٥– اذا كانت اصابع قدميه ملآى بالدم وان (. . .)

٤٦– فانه كان قد مس في (. . .)

٤٧– اذا كانت اظافر اصابع قدميه صفراء (. . .)

٤٨– اذا كانت اظافر اصابع قدميه حمراء واذا (. . .)

٤٩– اذا كانت اخمص قدميه سوداوين واذا (. . .)

٥٠– اذا كانت رؤوس اصابع اقدامه باردة وكان دمه (. . .)

٥١– اذا كان صدرا قدميه مبرقشتين فانها يد عشتار وانه سيموت في وقت قريب

٥٢– اذا كانت صرتا قدميه باردتين وما حول عينيه ملتهباً جداً وكان قضيبه منتصباً وكان سرته مسترخية فانها يد (أميت) وان ذلك سيمتد به ثم يموت

٥٤– اذا كان جلد أخمص قدميه متورماً وكان رأسه مصاباً وكان قلبه ينبض بشدة فانه سيموت .

٥٦– اذا كان يشعر بثقل وكان قابعاً على نفسه وكان قدماه الايمن والايسر متدليتين فانه سوف يموت .

٥٨– اذا كانت عضلات قدميه تعمل في الوقت الذي كانت فيه عضلات يديه هامدتين فانه يموت بغتة (. . .) او يشفى .

٥٩– اذا كانت عضلات قدميه تتحرك في الوقت الذي بقيت فيه عضلات يديه غير متحركة من اسفلها فان المرض قد اصابه بعد ان تعرض للحظات مؤلمة وانه سيشفى .

٦١– اذا كانت عضلات قدميه تؤلمه ولا يستطيع ان يرفع عينيه وكانت برأسه حرارة وفي شرسوفه فانها يد (. . .)

٦٣– اذا كان (. . .) من كعبيه وليس هناك التهاب (. . .)

٦٤– اذا كان (. . .) من كعبيه (. . .) التهاب (. . .) وكان فمه يضج بالشكوى فانه سيشفى واذا كان مرضه (. . .)

الباب الثالث

الفصل الخامس عشر

الفصل الاول من الباب الثاني

١ ــ اذا كان مريضاً ذات يوم فانه مصاب في رأسه (. . .)

٤ــ٥ اذا كان اثناء يوم او يومين مريضاً (. . .)

٧ ــ اذا كان ملتهباً (. . .)

٨ــ١٠ اذا كان مريضاً خلال يوم او يومين (. . .)

١١ــ تجعل الرجل (. . .)

١٢ــ اذا كان مريضاً خلال يومين (. . .)

٣١ــ اذا كان مريضاً منذ يومين ونهض في اليوم الثالث (. . .)

٣٢ــ اذا كان مريضاً ونهض في اليوم الثالث (. . .)

٣٣ــ اذا كان مريضاً منذ ثلاثة أيام ، ونهض في اليوم الرابع (. . .)

٣٤ــ اذا كان مريضاً منذ ثلاثة ايام وجرى الدم في اليوم الرابع (. . .)

٣٥ــ اذا كان مريضاً خلال ثلاثة ايام ، ونهض خلال ذلك في الليل فان ذلك نتيجة اصابة بمرض (. . .)

٣٦ـ اذا كان مريضاً خلال ثلاثة ايام وبقي لحمه سليماً فانه سينتكس ثم يموت

٣٧ـ اذا كان خلال ثلاثة أيام لايتوقف عن الصراخ بطني ، بطني وكانت احشاؤه ملتهبة فانه سيموت .

٣٨ـ اذا كان مريضاً خلال اربعة ايام ويمسك بطنه بيديه وكان وجهه يلوح بالاصفرار فانه سيموت

٣٩ـ اذا كان مريضاً لمدة اربعة او خمسة ايام وكان يعاني من العرق فان ذلك نتيجة المرض وان كان مريضاً لمدة اربعة او خمسة ايام فانها يد الشيطان (احازو)

٤٠ـ اذا كان مريضاً منذ خمسة ايام وفي اليوم السادس سال الدم من فمـــه فان مرضه سيفتر وانها حمى جافة .

٤١ـ اذا كان مريضاً لمدة خمسة ايام وكان لحمه يلوح بالاصفرار وكانت عيناه مليئتين بالدم فانه سيموت .

٤٢ـ اذا كان مريضاً لمدة خمسة ايام او ستة ايام وعلى أثر ذلك لا يتوقف عن الصراخ آي آي فانه سيموت .

٤٣ـ اذا كان مريضاً لخمسة او عشرة ايام وعلى أثر ذلك استحوذ عليه الغم بصورة مستمرة فانه سيموت .

٤٤ـ اذا كان مريضاً بصورة خطرة لمدة خمسة او عشرة ايام واعقب ذلك وفي اليوم الخامس منه جريان الدم من فمه بصورة مستمرة ثم يتوقف فان مرضه سيفتر وان تلك هي اليبوسة التي ستستهلك وانه سيشفى وليس هناك اصابة .

٤٦ـ اذا كان مريضاً بدرجة خطرة فسيأخذه بعد خمسة او عشرة ايام ألم شديد ومستمر ، وفي اليوم الخامس سيشفى وليس هناك اصابة .

٤٧ـ اذا كان مريضاً بدرجة خطرة فان بؤبؤ عينيه سيبدأ بالتضيق وبعد يومين سيأخذه الغم ، وسيموت بعد ثلاثة ايام .

٤٨ـ اذا كان مريضاً لمدة خمسة او عشرة ايام وسال من فمه دم ارجواني فانـــه سيشفى .

٤٩ـ اذا كان مريضاً لعشرة ايام بغير ان يصاب بالحمى او بالعرق فانها يـــد (سن) وانه سيموت .

٥٠ـ اذا كان مريضاً لمدة خمسة او عشرة او خمسة ايام فان الكآبة ستستحوذ عليه بعد ألم شاق وانه سيموت .

٥١ـ اذا كان كما مر واتسعت حدقتا عينيه وركبه الهم فانه سيموت في اليوم الثالث .

٥٢ـ اذا بقيت اصابع يديه ورجليه منقبضتين خلال خمسة او عشرة او عشرين يوماً وهامدة من غير ان يستطيع فتحها ولا حفظها مفتوحة فانها يـد عشتار هي التي استحوذت عليه وسـطلقه وتتحسن حالته ثم يشفى

٥٤ـ اذا كان مريضاً ودام لحمه سليماً ثم انتكس وبعد هوادة ، تمرض بطنه فانه سيموت

٥٥ـ اذا عاوده مرض بعد ستة ايام او عشرة ايام واصيب شرسوفه فانه سيموت

٥٦ـ اذا كان مريضاً لستة ايام وفي اليوم السابع كان يقذف بصورة غير طبيعية وكان اثناء رش الماء على وجهه لايفتح عينيه وعلى العكس اذا فتح واغمض عينيه بسبب رش الماء فانه سيشفى .

٥٨ـ اذا كان مريضاً لسته ايام وفي خلال اليوم السابع كان يعاني من ارتعـاش بارد اعقبه تصبب العرق من رأسه الى قاعدته واسالة الصفراء فانه مرض سيفتر وسيشفى .

الخلفيـة :

١ ـ اذا كان مريضاً لستة ايام وخلال اليوم السابع (. . .) العرق من رأسه الى (. . .) فانه سيموت .

٣ ـ اذا كان مريضاً خلال ستة ايام وفي اليوم السابع تحسنت حالته وبينما يبدو معافى انتابه الم في شرسوفه فانه سيموت .

٤ ـ اذا كان مريضاً لستة ايام وخلال اليوم السابع (. . .) اصبح اسود يطرح الصفراء من مخرجه فانه سيموت .

٥ ـ اذا كان مريضاً لستة ايام وخلال اليوم السابع (. . .) بحيث اصبح يطرح الصفراء من مخرجه فانه سيموت .

٦ — اذا كان مريضاً لستة ايام وخلال اليوم السابع (. . .) وكانت عيونـــه ملأى بالقذى وكان الدم يسيل من فمه فانه سيشفى .

٧ — اذا كان مريضاً لستة ايام وتحسنت حالته في اليوم السابع ومرض في اليوم الثامن وتحسنت حالته في اليوم التاسع واذا كان مريضاً في اليوم العاشر وتحسنت حالته في اليوم الحادي عشر وهادنه مرضه فليس للمعزم شعائر . دينية ينفذها لانقاذه .

٩ — اذا كان مريضاً لخمسة عشر يوماً ، فان المرض الذي يعانيه سيتناقص .

١٠— اذا كان من غير مرض لشهر كامل ممتلئ الصحة والتهبت حنجرته من كلا الجانبين فانه سيكون مريضاً وسوف يموت .

١١— اذا كان كما مر وكان ممتلئاً بالصحة وعيناه جامدتين فسيكون مريضاً وسوف يموت .

١٢— اذا كان مريضاً لشهر او شهرين ، وعاوده المرض في بطنه بعد ان تركـــه لفترة وكان الدم الارجواني يسيل من فمه ويعاني من المغص فانه سيشفى .

١٤— اذا كان يعاني المرض خلال الليل لشهر او شهرين وكان مصاباً بالشلل عند المشي فانها يد عشتار وسيشفى .

١٥— اذا كانت قواه تتناقص كل يوم وتتخلى عنه وكرن اثناء ذلك مصاباً بالحمى وكانت عضلاته تؤلمه وكان العرق يأخذه ويستغيث فان ذلك امتداد حمى اليبوسة .

١٧— اذا كان مريضاً منذ ايام طويلة وكانت مياه غزيرة تسيل من مخرجه فان مرضه سيفتر وهذه حمى جافة وسيشفى وستكون ايامه طويلة وليس هناك من اصابة .

١٩— اذا كما مر وكانت اعضاؤه تلوح بالاصفرار وكانت عيناه مليئتين بالدم فانه سيموت .

٢٠— اذا كما مر وكان لحمه يلوح بالاصفرار وكانت عيناه تفرز احمر فانهلن يشفى .

٢١— اذا كانت ايامه طويلة وكان يبكي على بيته فانه سيموت .

٢٢— اذا كانت ايامه طويلة وكان يبكي على بيته فانه سيموت .

٢٣– اذا كانت ايامه طويلة وكان يشكو ويتوجع فانه سيموت .

٢٤– اذا كانت ايامه طويلة وكان به سلس البول فانه سيموت .

٢٥– اذا كان كما مر وانه (. . .) فانه سيموت .

٢٦– اذا كان كما مر وانه (. . .) فانه سيموت .

٢٧– (. . .) فانه سيشفى .

الفصل السابع عشر

الفصل الثالث من الباب الثالث

١ — اذا كان في بداية مرضه كثير التعرق والرواك وكان عرقه لايبلغ اخصميه ولا كعبيه فان هذا المرض سينهكه ليوم او يومين ثم يشفى .

٤ — اذا كان من بداية مرضه ومنذ اللحظة التي اصيب فيها الى اللحظة التي توقف المرض فيها متضايقاً بصورة مستمرة من الحرارة اولا ومن البرودة كذلك وكانت كل منهما قوية كالاخرى وكانت اعضاؤه بعد اختفاء الحرارة والعرق قد بدأت الحمى كالسابق وعادت واختفت ثانية واصيب بعد ذلك بالقشعريرة والعرق فان ازماته هذه يمكن ان تكون مرض (الطيح ، والاريب ، والفيض) او انها حمى جافة وسيشفى بعد ان يعانيها لسبعة اشهر .

٨ — اذا اشتكى صدغاه من شدة الحرارة في بداية مرضه واعقب تلك الحرارة عرق ثم اختفى فان ذلك اثر حمى للحرارة الجافة وبعد ان يعاني منها ليومين او ثلاثة سيشفى .

١٠— اذا كان في بداية مرضه مشتعلا ولا يلبث الخبز والبيرة والفاكهة التي يأكلها بكميات كبيرة في معدته ولكن يقيئها بوضع اصبعه في فمه ويمسك بعينيه مفتوحة بصورة مستمرة وكان يصرخ متصرعاً بدعاء خاص فاذا لم يتوقف الالم واصبح وجهه اصفر وظل كذلك فانها إصابة الشيطان (رابض) . ومنذ

اللحظة التي اصابه فيها الشيطان رابض وصار المريض يستنجده ويحمـــده فانه سيغذيه بالغذاء الذي يأكله ويرويه بالماء الذي يشربه وانه سيشفى في خمسة او سبعة ايام .

١٤ـ اذا كان خلال مرضه يثغى فانه يعاني من Šuruppu وانه سيشفى .

١٥ـ اذا كان خلال مرضه لا ينقطع عن الصراخ فانه يعاني من مرض الاعضاء وانه سيشفى .

١٦ـ اذا كان خلال مرضه ينهض بغير انقطاع فانه يعاني من مرض الاعضاء وانه سيشفى .

١٧ـ اذا كان خلال مرضه لا ينقطع عن الكلام فان شبحين لميتين قد استحوذا عليه وانه سيشفى .

١٨ـ اذا كان خلال مرضه لا يرد حينما يخاطب وليس به ازمة حمى فانه سيموت

١٩ـ اذا كان خلال مرضه يصرخ من الام وينام بغتة على بطنه ولا ينقلب فانها يد توأمين وانه سيموت .

٢٠ـ اذا كان يصرخ من الالم وينام على بطنه ولا ينقلب بعدها (. . .) فانها يد توأمين .

٢١ـ اذا كان خلال مرضه قد ظهرت عليه حركات تشنجات فانه قد شرب ماء فلكة النهر .

٢٢ـ اذا كان خلال مرضه قد غرق في دموعه فانه كان قد شرب ماء فلكة النهر

٢٣ـ اذا كان خلال مرضه مذعوراً ينهض ويسقط على ركبته فانه سيموت .

٢٤ـ اذا كان خلال مرضه يرتجف بغير انقطاع من البرد ، ينهض ويقعد ، يأكل الطعام ويشرب الماء فانه يكون بذلك قد أخذ رشنه الى القبر وانه سيموت .

٢٥ـ اذا كان خلال مرضه لا يستطيع ان يرفع عينيه وكان الدم بنفس الوقت يخرج من عينيه ومن انفه ومن فمه واذنيه ومن احليله فانها يد الالهة السبعة وانه في اليوم الثالث ستصيبه يد توأمين .

٢٧ـ اذا كان خلال مرضه قد بصق مرة او مرتين من الصفراء اولاً وبصق الدم بعد ذلك فانه سيموت .

٢٨ــ اذا كان خلال مرضه تؤله رغامته وبصق بعد ذلك دماً فانه سيموت .

٢٩ــ اذا كان خلال مرضه مرتخى الاحشاء ويتألم بصورة مستمرة فان مرضـــه سيتخلى عنه .

٣٠ــ اذا كان خلال مرضه قد اصيب فمه وكانت يداه وقدماه منقبضة فليس هناك كدمة خبيثة وان مرضه سيتركه .

٣١ــ اذا كان خلال مرضه قد اصبح قدمه او يده ضعيفة شيئاً فشيئاً فليس هناك كدمة خبيثة وان مرضه سيتركه وانه سيشفى .

٣٢ــ اذا كان مرضه يهاجمه دائماً في وسط السهرة فانه كان ذا علاقة اجراميـــة مع امرأة متزوجة وانها يد (اوراش) .

٣٣ــ اذا كان مرضه يهاجمه دائماً في وسط السهرة فانه كان ذا علاقة اجراميـــة مع امرأة متزوجة وانها يد (اوراش) .

٣٣ــ اذا كان مرضه قد تلاشى من غير ان يتوقف عن الذهاب الى المرحاض فانه سيموت .

٣٤ــ اذا كان مرضه يشتد ويخف (. . .) وكان يتألم اذا رفع عينيه فانها يد (شماش) .

٣٥ــ اذا كان مرضه يشتد ويخف وكما مر وكان فمه مصاباً بحيث لم يعد يستطيع الكلام في يوم او يومين فانها يد شماش .

٣٧ــ اذا كان مرضه يشتد ويخف و كما مر وكانت اعضاؤه تؤله بنفس الوقت فانها يد شماش .

٣٨ــ اذا كان مرضه يشتد ويخف و كما مر وكان كلما رفع عينيه يؤله ذلك وكانت احشاؤه ملتهبة وكانت كفاه وساقاه واخمص قدميه وحقواه تؤله بذات الوقت فان شبحاً ويد (شماش) قد استحوذا عليه .

٤٠ــ اذا كان مرضه يشتد ويخف بغير انقطاع وكان كلامه هذراً فانها يد (آرادات ليلى) .

٤١ــ اذا كان مريضاً وكان خلال مرضه وكأنه بحالة جيدة يحدث زوجته بانشراح وابنه وابنته ولكنه لا يتناول الطعام فان مرضه (الطيح) وسيشفى .

٤٣ـ اذا كان مريضاً وعندما يتركه المرض يبصق دماً ارجوانياً فانه في نفس اليوم سيموت او سيشفى .

٤٤ـ اذا كان مريضاً وعندما يغزوه المرض يشاهد دماً بكمية كبيرة في فراشه فانه سيموت في اليوم الثالث ـ وان هذا الرجل سيقوم من مرضه .

٤٦ـ اذا كان مريضاً وكان لمرضه عودة واصيب شرسوفه فانه سيموت .

٤٧ـ اذا كان مريضاً وعوفي من مرضه ثم عاوده المرض فانه لن يشفى .

٤٨ـ اذا كان مريضاً ثم عوفي وافرغت بطنه محتوياتها وتمكن منه الانهاك والهمود في ثلاثة او اربعة ايام ، فانه سيموت في اليوم الخامس او السادس .

٥٠ـ اذا كان مريضاً وانتابه الارق خلال مرضه فان مرضه سيطول .

٥١ـ اذا كان مريضاً وكان جسمه بارداً جداً فان مرضه سيطول وسيموت .

٥٢ـ اذا كان مريضاً ولا تحتفظ معدته بالطعام الذي يأكله ولا يمسك فمه الطعام الجاف بل يقذفه فانه سيموت .

٥٤ـ اذا كان يشكو من حقويه وينهض ويسقط على ركبتيه ويوسع صدره ويبذل جهداً في التكلم وبقيت عيناه جامدتين فانه يموت .

٥٦ـ اذا كان يتألم من مرض حقويه ومن بطنه وينهض ويقع على ركبتيه وكانت راحة يديه مسترخية وكان فمه يبذل جهداً للتكلم فانه يموت .

٥٧ـ اذا كان يعاني من مرض حقويه ومن بطنه ويرفض ان يأكل او يشرب وكان فمه يبذل جهداً للتحدث وكان وجهه ملتهباً فان هذا المرض لن يشفى .

٥٩ـ اذا كان يبلل شفتيه بغير انقطاع عند ما ابل من مرضه وبقي ملازماً للفراش فانها يد (رعبى) .

٦٠ـ اذا ما ابل من مرضه وصار يتقيأ وكان الذباب لا يقترب من قيئه فانه سيموت .

٦١ـ اذا كان عند قيامه من مرضه وصار يروح ويغدو خلال يوم او يومين بصورة مستمرة فسيعاوده المرض وسيموت .

٦٢ـ اذا كان عند قيامه من المرض وخلال نومه بدأ يستحلم و يقذف فان ذلك انعتاق من مرضه .

٦٣- اذا كان من وسادته الى طرف فراشه و بالعكس يتقلب دون وعي فانه سيموت

٦٤- اذا كانت احشاؤه ملتهبة عند خروجه من الماء فانه كان قد شرب من ماء فلكة النهر .

٦٥- اذا كان قد شرب من ماء فلكة النهر وهو في النهر وكانت اخمص قدميه باردتين وحارتين وكان عضو سمعه وفمه من جهته اليمنى بارداً ومن جهتـه اليسرى حاراً فانه يموت في واحد وثلاثين يوماً .

٦٧- اذا كان في يوم شؤم وصافـح رجلا منحوساً آخر فان المرض سيدخـل فان المرض سيدخل من المنحوس بعد ان يترك هذا .

٦٨- اذا كان المريض غير قادر على فتح فمه ذات يوم فان المرض سيدخل فيه .

٦٩- اذا كان المريض فاتحاً فمه باستمرار فان المرض سيدخل فيه .

٧٠- اذا كان في يوم من ايام المرض اذا فتح المريض راحة يده وفمه فان المرض سيبارحه .

٧١- اذا كان في يوم من ايام المرض ورفع كفه فان المرض سيفتر .

٧٢- اذا كان في يوم من ايام المرض ورفع كفه واسانه باستمرار فان المرض سيفتر

٧٣- اذا كان في يوم من ايام المرض وقد اثقله مرضه لدرجة ان وعيه لم يستعـد في اتخاذ اي قرار فانه سيموت .

٧٤- اذا كان مريضاً طول النهار وتحسنت حاله عند المساء فان اليبوسة هي السبب في مرضه .

٧٥- اذا كان بحالة جيدة طول النهار ومرض عند المساء فان اليبوسة هي التي جعلته مريضاً وانه في اليوم السابع والعشرين ستسعفه يد نينورتا .

٧٦- اذا كان مصاباً بالبرودة طول النهار وفي الليل اصيب بالحمى فانه بعـد ان يمرض سبعة ايام سيشفى .

٧٧- اذا كان في يوم من ايام المرض ورفع كفه ولسانه باستمرار فان المرض سيفتر

٧٣ـ اذا كان في يوم من ايام المرض وقد اثقله مرضه لدرجة ان وعيه لم يسعفه في اتخاذ اي قرار فانه سيموت .

٧٤ـ اذا كان مريضاً طول النهار وتحسنت حاله عند المساء فان اليبوسة هي السبب في مرضه .

٧٥ـ اذا كان بحالة جيدة طول النهار ومرض عند المساء فان اليبوسة هي التي جعلته مريضاً وانه في اليوم السابع والعشرين ستسعفه يد نينورتا .

٧٦ـ اذا كان مصاباً بالبرودة طول النهار وفي الليل اصيب بالحمى فانه بعد ان يمرض سبعة ايام سيشفى .

٧٧ـ اذا كان مصاباً بالبرودة طول النهار وصار يعاني من القشعريرة الباردة وكانت عيونه ملآى بالقذى الاحمر فانه سيموت .

٧٨ـ اذا كان طول الليل مريضاً وتحسنت حاله عند الصباح ولم يستطع ان ينام فانها يد (. . .)

٧٩ـ اذا كان مريضاً طوال الليل وتحسن حاله عند برودة الفجر فانها يد (اوراس) وتشخيصه من امرأة متزوجة .

٨٠ـ اذا اخذه مرضه في الليل واصبح يرتجف بغير انقطاع فان (ماميت) قد استحوذ عليه وان شبحاً قد اخذه .

٨١ـ اذا اخذه مرضه ليلا فان (رابض) (. . .) هو الذي قد استحوذ عليه .

٨٢ـ اذا اخذه المرض عند الغسق (. . .) .

٨٣ـ اذا شوهد عند الغسق سواء كان حياً او ميتاً (. . .) وسيان كان لمن او بمن وكان يرتجف من البرد (. . .) واذا كان فمه مصاباً لدرجة لا يستطيع ان ينادي الشخص الذي كان نائماً الى جانبه فان يد شبح ويد (. . .)

٨٦ـ اذا كان لا ينقطع عن البكاء عند الغسق فانها يد (. . .)

٨٧ـ اذا كان لا ينقطع عن البكاء عند الغسق ولا يريد ان يشرب الحليب فانها يد (كعب)

٨٨ـ اذا كان خائفاً عند ساعة النوم فانها يد كعب .

٨٩- اذا كان لا ينقطع عن البكاء والخوف فانها يد (كعب)

٩٠- اذا كان مصاباً بالحمى عند الصباح وبالبرودة عند المساء ويرتجف فانها يد (سن)

٩١- اذا كان مصاباً بالحمى عند الصباح وبالبرودة عند المساء وعند منتصف الليل يبعث الصرخات من الالم ، فان اخويه (. . .) سيلتحق به .

٩٣- اذا كان مصاباً بالحمى عند الصباح وبالبرودة عند المساء فانها يد سن .

٩٤- اذا كان مصاباً بالحمى عند الصباح وكانت يداه وقدماه ترتجفان فانها يد يد (سن) .

٩٥- اذا كان مريضاً عند الصباح وعافه مرضه بعد الظهر ولكنه عاد بعد ذلك فان مرضه سيأخذ بالتناقص وانه في اليوم الثاني قبل الظهر او اليوم الثالث قبل العصر او اليوم الرابع قبل الشفق وفي اليوم الخامس قبل نهاية النهار وفي اليوم السادس قبل نهاية السهرة الاولى وفي اليوم السابع قبل السهرة الوسطى وفي اليوم الثامن قبل سهرة الفجر او في اليوم التاسع عند طلوع الفجر اوفي اليوم العاشر فانه سينهض وسيعافى .

١٠٠- اذا كان منذ الصباح وحتى المساء وبدأ (طيحو) يلازم جسمه ويؤثر في داخله وتهيجت امعاؤه وصار يتقيأ من فمه واصيب بالاسهال فهذه اصابة حتمية من اليبوسة وليست مرتبطة باعضائه وان مرضه اصابة وستنتهي يوماً ما .

١٠٤- اذا كان مريضاً في الصباح ويضرب يديه يداً بيد وكانت قدماه باردتيـــن فان مرضه سيصعد من الاسفل الى الاعلى .

١٠٥- اذا كان جسم المريض حاراً وبارداً وازمته تتبدل فانها يد (سن) .

الفصل الثامن عشر

الفصل الرابع من الباب الثالث

١ – اذا كان جسم المريض حاراً وبارداً وكانت ازمته تتبدل فانها يد (سن)

٢ – (. . .) رسول الله .

٣ – اذا كان جسمه حاراً وبارداً لدرجة ان كاشفته تبدو قريبة منه وانه لا يستطيع ان يستريح ليلا او نهاراً واذا كان صوته كصوت معمعة العنز فان تشخيصه شبح غريب في مكان ما من الصحراء قد استحوذ عليه .

٥ – اذا كان جسمه (. . .) وقدماه مؤلمة وظلت مشلولة (. . .) فانها يد عشتار ويد كعبو .

٧ – اذا جسمه (. . .) فانها يد (لاماستو) .

٨ – اذا اثقل المرض جسمه وكان حنجرته متقلصة ، وكان ما يبلعه يؤلمه ولم ينقطع عن القول « انا قلق » واذا تأوه فانه يتألم من مرض الحب وذلك سواء للرجل او المرأة .

١٠– اذا (. . .) كان بحالة جيدة وقال بطني رأسي واماط اللثام عن وجهه فان هذا الرجل محطم .

١١ـ اذا (. . .) فان المرض قد عرف .

١٢ـ اذا (. . .) وان (. . .) كانت بحالة جيدة وكان وجهه مجروحاً (. . .) وكان يفرك انفه وجبهته (. . .) فان ذلك يعلم الطبيب والكاشف والعراف الذي سيحدث .

١٥ـ اذا كان (. . .) حاراً وكانت عيناه مغمضتين على الدوام (فانها) يد (نينورتا) وتشخيصه انه موضوع امرأة متزوجة .

١٧ـ اذا (. . .) كانت باردة وعيناه مغمضتين على الدوام فان هذا المريض قد استحوذ عليه مرض .

١٩ـ اذا (. . .) آلمه كفه وقدماه بذات الوقت فانها يد عشتار وتشخيصه انــه ممسوس .

٢٠ـ اذا كان جسمه يسبح في العرق الاصفر فانها يد عشتار .

٢١ـ اذا علت جسمه بثور بيضاء وكان جسمه اسود فانه قد اصيب بها عندما كان مع امرأة في فراش واحد وانها يد (شماش) وانه سيشفى .

٢٢ـ اذا علت جسمه بثور حمراء وكان جسمه اسود فانه اصيب بها عندما كان مع امرأة في فراش واحد وانها يد (سن) وسوف يشفى .

٢٣ـ اذا علت جسمه بثور حمراء وكان جسمه اصفر فانه قد اصيب بها عندما كان مع امرأة في فراش واحد وانها يد عشتار وسوف يشفى

٢٤ـ اذا كان جسمه اصفر ووجهه اصفر وعيونه صفراء وكان لحمه رخواً فهذا هو مرض اليرقان .

٢٥ـ اذا (. . .) وكانت عيونه ملأى بالدم ولا يحتفظ بما يدخل في معدته مما يأكله فان هذا المريض لن يعرف الفرح بعد ثلاثة ايام .

٢٧ـ اذا (. . .) كانت باردة فان الموت قد دخل فيه .

٢٨ـ اذا (. . .) كانت باردة فان المرض سيتبدل .

٢٩ـ اذا (. . .) فانها يد عشتار وتشخيصه انه قد بذر (. . .)

٣٠ـ اذا (. . .) فانها يد عشتار بالنسبة للرجل او المرأة وذلك نفس الشيء

٣١ـ اذا (. . .) فانه شبح شماش قد جثم عليه .

٣٢ـ اذا (. . .) فليس له الى الشفاء سبيل .

الخلفيــة :

١ – (. . .) انها يد (نرجال)

٢ – (. . .) وانه سوف يموت .

٣ – (. . .) وانه سوف يشفى .

٤ – (. . .) انها يد الهه وانه سيموت .

٥ – (. . .) في اليوم الثالث فانها يد عشتار وانه سوف يغطي (. . .) ولن يشفى (. . .) سوف يشفي .

٦ – اذا (. . .) اصيب في رأسه فان مرضه هو مرض اليبوسة .

٧ – اذا (. . .) تجمع في مثانته خلال ثلاثة ايام فان هذا الرجل سيشرب البيرة اذا ذاب ما تجمع لديه فان هذا الرجل سيشرب كثيراًمن الماء بدل البيرةوانه بالغ مصيره .

٩ – اذا (. . .) كانت ملأى بالاخلاط الصفر وكانت عيناه مليئتين بالدم وكان الغذاء الذي يأكله لا يلبث في معدته لانه يقذف بعنف فانه سيموت.

١٠– اذا (. . .) كانت غارقة في عرق غزير فانها يد (نينكيشتى نانا) .

١١– اذا (. . .) سابحاً بعرق غزير وكانت لهاته جافة فانها يد (نينكيشتي نانا)

١٢– اذا كان المريض (. . .) فانه سيشفى .

الفصل التاسع عشر

الفصل الخامس من الباب الثالث

الخلفيـة:

١ ــ اذا كان (. . .) الدباغ (. . .)

٢ ــ اذا (. . .) اثقلته (. . .)

٤ ــ أذا كان المريض (. . .) وكان اعضاؤه بحالة جيدة وكان شعره (. . .)

الفصل العشرون والواحد والعشرون

الفصل السابع من الباب الثالث

١ – اذا تقيأ الرجل فانها حمى اليبوسة (. . .)

٢ – اذا لم يتوقف عن القيء فانها يد ماميت (. . .)

٣ – اذا انقلب المريض اثناء تقيؤه الى الجهة اليمنى ونهض (. . .)

٤ – اذا اصيب في قدميه الايسر والايمن بدرجة اصبحا مكدومتين (. . .)

٥ – اذا كان الذباب لا يقترب من قيئه اثناء تقيؤه فانه سيموت .

٦ – اذا (. . .) يجري ؟ وكانت عيناه تطرفان وكانتا مقلوبتين فانها يد(. . .)

٧ – اذا (. . .) يجري ؟ وكان وجهه ولحمه اسود و (. . .)

٨ – (. . .) كان مصاباً في صدغه الايسر فانه يموت .

٩ – اذا (. . .) يقذف من فمه دماً ارجوانياً فانه يموت .

١٠– اذا (. . .) كان مقذوفاً ؟ فانه سيموت .

١١– اذا (. . .) وكان جسمه حاراً فانها يد الهه وانه سيموت في اليوم الثالث .

١٢– اذا (. . .) قد استحوذ عليه .

الخلفيــة :

٥٠ـ اذا (. . .) يلح في طلب الماء ويشربه (. . .)

٥١ـ اذا كان (. . .) وكان يلح في طلب الماء و يشربه فانها يد الهه وانــه سيموت .

٥٢ـ اذا كان يلح في طلب الماء على ريقه فانه مصاب بالحمى .

٥٣ـ اذا كان الحليب يسره فان مرضه يمكن ان يكون طويلا ولكنه سيعفيــه.

٥٤ ـ اذا اشتهى المريض تفاحة (. . .)

الفصل الثاني والعشرون والثالث والعشرون

الفصل الرابع من الباب الثالث

١ – اذا لم تتوقف كلتا يدي المريض عن الارتجاف وكان يشرب كثيراً من الماء وكانت الحمى قد عاودته فان مرضه هو يد (رجل) .

٢ – اذا اعتراه الخدر واصيب شرسوفه وكان بطنه مقبوضاً بصورة شديدة فان مرضه هو يد (رجل) وكان يمص الدمى التي تقدم اليه كي تشفيه فان طقوس الراقي لن تجديه .

٢– اذا كان عنده شهية ولكنه لا يستطيع ان يأكل وكان به نوبة سعال وتمسك به الحمى فانه عمرضه هو يد (رجل)

٥ – اذا كان حين الكلام يتعثر في كلامه فان هذا الرجل قد قدم له طعام مسحور ليمرضه .

٦– اذا (. . .) اعتراه واذا كان يتكلم باستمرار مع نفسه ويضحك لسبب وغير سبب فانه يعاني من مرض الحب وان ذلك سواء بالنسبة للرجل او المرأة

٨ – اذا اعتراه الالم وكانت حنجرته متقلصة ولا ينفعه الغذاء الذي يأكله ولا الماء الذي يشربه ويقول ان قلبي تعب وبدا عليه الشوق والحنان فانه يعاني من مرض الحب وان ذلك سواء للمرأة او الرجل .

١٠ــ اذا آلمت الرجل عضلات بطنه واصيب صدغه الايسر وكان منهكاً بصورة دائمية ويتألم من الكلام وكان جسمه حاراً وكان لحمه مرتخياً فانه يعاني من مرض الجماع .

١٢ــ اذا كان شرسوف الرجل يحرقه وكانت به حرارة ولا يبدي اي انشراح عنـــد تناوله الطعام ولا اي رغبة في شرب الماء واضافة الى ذلك كان جسمه اصفر اللون فان هذا الرجل يعاني مرض الجماع .

١٤ــ اذا كان قضيب الرجل وشرسوفه حارين وكانت به حمى متوهجة وكان اسفل بطنه يؤلمه وكان بطنه متطبلا وكان به حرارة في ذراعيه وقدميه وبطنه فان هذا الرجل يعاني من مرض الجماع وانها يد عشتار

١٦ــ اذا كان لعابه يسيل عندما يتكلم وكانت الحزة تغطى كل وجهه وكانت احشاؤه مفرغة فانها يد (ماميت) وانه سيموت .

١٧ــ اذا كان ينطق بالتحيات فانه يعاني من مرض (ماميت) .

١٨ــ اذا كان ينطق بالتحيات فانه يعاني من مرض (اليتامى) وانه سيموت .

١٩ــ اذا (. . .) واذا كانت احشاؤه ملتهبة وكذلك حافة عينيه واخمص قدميه وكان الدم يسيل من فمه من جانبه الايسر فانها يد (ماميت) وانه سيموت

٢١ــ اذا كانت به حرارة شديدة وبرودة شديدة وكان لحمه يلوح بالصفرة وكان يرغب بالحليب ويتقبله بصورة جيـــدة فانها يد (ماميت) وانه سيموت

٢٢ــ اذا كان عند تناوله طعام الافطار مضطرب الجسم وكان يشتهي ان يتناول الثوم والرشاد وان اكلهما يؤذيه واذا كانت نهايات اصابع يديه وقدميه منحلة فانها يد (ماميت).

٢٤ــ اذا كان ينهض ليلا ونهاراً فانها يد ماميت التي اصابته ورمته بهذا الضعف الذي استحوذ عليه .

٢٥ــ اذا كان الرجل مصاباً بحرارة وكان قلبه ضعيفاً وعنده نوبة سعال وكان جسمه محتقناً بلون داكن فانه مريض (ماميت) .

٢٦ــ اذا كان الرجل مصاباً بالتهاب شديد لدرجة ان لا يستطيع ان يرتاح وكان بصدره خراخر عند السعال وبه زيادة على ذلك انطلاق في بطنه فانه مريض (ماميت) .

- ٢٨ اذا كان صدره واعلى ظهره يؤلمانه وكان به احتقان داكن وضعف في القلب فانه هذا الرجل مذنب وماميت هي التي اصابته .

٢٩- اذا كانت بطنه حاراً وكان اثناء تناول الطعام وشرب البيرة يصاب بنوبة سعال وكان شرسوفه وحقواه يؤلمانه عندما يسعل وتنتابه الخراخر واذا كان لعابه يسيل فان هذا الرجل قد اصابته يد (ماميت) او اخذته بخطيئته .

٣١- اذا كان شرسوفه يؤلمه وكان بطنه يبدو ملتهباً وليس به حمى (. . .) وكان بصاقه اسود ويتردد كثيراً على المرحاض فان هذا الرجل ممن استحوذت عليهم ماميت .

٣٣- اذا (. . .) وكان شرسوفه يؤلمه ولم يكن به (. . .) وحمى واذا كان بـه نزيف فان هذا الرجل يشكو من صدره ؟

٣٤- اذا كانت اعضاؤه تؤلمه وكان شرسوفه ملتهباً مرة ومرة وكان الدم يسيل من فمه وكان ساعداه ضعيفين ويعاني الا لام وكانت عيناه محتقنتين بالدم فانها يد مردوخ وستظلم الدنيا بعينه وسيموت .

٣٦- اذا كانت اعضاؤه (. . .) وصدغاه منخسفين وكانت رغامته ملتهبة وظلت احشاؤه معاقة وظل المرض يلازمه طوال الليل والنهار فانها يد مردوخ وستظلم الدنيا بعينيه ويموت .

٣٨- اذا كانت اعضاؤه مشلولة وكان ينزف دماً فانه مصاب من الخلف وانـه سيموت .

٣٩- اذا كانت اعضاؤه تؤلمه فانها يد عشتار هي التي مسته وانه سيموت واذا كان يسبح في دموعه ويتقيأ دماً فانه كان قد اصيب بضربة من (نامطرى) وانه سيموت .

٤٠- اذا كان هتون الدمع وكانت به رغبة ملحة للبكاء ولا ينفسها فان (رابض) قد اصابه وهو في الطريق .

٤١- اذا كان يتقلب بشدة ويسقط غطاءه فانه سيموت .

٤٢- اذا كان يتقلب بشدة ويطلب الغذاء بالحاح فانه لن يشفى واذا كان يطعن بعمق في الذين سيأتون من بعده فان الموتى قد اخذوا به وانه سيموت .

٤٣ـ اذا كان يطعن بأولئك الذين سيأتون من بعده ويطلب حصة مما سينفق في مأتمه ويأكله فانه سيموت .

٤٤ـ اذا مزق ثيابه وكانت اعضاؤه (. . .) فانها يد (سلفية) .

٤٥ـ اذا مزق ثيابه وكانت اعضاؤه مهتاجة فانها يد (سلفية) .

٤٦ـ اذا كان يخلع ثيابه بصورة مستمرة و (. . .) فانها يد توأمين وانه سيموت

٤٧ـ اذا كان روحه مرتبكاً دون ان يفقد عقله فانها يد شبح شقي وانه سيموت ـ واذا كان روحه مرتبكاً فانها غضب الاله .

٤٨ـ اذا كان روحه مرتبكاً وكان لسانه شريراً فانه سيموت .

٤٩ـ اذا كان روحه مرتبكاً وادراكه مختلا وينسى كل ما يقوله فان هواءاً قـــد اصابه في ظهره وسيموت .

الخلفيـة :

١ ـ اذا كان عقله مختلا (. . .) فان الخوف قد استولى عليه وانها يد(ليليتو)

٢ ـ اذا كان عقله مختلا فان شبحاً هائماً قد استحوذ عليه وانها يد (ليليتو)

٥ ـ اذا كان عقله مختلا (. . .) فان كسراً حديثاً قد اصابه وانه سيموت

٦ ـ اذا كان واعياً (. . .) ثم اختل عقله فانه سيموت .

٧ ـ اذا كان يهذي (. . .) ولا يتوقف عن السقوط فانه سيموت .

٨ ـ اذا كان يلوب وكانت الحمى (. . .) ويصرخ بغير انقطاع ويندب يد الهه فانه سيموت .

٩ ـ اذا كان يرسل صراخاً عالياً (. . .) فانها يد شبح او (ايا) .

١٠ـ اذا (. . .) اذ كان منذ (. . .) ايام مريضاً وكانت شكواه تتضاءل فانه سيموت .

١١ـ اذا (. . .) كانت باردة فانه سيموت .

١٢ـ اذا (. . .) فانه سيموت وانها يد عشتار .

١٣ـ اذا (. . .) فان الشيطان خادم الشر وانه سيموت وتلك هي يد (عشتار)

١٤- اذا (. . .) الشيطان خادم الشر ، وكان كلما نهض سقط على ركبتيه وكانت يداه متهدلة فانه سيموت .

١٥- اذا (. . .) فان هذا الرجل سيموت وبعده فان المرض سيبقى .

١٦- اذا (. . .) وبعد ان ظل مريضاً لمدة طويلة فان سيموت .

١٧- اذا (. . .) وظل ينزف بصورة مستمرة فانه مصاب خلال (. . .)

١٨- اذا (. . .) وكان به (. . .) وكان فمه جافاً بصورة مستمرة فانه سيموت خلال الليل .

١٩- اذا (. . .) ومنذ ان شفي كانت قدماه عاجزتين وبعد ان انتهى مرضه فان (. . .) من الداخل الى الخارج وان البرد (. . .) فانه لن يشفى

٢١- اذا كان مصاباً وان (. . .) وان رئتيه تصفر وان البرودة والحرارة قد اخذتا به فانها ضربة برد وانه سيموت .

٢٣- اذا كان خائر القوى بصورة مستمرة وكان متحيراً فانه سيموت واذا كان منهاراً فانه سيموت .

٢٤- اذا كان ممسك البطن بصورة مستمرة فانه سيموت . واذا (. . .) فانه سيموت .

٢٥- اذا كان يتقلب بغير انقطاع فانه سيشفى واذا كان (. . .) فانه سيموت ، واذا كان (. . .) فانه سيشفى .

٢٦- اذا كان يستوضح و (. . .) فانه سيشفى .

٢٧- اذا كان (. . .) وكان (. . .) يتناقص مرضه .

٢٨- اذا كان في مرضه (. . .) فان المرض يدخل ويخرج .

٢٩- اذا كان المريض (. . .) حمى اليبوسة فانها يد اله ابيه .

الفصل الرابع والعشرون

الفصل العاشر من الباب الثالث

١ – اذا كان المريض لا ينقطع عن الصراخ « يا يد اله ابي » فانه يموت » .
٢ – اذا (. . .) لم ينقطع عن الصراخ وبسط يديه فانه يموت .
٣ – اذا (. . .) يد الملك المقدس للموت فانه يموت .
٤–٦ (. . .) انه يموت .
٧ – (. . .) في المكان الذي سقط فيه مريضاً فانه سيموت .
٨ – (. . .) يد الاله الكبير (. . .) وانه سيموت .
٩ – (. . .) الى الشيطان (قلوع) (. . .) وانه سيموت .
١٠– (. . .) وانه سيموت .
١١– (. . .) الشيطان (احازو) وانه يد الاله الكبير .
١٢– (. . .) الغضب المقدس قد استحوذ عليه .
١٣– (. . .) كان يؤلمه وكانت عنده حرارة (. . .)
١٤– (. . .) انها يد (لا مستو) وانه سيشفى .
١٥– (. . .) كانت قد استحوذت عليه .
١٦– (. . .) كان قد استحوذ عليه شبح .

الباب الرابع

الفصل الخامس والعشرون
والفصل السادس والعشرون

(الفصل الثاني من الباب الرابع)

١ — اذا كان الرجل مصاباً بكدمة على اثر رضة من الامام وكان الجزء المحيط بها مشلولا فان هذا من مظاهر الكدمة وانه سيموت .

٢ — اذا اصيب الرجل بكدمة على اثر رضة وبدا كأنه معافى تماماً ولكن صدغه قد اصيب وكان يختلج بصورة مستمرة فان الذي قد امسك برأسه سوف لن يعفيه .

٤ — اذا اصيب الرجل بكدمة على اثر رضة وظل مصاباً ويعانى مما اصاب رأسه فانه سيموت وانه سيعرف خادم الشر وسيموت .

٥ — اذا اصيب الرجل بكدمة على اثر رضة سواء اصيب عن يمينه او يساره ولم تسلم ترقوته وكان لا يتوقف عن بسط انامله و يرفع يديه ويبسطها وكانت قدماه منقبضة ثم منبسطة وكان لا يرفض الطعام ولا الشراب فان شبحاً كان قد استحوذ عليه وانه سيشفى في ثلاثة ايام .

٨ ــ اذا كان يشعر بثقل ويقبض يديه ورجليه الى جسمه ، فان كدمة كانت قد اصابته نتيجة الرض وانه سيشفى .

٩ ــ اذا كانت جهته اليمنى منخسفة فان كدمة حتمية من (رابض) قد اصابته وانه سيشفى .

١٠ــ اذا كانت الجهة اليمنى من جسمه منخسفة بكاملها فان كدمة حتميــة من (رابض) قد اصابته من خلفه .

١١ــ اذا كانت جهته اليسرى منخسفة فانها يد (شلاق) .

١٢ــ اذا كانت الجهة اليسرى من جسمه منخسفة بكاملها فانها مصاب من أمامه وانها يد (شولاق) او يد (رابض) ولن تنفعه طقوس الراقي .

١٤ــ اذا كان لون وجه الرجل متغيراً وكانت عيناه قد احولتا وكان يضرب (. . .) وكان الدم يسيل من فمه ولا يمكن ايقافه فان هذاالرجل كان قد استحوذ عليه من قبل الشيطان (قلع)

١٦ــ اذا كان الرجل يسقط الى الامام عندما يمشي وكانت عيناه قد اتسعتا ولا يستطيع ارجاعها الى حالتها الطبيعية وكان لا يستطيع من تلقاء نفسه ان يحرك يديه ولا قدميه فان الشيطان (قلعو) هو الذي كان قد استحوذ عليه (. . .) وانها ايمة مرض شديد ستأخذه .

١٨ــ اذا كان هذا الرجل منتفخاً من الالآم الشديدة لنوباته المتكررة ولا يستطيع ان يحرك يديه ورجليه من تلقاء نفسه فان الشيطان (قلعو) قد استحوذ على هذا الرجل .

١٩ــ اذا كان الرجل في كل مرة يرى فيها (. . .) وكان في كل مرة يخلع ملابسه ويلقي بها على الارض ويهذر وكانت عيناه ترفان فان الشيطان (قلعو) قد استحوذ على هذا الرجل .

٢٠ــ اذا كان (. . .) الرجل قد امتد وكانت به حمى وفقد ادراكه وكانت عيناه قد شخصتا بفعل تعويذة فان يد (عليا) هي التي الحقت به الاذى .

٢١ــ اذا اصيب بنوع من الارق بصورة مستمرة وكانت اعضاؤه مسترخية وكانت اذناه تطنان وكان فمه مصاباً لدرجة لا يستطيع معها الكلام فان يد (عليــا) هي التي الحقت به الاذى .

٢٣ـــ اذا اصيب بنوع من الارق بصورة مستمرة ، وكانت اذناه تطنان واذااصيب فمه لدرجة لايستطيع معها الكلام فان يد (عليا) قد آذته .

٢٤ـــ اذا كان قد اغتسل بالماء واصيب بعد خروجه من النهر فالتوى وسقط على على الارض فان (رابض) قد اصابه وهو في النهر .

٢٥ـــ اذا اصبح جسمه مفلوجاً بعد خروجه من الماء وكان قد سقط على الارض على اثر التوائه فان (رابض) قد اصابه وهو في النهر .

٢٦ـــ اذا اعتراه الصمت عندما يحل الظلام فان الاشباح هي التي اضطهدته . وكانت عضلات يديه تتحرك وكان يئن من بداية الليل حتى اواسط السهرة الاولى فان يد شبح قد اصابته .

٢٩ـــ اذا اعتراه الهم وكان يسب كل ما يراه وكانت اعضاؤه حارة وكان العرق يتتابه كل يوم وكانت به شهية شديدة لدرجة انهم كانوا يحملون اليه الشيْ الذي كان يشتهيه ، وكان يتقيأ عندما يؤتى بذلك الشيْ ويراه ولا يستطيع ازدراده فان يد شبح في الماء كانت قد اصابته .

٣٢ـــ اذا (. . .) يوخزه وكانت اذناه تطنان وظل شعر جسمه مزباراً وكان جسمه يتحرك كما لو كان به قمل وعندما تضع اليد عليه يحتج بعدم وجود شيْ فاذا لم تكن به حكة فانها يد شبح ، واصابته بعسم البنائين شبـــح سن ، واما قدماه فانها يد شبح .

٣٥ـــ اذا حل فيه الاله سن ، فالتوى ثم مد قدمه ، واذا زعق وكان لعابه يسيل من فمه فان شبحاً متشرداً في الصحراء قد استحوذ عليه .

٣٧ـــ اذا اصابته يد شبح بالم شديد فان هذا الرجل يعاني من يد اله مدينته ولاجل تحريره من اصابة اله مدينتيه عليك ان تضع عظام حيوان ميت ذي اصابع صغيرة ودهن زنخ في جلد قديم لمعزة عذراء وتلظمه بوتر يربوع وتضعه على رقبته وهكذا فانه سيشفى .

٤٠ـــ اذا كان الالم الشديد الذي اصابه من يد شبح خادم الشر فان ذلك يمكن ان يكون من يد (عشتار) او من يد (رابض) ولكي تحرره فانك تأخذ الخردل وحب الصفصاف وقليلاً من دم أمرأة حائض وعظام حيوان وجلد معزة عذراء وتلظمه بوتر يربوع يربوع ونضعه على رقبته وهكذا سيشفى .

٤٣ـ اذا كان الالم الشديد الذي اصابه من يد (عشتار) او يد (ماميت) او يد اله مدينته وكما مر فانها يد اله مدينته ولكي تحرره عليك ان تأخذ شيئاً من دم امرأة (. . .) ومن لسان الثور وشعر كلب اسود وذبابة كلب ابن يومه وشعر قرد ذكر او انثى وعروق الكـــبر ومن شوك نابت على قبر ومن ثَمَر البحر والفربيون تضعها في جلده معزة عذراء وكما مر

٤٧ـ اذا كان الالم الشديد الذي اصابه من يد عشتار فان يد سن هي التي تخلصه من ذلك ولتحقيق هذا تأخذ مني الانسان وفاكهة البحر وزبابة وقصبة سكر مكسوة باوراقها ورأس اذن كلب اسود وشعر بغل اسود ومن شعر ذنب كلب اسود وتلفها بشعر معزة عذراء سوداء وبيضاء وكما مر .

٥٠ـ اذا اصابته يد عشتار ويد الاله (اورى) فان يد شماش هي التي تخلصه ولتحقيق ذلك تأخذ عرق الكبر وعرق الشوك وعرق البرقوق ومن بذر الشوكران وقطرة من دم امرأة ومن الفربيون وتضعه في جلده معزة عذراء وكما مر .

٥٣ـ اذا اصابته يد الاله (اورى) فخلاصه يكون على عشتار ولكي تخلصه عشتار عليك ان تأخذ قضيب غيلم وبذر البرقوق والافربيون الذكر او الانثى تضعها في جلد وكما مر .

٥٥ـ اذا اصابته يد الاله (اورى) او يد الاله (سلفية) بالم شديد فان يد الهه هي التي تخلصه ولكي تنجيه عليك وكما مر .

٥٦ـ اذا اصابته يد الاله (اورى) بيد عشتار او اصابته يد (سلفية) فانها يد شبح ولن يستطيع التخلص منها .

٥٧ـ اذا كان يعتقد حقيقة وهو مريض بان رسول الشر يرى قدميه كقدمي الثور فلن يستطيع التخلص من مرضه .

٥٨ـ اذا كان يعتقد وهو في حالة المرض الطويل انه سوف يرى شيئاً ما كالحصان فانه سوف لن يستطيع التخلص من مرضه .

٥٩ـ اذا كما مر وكان الذي يراه خروفاً فانه سيسقط مريضاً وسيموت .

٦٠ـ اذا كما مر وكان الذي يراه كلباً فان مرضه سيعاوده وسيموت .

٦١ـ اذا كما مر وكان الذي يراه خنزيراً فان مرضه سوف لن يستأصل .

٦٢ــ اذا كما مر وكان الذي يراه اسداً وبصورة دائمية فان (لا ليلتو) سيمر به .
٦٣ــ اذا كما مر وكان الذي يراه ذئباً وبصورة دائمية فان لا ليلتو سيمر به.
٦٤ــ اذا كما مر وكان الذي يراه وعلا فان مرضه سيشفى .
٦٥ــ اذا كما مر وكان الذي يراه ظبياً فان مرضه سيشفى .
٦٦ــ اذا كما مر وكان الذي يراه ثوراً واذا حدث ذلك متأخراً فانه سيؤدي به الى تضاؤل مرضه .
٦٧ــ اذا كما مر وكاى الذي يراه حماراً واذا حدث له ذلك متأخراً فان هذا سيؤدي به الى تضاؤل مرضه .
٦٨ــ اذا كما مر وكان الذي يراه انف حلوف ، فانه سيشفى واذا ماالقيت عليـــه تعويذه .
٦٩ــ اذا كان اصيب به من يد الهه فانه سيشفى اذا ما عالجته بسحر مناسب
٧٠ــ اذا كما مر وكان ما اصيب به من يد عشتار فكما مر .
٧١ــ اذا كما مر وكان ما يراه امواتاً فعلاجه كمامر .
٧٢ــ اذا كما مر وكان ما يراه ابنته فان سوف لن يكون نكدا .
٧٣ــ اذا كما مر وكان ما يراه (كسرا حديثاً ؟) فان مرضه سيمتد به ولكنه لن يكون نكدا .
٧٤ــ اذا كما مر وكان ما يراه (نهرا) فانه سيسقط مريضاً .
٧٥ــ اذا كما مر وكان ما يراه جبلا فان مرضه سيتركه .
٧٦ــ اذا كما مر وكان ما يراه غابة فان مرضه سيزول .
٧٧ــ اذا كما مر وكان ما يراه (. . .) فان مرضه سيزول .
٧٨ــ اذا كما مر وكان ما يراه روضة فان مرضه سيكون قصيراً .
٧٩ــ اذا كما مر وكان ما يراه بركة فان مرضه سيكون (. . .)



الباب الخامس

الفصل ٣٥ (الفصل الاول من الباب الخامس)

١ — اذا كان جبين ام المستقبل اثناء حملها اصفر فان الطفل الذي تحملـــه هو ذكر — وهو (. . .)

٢ — اذا وجدت في جبين ام المستقبل بقعة لامعة بيضاء فان الجنين الذي تحمله سيكون بنتا وستكون غنية .

٣ — واذا كانت هذه البقعة سوداء فان الجنين الذي تحمله سيكون بنتا وستعيش في سلام .

٤ — واذا كانت البقعة حمراء فان الجنين الذي تحمله سيكون ذكراً وسيموت

٥ — واذا كانت البقعة متعددة الالوان فان الجنين الذي تحمله سيلقى قبل اوانه .

٦ — واذا الجبين مغطى بوحمة فان الجنين الذي تحمله سيكون ولداً (. . .) ثروة

٧ — واذا كان الجنين مغطى بوحمة حمراء فان الجنين الذي تحمله سيكون غنياً

٨ — واذا كانت معفاة من الوحم (؟) فان الجنين الذي تحمله سيكون ولداً .

٩ — اذا كانت ملامس جبين ام المستقبل حمراء فان الجنين الذي تحمله ولد .

١٠— اما اذا كانت الملامس بيضاء فان الجنين الذي تحمله سيكون بنتا .

١١— اذا كان يمين اسفل الجبهة منتفخاً فان الجنين الذي تحمله بنتا .

١٢ــ واذا كان يسار اسفل الجبهة منتفخاً فان الجنين الذي تحمله ولد .
١٣ــ اذا (. . .) جبين ام المستقبل حمراء فان الجنين الذي تحمله ولد .
١٤ــ اذا (. . .) من جبهتها بيضاء فان الجنين الذي تحمله بنتا .
١٥ــ اذا كان انف ام المستقبل متورماً (. . .) بارزاً فان الجنين الذي تحمله ولد .
١٦ــ اذا كان طرف انف ام المستقبل(١)منتفخاً من طرفه الايمن واكثر اسوداداً فان الجنين الذي تحمله سيموت .
١٧ــ واذا كان طرف انف ام المستقبل متورماً من الناحية اليسرى واكثر اسوداداً فان الجنين الذي تحمله سيموت (. . .) وسيحيا .
١٨ــ واذا كان انف ام المستقبل احمر من اسفله وعلى الجانب الايمن فان الجنين الذي تحمله سيموت .
١٩ــ واذا (. . .) احمر من اسفله وعلى الجانب الايسر فان الجنين الذي تحمله ولد
٢٠ــ اذا (. . .) متعدد الالوان من اسفله وعلى الجانب الايمن فان الجنين سيحيا
٢١ــ اذا (. . .) متعدد الالوان من اسفله وعلى الجانب الايسر فان الجنين الذي تحمله سيموت .
٢٢ــ اذا (. . .) منتفخاً من اسفله وعلى الجانب الايمن فان الجنين الذي تحمله ولد .
٢٣ــ اذا (. . .) منتفخاً من اسفله وعلى الجانب الايسر فان الجنين الذي تحمله بنتا .
٢٤ــ اذا تقشر (. . .) ام المستقبل وكان وجهها اصفر فان الجنين الذي تحمله ولـــد .
٢٥ــ واذا كان وجهها احمر فان الجنين الذي تحمله بنت .
٢٦ــ اذا كانت حلمتا ثديي ام المستقبل منكمشتين فانها لن تتم اجل حملها .
٢٧ــ فاذا زال هذا عنها فانها ستتم اجل حملها .

(١) ام المستقبل : كناية عن المرأة الحامل .

٢٨ــ واذا كان هذا قاتم السواد فانها حامل بولد .

٢٩ــ واذا كان احمر اللون فانها حامل ببنت .

٣٠ــ واذا كان ابيض اللون فان حملها طبيعي .

٣١ــ اما اذا كان احمراره (. . .) فانها حامل بولد .

٣٢ــ واذا كان اصفر فان حملها كاذب .

٣٣ــ واذا كان مغطى ببقع بيضاء فان حملها طبيعي .

٣٤ــ واذا كان مغطى ببقع حمراء فان حملها طبيعي .

٣٥ــ واذا كان مغطى ببقع سوداء فانها حامل بولد .

٣٦ــ واذا كان فيه ثلاث فتحات فان الطفل الذي تحمله سيكون فقيراً .

٣٧ــ واذا كان فيه اربع فتحات فان الطفل الذي تحمله سيكون فقيراً .

٣٨ــ واذا كان فيه خمس فتحات فان الجنين الذي تحمله سيموت .

٣٩ــ واذا كان فيه ست فتحات فانها لن تبلغ بحملها مداة .

٤٠ــ واذا كان فيه سبع فتحات فان الجنين الذي تحمله سيعيش .

٤١ــ واذا كان فيه ثماني فتحات فان الجنين الذي تحمله سيعيش .

٤٢ــ واذا كان فيه تسع فتحات فان ابناءها سينفرون منها ويتركونها .

٤٣ــ واذا كان فيه عشر فتحات فانها ستحتفظ بابنائها في صحة تامة .

٤٤ــ واذا كان فيه اربع عشرة فتحة فانها لن تحتفظ بابنائها في صحة تامة .

٤٥ــ واذا كان فيه خمس عشرة فتحة وكانت هالته حمراء فانها حامل بولد .

٤٦ــ واذا كان فيه خمس عشرة فتحة وكانت هالته سوداء فانها حامل ببنت .

٤٧ــ واذا كان له خمس فتحات وكانت هالته حمراء فانها حامل بولد .

٤٨ــ واذا كان له خمس فتحات وكانت هالته سوداء فانها حامل ببنت .

٤٩ــ واذا كانت ملامس ثدى ام المستقبل داكنة فانها حامل ببنت .

٥٠ــ واذا كانت منكمشة ليفية المظهر فانها حامل بولد .

٥١ــ واذا كانت حمراء اللون فانها حامل بعبد .

٥٢ــ اذا كانت ملامس ثدي ام المستقبل مشطبة بخطوط عريضة حمراء تمر في اعلى الثدى فانها حامل ببنت .

٥٣ــ اما اذا كانت هذه الخطوط سوداء تقاطعها عرضياً فانها حامل بولد .

٥٤ــ واذا كانت هذه الخطوط بيضاء تقاطعها عرضياً فانها حملها غير طبيعي .

٥٥ــ واذا كانت صفراء وتقاطعها عرضياً فان لن تبلغ بحملها مداه .

٥٦ــ واذا كانت الملامس فوق شرسوف امالمستقبلتبدو صفراءفانحملهاسيبلغمداه

٥٧ــ واذا كانت احشاء ام المستقبل متكببة فانها حامل بولد .

٥٨ــ واذا كانت بارزة (. . .) منحنية فانها حامل (. . .)

٥٩ــ واذا كانت احشاء ام المستقبل منحنية باتجاه خثلها فهي حامل (بـ . . .)

٦٠ــ واذا كانت احشاء ام المستقبل بارزة باتجاه خثلها ونحوالفرجو(؟)فانها

٦١ــ واذا وهي حامل (. . .) اتجهت الى بطنها السفلى فستلد طفلا اصم .

٦٢ــ واذا تراكمت على بطنها السفلى فانها ستلد طفلا اصم .

٦٣ــ واذا تراكمت على بطنها السفلى من الجهة اليمنى فانها حامل بولد .

٦٤ــ واذا كانت بارزة ومتجهة الى الاعلى فانها حامل ببنت .

٦٥ــ اذا كانت بارزة ومتجهة نحو بطنها السفلى فانها تكون ملتوية نحو الاسفل وانها حامل بولد .

٦٦ــ واذا كانت احشاؤها منقبضة فهي حامل بولد .

٦٧ــ واذا كانت ملتهبة فهي حامل ببنت .

٦٨ــ واذا كانت ضخمة فانها حامل ببنت .

٦٩ــ واذا مالت الى الصفرة فان الطفل الذي تحمله سيكون كامل التكوين .

٧٠ــ واذا كانت احشاؤها كانها مدببة : فانها حامل ببنت .

٧١ــ واذا كانت ضخمة واذا كانت اقدامها وكعوبها ملتهبة عن يمين او شمال فانها حامل بتوأمين .

٧٢ــ اذا كانت ايدى ام المستقبل ممسكة ببطنها فانها حامل بولد .

٧٣ــ اذا كانت عضلات ام المستقبل بارزة نحو شرسوفها فانها حامل ببنت .

٧٤ـ واذا كانت بارزة نحو اسفل البطن فانها حامل بولد .

٧٥ـ واذا كانت ضخمة فانها حامل ببنت .

٧٦ـ واذا كانت احشاء ام المستقبل ملتهبة فانها حامل بولد .

٧٧ـ واذا كان وجه ام المستقبل مشوهاً من أثر (. . .) فان الطفل الذي تحمله سيموت .

٧٨ـ واذا كان وجه ام المستقبل مستكناً فان الطفل الذي تحمله سيحفظ في حالة جيدة .

٧٩ـ اذا كانت (. . .) في وجـــه ام المستقبل ممتلئة فان الطفل الذي تحمله سيعيش .

٨٠ـ اذا كانت (. . .) في وجه ام المستقبل ممتلئة وعيونها منقطة ؟ فانها ستموت مع طفلها الذي تحمله .

٨١ـ اذا كانت ام المستقبل كثيرة التقيؤ فانها لن تتم حملها .

٨٢ـ اذا كان الدم يجرى من فم ام المستقبل فانها لن تعيش حتى ولادتها .

٨٣ـ واذا كانت تقذف قيحاً من فمها فانها ستموت مع طفلها الذي تحمله .

٨٤ـ اذا كانت ايديها وارجلها مشلولة فان ذلك علامة؟ . . . .

٨٥ـ اذا كان رأس سرة ام المستقبل رخواً فانها ستبلغ بحملها المدى .

٨٦ـ واذا كان رأس السرة منطوياً (؟) ـ رخواً فان الطفل الذي تحمله لن يعيش .

٨٧ـ اذا كان الدم يجري من فم ام المستقبل من الجهة اليمنى فان الطفل الذي تحمله سيموت .

٨٨ـ واذا كان الدم من الجهة اليسرى فان الطفل الذي تحمله سيموت .

٨٩ـ اذا كانت عيون ام المستقبل منقلبة فانها تحمل (ارنب) ؟ وان الطفل الذي تحمله سيموت .

٩٠ـ اذا كانت عضلات كشح ام المستقبل (. . .) فانها حامل ببنت .

٩١ـ اذا كانت (. . .) فانها حامل بولد .

٩٢ـ اذا كانت عضلات كشح ام المستقبل (. . .) فان حملها غير طبيعي وتحمل توأمين .


٩٣ـ واذا كانت عضلات كشح ام المستقبل ملأى بالدم فانها حامل بولد .
٩٤ـ واذا كانت ام المستقبل في شدة اضطرابها من (. . .) الجهة اليمنى فانها ستجهض ما تحمله (؟) .
٩٥ـ اذا (. . .) من جهة اليسار والذي (. . .) فانها حامل ببنت .
٩٦ـ اذا كانت ام المستقبل (. . .) من الجهة اليمنى وكانت ثقيلة الاقدام فهي حامل بولد وبنت .
٩٧ـ اذا (. . .) كان ذلك من جهة اليسار والذي ذكرناه فانها حامل ببنت .
٩٨ـ واذا كان ذلك من جهة اليمين واليسار والذي . . . فانها حامل بتوأمين .
٩٩ـ اذا بقيت قدما ام المستقبل صغيرتين فانها حامل وبصحة جيدة .
١٠٠ـ اذا كان نزيف ام المستقبل احمر فانها حامل بذكر .
١٠١ـ اذا كان نزيف ام المستقبل ارجوانياً فانها تحمل ولداً .
١٠٢ـ اذا كان نزيف ام المستقبل صافياً فان حملها غير طبيعي .
١٠٣ـ واذا كانت ام المستقبل تتوهم بانها لن تبلغ بحملها مداه فانها بصحة جيدة .
١٠٤ـ اذا كانت ام المستقبل منشرحة كأنها لاتنجب الاطفال فانها ستموت .
١٠٥ـ اذا كانت (. . .) مؤلماً فان الطفل الذي تحمله سيموت .
١٠٦ـ اذا كانت ام المستقبل حاملاً في الشهر الخامس وثلاثة ايام واقترب منها زوجها فـ . . . . .
١٠٧ـ اذا كانت ام المستقبل حاملاً في شهرها الخامس واربعة ايام ، ومثله ، فـ . . .
١٠٨ـ اذا كانت ام المستقبل حاملاً في شهرها الخامس وخمسة أيام ، ومثله فـ . . . . .
١٠٩ـ اذا كانت ام المستقبل حاملاً في شهرها الخامس وستة ايام ، ومثله ، فـ . . .
١١٠ـ اذا كانت ام المستقبل حاملاً في شهرها الخامس وسبعة ايام ، ومثله ، فـ . . .
١١١ـ اذا كانت ام المستقبل حاملاً في شهرها الخامس وثمانية ايام ، ومثله فان الالام ستلازمها ؟

١١٢– اذا كانت ام المستقبل حاملاً في شهرها الخامس وتسعة ايام ، ومثلــه ، فانها ستموت .

١١٣– اذا كانت ام المستقبل حاملاً في الشهر الخامس وعشرة ايام ، ومثله ، فستعيش .

١١٤– اذا وضعت امرأة ولدين فان البلاد ستتعرض للشدة .

١١٥– اذا وضعت امرأة بنتين فان دارها ستكون كما تتمنى .



الفصـــل ٣٦

(الفصل الثاني من الباب الخامس)

١ – اذا كانت المرأة الحامل مريضة ، وواصل زوجها التقرب منها وهـــي في الشهر الثالث من حمللاً فان هذا التقرب سيشفيها .

٢ – اذا كانت المرأة حاملاً في الشهر الرابع وواصل زوجها التقرب منها ، فانها ستشفى .

٣ – واذا كانت حاملاً في الشهر الخامس من حملها وواصل زوجها التقرب منها فان ذلك اكرم لها .

٤ – واذا اقترب منها وهي في شهرها السادس فان ذلك اكرم لها .

٥ – واذا كانت في الشهر السابع وواصل الاقتراب منها فان هذه المرأة ستشفى

٦ – واذا كانت في الشهر الثامن وواصل الاقتراب منها فان هذه المرأة ستشفى – لعنة ابيها ستلازمها .

٧ – واذا كانت حاملاً في الشهر التاسع او العاشر وواصل الاقتراب منها فانها لن تكون (. . .) وستشفى – وانها لن تلد .

٨ ، ٩ اذا امرأة اثناء مرضها بالحمى العالية ؟ الا ان راحة يدها اليسرى ابتلت وبردت وغمرها الانهاك ولم تعد الحرارة العالية تغطيها ، فانها ستموت .

١٠ــ اذا ابيض شعر امرأة اثناء مرضها بشدة فانها ستموت في يومين او ثلاثة ايام

١١ــ اذا وضعت يدا امرأة على رأسها اثناء مرضها ولم تخفضا فانها يد الرب اوري ، او ان الرب اوري الرابض في السقف قد لطمها ، او انها ستموت .

١٢ــ اذا انتاب امرأة مريضة عارض دائماً وخلال الليل فان الشيطان (ليلو) قد استحوذ عليها .

١٣ــ اذا انتاب امرأة مريضة عارض بصورة مستمرة خلال المساء وعندما تلقى بملابسها على الارض فان الشيطان (ليلو) قد استحوذ عايها .

١٤ــ اذا عاود المرض مريضة خلال الليل وبصورة مستمرة فان الشيطان (ليلو) قد استحوذ عليها .

١٥ــ اذا لم تنقطع القشعريرة عن امرأة مريضة خلال مرضها فان الموت متربص بين . . . ويريد ان ينتزعها .

١٦ــ اذا بدأت امرأة مريضة بعضّ اصابعها اثناء مرضها فان يداً دنسة قبضت عليها .

١٧ــ اذا قالت امرأة خلال مرضها ان قلبي مغموم فان يد عشتار ستشفيها .

١٨ــ اذا كانت امرأة مريضة خلال الليل ولكنها نهضت في الصباح فان مرضها سيلازمها من غير هدنة وسوف تموت .

١٩ــ اذا اصيبت امرأة بالوسواس واحست بان شرسوفها قد انتفخ ــ او ان بطنها قد تطبلت فانها ستموت .

٢٠ــ اذا ارقت امرأة اثناء حملها وزاد ارقها وكانت مريضة فان ابن الهها قد مسها .

٢١ــ اذا امرأة (. . .) سواء اكانت يديها ام قدميها قد استحوذ عليها (؟) فان ابن الهها قد مسها والقى بها على فراشها وفي بيتها . . . قد كسر .

٢٢ــ اذا انتزعت امرأة شعررأسها (؟)وهي (. . .) فان مناستحوذ عليها (. . .) وان دار ابيها ستصاب بالخراب .

٢٣ــ اذا امرأة (. . .) لها (. . .) ستكون ، فانها ستسقط من دار ابيها .

٢٤ــ اذا امرأة (. . .) لها (. . .) وتتألم باستمرار فان مرضها سيكون طويلا ثم ستموت .
٢٥ــ اذا امرأة (. . .) لها ، وكان اظلم (. . .) فان شيئاً من مرضها سيزول
٢٦ــ (. . .) من مرضها ، تأكل (؟)
٢٧ــ اذا امرأة (. . .) لها (. . .) فان ضربتها مميتة (. . .)
٢٨ــ اذا امرأة (. . .) من وجهها فان ضربتها مميتة (. . .)

الخلفيـة :

٦٤ــ اذا امرأة (. . .) لا (. . .) فان هذه المرأة تتألم من (. . .)
٦٥ــ اذا امرأة (. . .) فان اليوم العاشر(. . .) سيجرى فانها ستقلب (. . .)

الفصــــل ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩
الفصــــل ٤٠

الفصل الرابع من الباب الخامس

١ — اذا لم يقذف الوليد حال ولادته ما رضعه من ثدى امه ، وهو ضعيف البنية فان هذا الطفل مصاب بالعفر (؟)

٣ — اذا لم يخف الوليد عند تعليقه مقلوباً ولم ينشر ذراعيه ، فانه مصاب بالعفر (؟)

٤ — اذا بلغ الرضيع ثلاثة اشهر من عمره وما زال جسمه نحيفاً واطرافه مطوية بصورة دائمية الى الداخل فانه مصاب بالعفر (؟)

٥ — اذا مال جلد الوليد الى الصفرة ولم يكن مصاباً بالحمى ، واذا كان يا فوخه منخفضاً ، وكان يفرك انفه بشدة ولم يكن به مرض مميت فان شفاعة سيئة قد استحوذت عليه .

٦ — اذا كان الطفل معافى وجلده مكتنزاً ولكنه اصيب بمرض ، فان هزل ، واصيب بالحمى بعد ثلاثة او اربعة اشهر واذا كانت احشاؤه معاقة (؟) ولكن امعاءه طبيعية الانطلاق : (فان مرض) الـ Mehru سيصيبه .

٨ — اذا اصاب المرض الطفل في الشهر الاول او الثاني او الثالث من عمره واصبح لا ينام ليلا او نهاراً واصبح جلده منكمشاً وان احشاءه معاقــة ولكن امعاءه طبيعية وموعك باستمرار (؟) فان مرض الـ Mehru قد اصابه .

١٠ـ اذا كان رأس الطفل ساخناً ومن غير ان يصاب جسمه بالحمى ، وكان لعابه يسيل وكان يصرخ كثيراً وان ما يأكله لا يبقى في معدته بل يقذفه : فان اسنان هذا الطفل ستنبت خلال خمسة عشر او عشرين يوماً وان هذا الطفل سيواجه اياماً شاقة ويبقى مكدوراً .

١٣ـ اذا كان الطفل مريضاً بصورة مستمرة ، واذا صببت الماء على بطنه ولم (. . .) فانه مصاب بانفجار داخلي .

١٤ـ اذا كان الطفل لا يكف عن الرضاعة وكثير الصراخ (؟) فانه مصاب بانفجار داخلي .

١٥ـ اذا كانت احشاء الطفل ملتهبة وزهد في الرضاعة مع تيسرها فان ساحرة قد وقع اختيارها عليه .

١٦ـ اذا كان الطفل يتقلب اثناء نومه ، ومثله ، ولا يهدأ ولا ينفك مذعوراً في حجر امه فانه مسحور وان السحر قد دس له .

١٧ـ اذا لم ينفك الطفل عن الذعر والبكاء وهو في فراشه وفي حضن امه فانه مسحور وان السحر قد دس له .

١٨ـ اذا بلغ الرضيع الشهر الثالث من عمره وظلت يداه وقدماه منطويتين عليه بصورة مستمرة ، وبدا التقصف على شعره وترك الرضاعة فانه مسحور (؟) وان السحر قد دس له .

٢٠ـ اذا لم ينفك الطفل عن الذعر وهو على ثدى امه وهو مريض ، وكان يبكي وتلازمه الحمى بصورة مستمرة فان دعاء سيئاً قد اصابه .

٢١ـ اذا كان الطفل في سنته الاولى والثانية والثالثة او الرابعة يعجز عن الانتصاب عندما يستشاط غضباً واذا لم يستطع اكل الاغذية الصلبة واذا كان فمه بحال لا يستطيع معه الكلام فان عملية الاخصاب عند تكوينه لم تكن ناجحة.

٢٤ـ اذا كان الطفل يرتجف من الخوف وهو في حضن امه لا ينفك عن البكاء ، ومثله ، ويتحرك من الخوف بصورة مستمرة ناطاً فوق ركبتي امه ويبكي كثيراً فان ابنة (انو) قد وقع اختيارها عليه .

٢٦- اذا كان الوليد كثير الحركة من ولادته لليوم الثالث ولكنه غير قادر على الرضاعة فان عارضاً مشابهاً للعارض الذي (اثقلته يد الالهة) فان يد عشتار قد سلبته اسمه وان الطفل سيموت .

٢٨- اذا كان الطفل لا ينفك عن البكاء والصراخ فان عشتار ابنة آنو قد سلبته .

٢٩- اذا كان جلد الطفل يميل الى الاصفرار وكانت احشاؤه معاقة وكانت يداه وقدماه ملتهبة واذا كان مصاباً بحمى عالية فانه مصاب بالتهاب الرئة وان يد الله ستشفيه .

٣٠- اذا كانت احشاء الطفل ملتهبة وكان بكاؤه لا ينقطع فان يد اله الارض ، ومثله ، يد ابنة آنو ويد الله ستشفيه .

٣١- اذا اصابت الطفل حمى شاملة وكان شرسوفه بارزاً فانها يد الاله (كعبى)

٣٢- اذا كانت بطن الطفل تميل الى الاحمرار او الى الاصفرار فان يد الاله (كعبى) قد مسته .

٣٣- اذا كانت احشاء الطفل معاقة وكانت تميل الى الاصفرار فان يد الاله (كعبى) قد مسته .

٣٤- اذا كان الطفل مصاباً بالبرد وتصطك اخنانه فان مرضه سيطول فان يد الاله (كعبى) قد استحوذت عليه .

٣٥- اذا لم يتوقف الطفل من الارتجاف والحركة خوفاً فان يد الاله (سن)ستشفيه

٣٦- اذا كان جلد الطفل مترهلا وهو رضيع مع ان غذاءه هو الحليب وكان ثدى امه معدا له فعافه وهو لما يأكل بعد فليس لك الان تستبدل ثدى امـه وان تضعه على ثدى آخر لكي يشفى .

٣٨- اذا ذوى الطفل لاصابته بالمرض الاحمر فليس لك الا ان تضعه على ثدى آخر واضاقة على ذلك تتلو عليه تعويذة لكي يشفى .

٣٩- اذا تألم الطفل من السعال فاسحن له IM—KAL—GUG وامزجـه بالعسل النقي واطعمها له على ريقه واذا لم يستطع بلعها بنفسه فضع منهـا على حلمة ثدى امه لكي يبلعها مع الحليب : وهكذا فانه سيشفى .

٤١ـ اذا كان الطفل (. . .) من قفاه وحتى العمود الفقري كانت (. . .) وكانت قد اقتلعت فانه سيموت .

٤٢ـ اذا اصيب الطفل بهجمة من الاله (سن) فان احشاءه تكون (. . .) وتبدو بمنتهى (. . .) ولاجل شفائه عليك ايقاف الاسهال ولتحقيق ذلك اسحن صمغ صنوبر حلب والتنوب والخلة والزعفران باجزائها الخضراء تمزجها كلها بزيت القنة وتدلك بها الطفل مرة بعد اخرى وهكذا فانه سيشفى .

٤٤ـ اذا اقتلع (. . .) من رأس الطفل وأدى الى توسع الرأس واذا لم ينم فانــه سيمرض لسبعة او ثمانية ايام ولكنه سيشفى .

٤٥ـ اذا اقتلع (. . .) من رأس الطفل وأدى الى توسع الرأس فانه سيموت .

٤٦ـ اذا لم يتوقف الطفل عن الارتجاف والبكاء المسببين من الخوف واذا رفــع يديه ورجليه بصورة مستمرة فان الاله (سن) قد استحوذ عليه وانه مصاب بال Nakmartu

٤٧ـ اذا لم يتوقف الطفل عن الارتجاف خوفاً فان يد الاله (سن وعشتار) قد استولتا عليه .

٤٨ـ اذا تقيأ الطفل كل ما يأكل وكذلك كان مصاباً بالاسهال وكانت يداه وقدماه مشلولة ، فادع الاله (سن) لاجلــه .

٥٠ـ اذا كان للطفل شهية (؟) وكان يفتح فمه باستمرار ولكنه لا يتوقف عن قذف كل ما يأكله فان يد الاله (مح) ويد الله ستشفيه .

٥١ـ اذا ظهرت الحرارة الحمى على الطفل وكان مع ذلك بارد الجسم بصورة مستمرة فان الاله (لمستو) قد استحوذ عليه ويد بنت (آنو) كذلك .

٥٢ـ اذا كان الطفل مصاباً بالحرارة وكان بارد الجسم ولم يتوقف عن طلب الماء للشرب فان الاله (لمستو) ـ ويد ابنة الاله (آنو) .

٥٣ـ اذا كانت بطن الطفل حارة وباردة ويطلب الماء بالحاح ليشرب وقد شربه فان يد الاله (لمستو) استحوذت عليه .

٥٤ـ اذا اشتكى الطفل من انفه وكان جنبه الايمن بارداً ولكن جنبه الايسر ساخناً فان الاله لمستو قد استحوذت عليه .

٥٥ــ اذا كان الطفل يصرخ ويرتجف ولم يتوقف عن الحركة من الذعر ومن البكاء وانه خائف وكان يقذف بصورة مستمرة كل ما يرضعه من ثدى امه فــان يد (سن) ويد (عشتار) قد استحوذتا عليه .

٥٦ــ اذا كانت يدا الطفل وقدماه ملتهبتين وظلت عيناه شاخصتين فان صولجان الالهين (سن) و (عشتار) قد اصابه .

٥٧ــ اذا كان الطفل محموماً باستمرار (.) وان ردفيه واذنيه باردتان فان صولجان رسول الاله (سن) قد اصابه .

٥٨ــ اذا كان الطفل قد تعرض الى عارض مشابه لما يصيب به اذ له (لمستو)وكان هذا العارض ينتابه كل يوم فان يد الاله لمستو قد مسته .

٥٩ــ اذا لم تنتاب الحمى جسد الطفل ولكن عرقه كان غزيراً فان يد الشيطان) (احاضو) ــ اذا كان الطفل قد تكسر ــ قد تكسر ــ قد تكسر .

٦٠ــ اذا كان الطفل اثناء رضاعته قد عاني من عارض اصابه فان يد (. . .)

٦١ــ اذا كان جلد الطفل ملطخاً بالسواد ــ وهزيلا ــ واذا كان يدعك انفه باستمرار وكانت دموعه تجري من عينه فان دعاء سيئاً قد اصابه (. . .) وانه قد تكسر .

٦٢ــ اذا توتر ابهام الطفل وتوترت بطنه وتشنجت يداه ولم يتوقف عن الضحك المتواصل (؟) واذا كان جلدهمريضاً فانه سيبتلى بترهل جلده وسوف يموت من ذلك .

٦٣ــ اذا كانت احشاء الطفل ممتلئة بصورة دائمية وكانت عيناه ثقيلة عليه فان يد الله ستشفعيه .

٦٤ــ اذا كانت احشاء الطفل ملتهبة بصورة دائمة ولم ينقطع عن البكاء فان يد الله ستشفيه .

٦٥ــ اذا كانت احشاء الطفل ملتهبة بصورة دائمية فان يد الله ستشفيه .

٦٦ــ اذا كانت احشاء الطفل معاقة فان يد الله ستشفيه .

٦٧ــ اذا كان ما فوق انف الطفل متهيجاً واحمر اللون او اصفره فان يد اللهستشفيه

٦٨ــ اذا كان الطفل مغطى بـ (. . .) فان يد الله ستشفيه .

٦٩ـ اذا كان الطفل (. . .) من (. . .) واذا كان سقف فمه دائم اليبوسة فان يد الله ستشفيه .

٧٠ـ اذا كان الطفل (. . .) من (. . .) فان يد الله ستشفيه .

٧١ـ اذا كانت عينا الطفل غارقتين بالدموع فان يد الاله (نين جشتين) — واذا كان عينا الطفل (. . .)

٧٢ـ اذا كان احشاء الطفل مسدودة فان يد الاله دامو (. . .) واذا كان الطفل (. . .) فان يد الاله (. . .)

٧٣ـ اذا كان ثدى الام معدا للطفل (. . .) ولما يأكل بعد ، واذا كانت احشاؤه (. . .)

٧٤ـ اذا كان ثدى الام معدا للطفل (. . .) ولما يأكل بعد ، وكانت احشـــاؤه بصورة مستمرة (. . .)

٧٥ـ اذا مال جلد الطفل الى الصفرة وكانت احشاؤه (. . .) بصورة مستمرة (. . .)

٧٦ـ اذا مال جلد الطفل الى الاصفرار فان يد الاله (كولا) قد استحوذت‌عليه

٧٧ـ اذا مالت احشاء الطفل الى الاصفرار فان يد الاله (كولا) قد استحوذت عليه .

٧٨ـ اذا برز شرسوف الطفل فان يد الاله (كولا) قد استحوذت عليه .

٧٩ـ اذا كان الطفل مصاباً بالحمى وكانت احشاؤه معاقة فان يد الاله (كولا) قد استحوذت عليه .

٨٠ـ اذا لم يكن الطفل مصاباً بالحمى ولكن احشاءه كانت معاقة فان يد الاله (كولا) قد استحوذت عليه .

٨١ـ اذا كان الطفل (. . .) فان يد الاله (كولا) قد استولت عليه

٨٢ـ اذا كان الطفل يتلوى باستمرار ومريضاً دائماً فان يد الاله كولا عليه .

٨٣- اذا كان الطفل يختض من الخوف فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه .

٨٤- اذا كان الطفل يتمطى بصورة مستمرة وكانت ذراعاه ملتويتين فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه .

٨٥- اذا كان جلد الطفل طبيعياً تارة ومترهلا اخرى فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه .

٨٦- اذا كان الطفل احمر اللون مرة واصفر مرة اخرى فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه .

٨٧- اذا كان الطفل ابيض اللون تارة واسود تارة اخرى فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه .

٨٨- اذا كان الطفل ضعيفاً تارة وقوياً تارة اخرى فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه .

٨٩- اذا كان الطفل مصاباً بالحمى وذوى جلده فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه .

٩٠- اذا كان الطفل متوهجاً من الحمى فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه

٩١- اذا كانت حنجرة الطفل مختنقة فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه .

٩٢- اذا اصيب الطفل بالاختناق وكان جلده اصفر فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه .

٩٣- اذا اصيب الطفل ولم يرضع من الثدى وكان جسمه اصفر اللون فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه .

٩٤- اذا اصيب الطفل ولم يرضع من الثدى فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه

٩٥- اذا كانت احشاء الطفل معاقة واذا كان (. . .) مختنقاً فان يد الاله كولا قد استحوذت عليه .

٩٦- اذا كانت احشاء الطفل معاقة وكان جسمه شاحباً فانه قد شم رائحة كريهة وان يد الاله كولا قد استحوذت عليه .

٩٧- اذا كانت احشاء الطفل معاقة وكان فمه ثقيلا فانه قد شم رائحة كريهة .

٩٨- اذا سال المخاط من انف طفل فانه قد شم رائحة كريهة .

٩٩ــ اذا كان المخاط ممزوجاً بالدم فانه قد شم رائحة كريهة .

١٠٠ــ اذا كانت جمجمة الطفل وصدره واعلى ظهره حاراً فانه قد شم رائحة كريهة .

١٠١ــ اذا لم تكن الحمى التي اصابت الطفل (. . .) وكانت احشاؤه معاقة فانه قد شم رائحة كريهة .

١٠٢ــ اذا كان الطفل يبكي بصورة مستمرة وهو على ثدى امه واذا كانت امعاؤه مسدودة من الصفراء فانه سيموت .

١٠٣ــ اذا كان الطفل يصطك من الخوف وهو على ثدى امه فان دعاءاً سيئاً قد اصابه

١٠٤ــ اذا كان الطفل عالي الصراخ اثناء رضاعته ثدى امه فان دعاءاً سيئاً قد اصابه .

١٠٥ــ اذا كان ثدى ام الطفل معدا له ، ولما يأكل بعد ، وكانت احشاؤه ملتهبة فان دعاءا سيئاً قد اصابه .

١٠٦ــ اذا لم يصب الطفل بالحمى ولكن احشاءه كانت معاقة واذا كان يبكي فانه مأخوذ من قبل ابنة الاله (آنو) .

١٠٧ــ اذا بكى الطفل وظل يذرف دموعه فان ابنة الاله آنو قد استحوذت عليه

١٠٨ــ اذا كان الطفل دائم البكاء ليل نهار فان ابنة الاله (آنو) قد استحوذت عليه .

١٠٩ــ اذا همهم الطفل وهو يرضع ولما يأكل بعد فان دعاءا سيئاً قد اصابه .

١١٠ــ اذا ارضع الطفل وهو في الشهر الاول او في الشهر الثاني من عمره فان عارضاً قد اصابه فانكمشت يداه ورجلاه فان يد الاله (. . .)

فهرست الكتاب



رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد
١٧٧ لسنة ١٩٧٦

١٣٩٦ هـ مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٩٧٦ م

١٦٠

